



Seção Tipo de Pavimentação Pista 6,50 m

Esc: 1/50



Detalhes


Esc: 1/25



	LEGENDA		DIMENSÕES GPP – PF	
			LARGURA (m)	ESPESSURA (m)
01	PISTA DE ROLAMENTO	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ	6,50	0,05
02	PINTURA DE LIGAÇÃO	TAXA 0,5Kg/m²	6,50	–
03	IMPRIMAÇÃO	TAXA 1,2Kg/m²	6,50	–
04	BASE	BRITA GRADUADA	7,00	0,14
05	SUB-BASE	MACADAME SECO	7,50	0,18
06	SUB-LEITO	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	7,50	–
07	CALÇADA	CONCRETO 20 Mpa	VARIÁVEL	0,07
08	LASTRO DE BRITA	BRITA 1	VARIÁVEL	0,03
09	MEIO FIO	CONCRETO PRÉ MOLDADO	0,15	0,30
10	FAIXA DE SERVIÇO	GRAMA EM LEIVA	0,45	–


Faixa de Travessia de Pedestres Elevada (FTP-2) - Planta Baixa

Esc: 1:100



Faixa de Travessia de Pedestres Elevada (FTP-2) - Corte

Esc: 1:100



REV. PRIMÁRIO
ASFALTO
CICLOVIA
ESTACIONAMENTO
INTERTRAVADO
EDIFICAÇÃO
PONTO DE ÔNIBUS
MURO/CERCA
ACESSO VEICULOS
PV
CALÇADA EXIST.
POSTE
CX. COLETORA GUIA
CX. COLETORA GRELHA
GALERIA PLUVIAL TUBULAR
SENTIDO DE FLUXO
VALO
BANHADO
ARVORE ⌀>30cm
ARVORE ⌀<30cm
VEGETAÇÃO
PODOTATIL
RIO / CORREGO
PAVIMENTO FLEXIVEL

DAVANTI ENGENHARIA
48 3466.3489
www.davantiengenharia.eng.br
adm@davantiengenharia.eng.br

Responsável Técnico:
MARCOS CANCELIER MATTEI
Crea/SC: 112.799-7

Coordenador:
OELITON ANTUNES COELHO
Crea/SC: 115.283-2

Contratante:
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Aprovação:

Objeto:
RUA VASCO NUNES - T3

Data: JUN/2026
Escala: H = 1: 500
Revisão: 01
Folha: 01 /01

Conteúdo:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO
RESTITUIÇÃO TOPOGRÁFICA

ISO full bleed A1 (841.00 x 594.00 MM) - I:\pro\ZheDrive - Davanti Engenharia\01 Andamento\Conc. CINCATARINA_2024\1.1T-P Itapoa\1.7-R.VascoNunes-T3\20 - Peças Graficas\3.0-R.VascoNunes-T3 Pavimentacao.dwg