



Prefeitura Municipal de Itapoá / SC

Secretaria de Administração – Setor de Licitações e Contratos

Rua 960, nº 201 – Itapema do Norte – 89249-000 Itapoá (SC) – CNPJ 81.140.303/0001-01

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC

ERRATA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2018 - PROCESSO Nº 143/2018

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL E DE REABERTURA DE PRAZO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTONIVELADORAS, 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, E 01 (UM) ROLO COMPACTADOR, TODOS NOVOS, COM ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2018, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93, e XIX do Art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, o Município de Itapoá torna público as alterações promovidas no edital do Pregão nº 100/2018 - Processo nº 143/2018.

Em virtude das impugnações protocoladas sob o nº 598/2019, pela empresa **JHC LOCAÇÕES EIRELI**, CNPJ/MF: 23.461.242/0001-88, sob folhas nº 180 à 211, sob o nº 711/2019, pela empresa **CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA**, CNPJ/MF: 92.678.093/0001-26, sob folhas nº 215 à 222; sob o nº 672/2019, pela empresa **BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP**, CNPJ/MF: 11.920.102/0001-41, sob folhas nº 223 à 232; sob o nº 736/2019, pela empresa **ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA**, CNPJ/MF: 05.063.653/0001-33, sob nº 237 à 266; sob o nº 741/2019, pela empresa **SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ/MF: 06.224.121/0019-22, sob folhas nº 267 à 278; sob o nº 742/2019, pela empresa **MANTOMAC COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ/MF: 79.879.318/0001-44, sob folhas nº 279 à 293; e conforme resposta na CI nº 56/2019 e no Ofício nº 11/2019 da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, que culminou pela presente errata. O Município de Itapoá torna públicas as seguintes alterações ao edital em epígrafe:

ONDE CONSTA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MARCA	MODELO	QTDE	VALOR MÁX. UNITÁRIO	VALOR MÁX. TOTAL
1	Motoniveladora nova de fábrica, ano mínimo 2018, com zero horas trabalhadas, de fabricação nacional ou importada, acionada por motor diesel do mesmo fabricante, atendem aos padrões de emissão equivalentes ao Tier III do EPA ou aos padrões de emissões do MAR-1 For-de-estrada do Brasil, com potência líquida de no mínimo 125hp em primeira marcha, com tecnologia VHP, com potência líquida variável de no mínimo 125 à 158 HP - Servotransmissão de acionamento direto e controle eletrônico- Iluminação frontal - barra reta- lâmina de no mínimo 3.658 mm de largura x 610 mm de altura x 16 mm espessura- lâmina com borda cortante- Articulação traseira - Cabine fechada com ar condicionado- Freios de serviços, acionado a ar ou hidráulico, com discos banhados a óleo, localizado em cada uma das rodas traseiras, vedados livres de ajustes- Riper traseiro com no mínimo 3 dentes- sistema de monitoramento remoto, com controles de horímetro, deslocamento, localização e cerca eletrônica durante rodo o período de garantia - Pneus 14.00-24 , 16 lonas convencional em aro multipeças. Peso Operacional de no mínimo 13.800kg. Garantia mínima de 1 (um) ano a partir da entrega técnica.	UN			02	R\$ 588.00,00	\$1.176.000,00



Prefeitura Municipal de Itapoá / SC

Secretaria de Administração – Setor de Licitações e Contratos

Rua 960, nº 201 – Itapema do Norte – 89249-000 Itapoá (SC) – CNPJ 81.140.303/0001-01

2	<p>Retroescavadeira nova de fábrica, ano mínimo 2018, com zero horas trabalhadas, de fabricação nacional, acionada por motor diesel de no mínimo 4 cilindros do mesmo fabricante mecânico turboalimentado, atende aos padrões de emissões Mar-1 /TIER 3 de no mínimo 94 HP de potência líquida. Cabine fechada com ar condicionado, com duas portas de acesso - Assento em tecido- Faróis dianteiros e traseiros com luzes halogenas - Pneus dianteiros de no mínimo 12,5/80 traseiros 19,5x24- Sistema hidráulico de centro fechado - Bomba de pistões ou engrenagem - Transmissão servo-assistida com conversor de torque- Tração 4x4- Freios a discos múltiplos banhados a óleo - Bloqueio de diferencial - mínimo 4 marchas à frente e 4 marchas à ré - Caçamba traseira de no mínimo de 0,23m3 capacidade - Chassi monobloco inteiramente soldado - Caçamba da pá - carregadeira com capacidade de no mínimo 1,00 m³, com jogo de lâmina, com nivelamento automático e controles hidráulicos -sistema de monitoramento remoto, com controles de horímetro, deslocamento, localização e cerca eletrônica durante rodo o período de garantia. Peso operacional de no mínimo 7.034kg.</p> <p>Garantia mínima de 1 (um) ano a partir da entrega técnica.</p>	UN			02	R\$ 226.000,00	R\$ 452.000,00
3	<p>Escavadeira hidráulica de esteiras, nova de fábrica, ano mínimo 2018, com zero horas trabalhadas, de fabricação nacional, Motor diesel que atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil de no mínimo 110 HP de potência líquida - Injeção eletrônica - Sistema de arrefecimento de altas temperaturas - Sistema hidráulico sensível a carga e fluxo variável - Radiador de óleo hidráulico - Controles tipo joystick ajustável - Assento ajustável com suspensão - Cabine fechada com ar condicionado - Sistema de monitoramento remoto, com controles de horímetro, deslocamento, localização e cerca eletrônica durante rodo o período de garantia - Farol na lança de alcance - Sapatas de no mínimo 700 mm - Lança de no mínimo 5.100 mm - Braço de no mínimo 2.600 mm - Caçamba com capacidade de no mínimo 0,85 m³ - Peso operacional de no mínimo 17.700kg e máximo 18.500kg.</p> <p>Garantia mínima de 1 (um) ano a partir da entrega técnica.</p>	UN			01	R\$431.666,00	R\$ 431.666,00
4	<p>Rolo compactador vibratório de solo, novo de fábrica, ano mínimo 2018, com zero horas trabalhadas, de fabricação nacional, Cabine fechada com ar condicionado, acionado por motor diesel com potência bruta de no mínimo 110 HP.- Tambor liso de no mínimo 2.100 mm de largura e 1.500 mm de diâmetro- Cinta Kit Pata - Raspador dianteiro- Sistema vibratório de amplitudes Alta e Baixa - Sistema de alarme sonoro do motor e hidráulico- Kit de marcadores e luzes de aviso- Sistema com no mínimo 2 (duas) bombas de propulsão - Mínimo dois sistemas de freio - Transmissão hidrostática, - Pneus tipo tração de no mínimo 23.1" x 26" - 12 lonas- Plataforma ROPS/FOPS - Peso de operação de no mínimo 10.700 kg.</p>				01	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00



Prefeitura Municipal de Itapoá / SC

Secretaria de Administração – Setor de Licitações e Contratos

Rua 960, nº 201 – Itapema do Norte – 89249-000 Itapoá (SC) – CNPJ 81.140.303/0001-01

Garantia mínima de 1 (um) ano a partir da entrega técnica.							
						R\$ 2.439.666,00	

PASSA A VIGORAR:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	MARCA	MODELO	QTDE	VALOR MÁX. UNITÁRIO	VALOR MÁX. TOTAL
1	Motoniveladora nova de fábrica, ano mínimo 2018, com zero horas trabalhadas, de fabricação nacional ou importada, acionada por motor diesel do mesmo fabricante, atendem aos padrões de emissão equivalentes ao Tier III do EPA ou aos padrões de emissões do MAR-1 Fora-de-estrada do Brasil, com potência líquida de no mínimo 120HP - Servotransmissão de acionamento direto e controle eletrônico- Iluminação frontal - barra reta- lâmina de no mínimo 3.658 mm de largura x 610 mm de altura x 16 mm espessura- lâmina com borda cortante- Articulação traseira - Cabine fechada com ar condicionado- Freios de serviços, acionado a ar ou hidráulico, com discos banhados a óleo, localizado em cada uma das rodas traseiras, vedados livres de ajustes- Riper traseiro com no mínimo 3 dentes- sistema de monitoramento remoto, com controles de horímetro, deslocamento, localização e cerca eletrônica durante rodo o período de garantia - Pneus 14.00-24 , 16 lonas convencional em aro multipeças. Peso Operacional de no mínimo 13.800kg. Garantia mínima de 1 (um) ano a partir da entrega técnica.	UN			02	R\$ 588.00,00	\$1.176.000,00
2	Retroescavadeira nova de fábrica, ano mínimo 2018, com zero horas trabalhadas, de fabricação nacional ou importada , acionada por motor diesel de no mínimo 4 cilindros do mesmo fabricante mecânico turboalimentado, atende aos padrões de emissões Mar-1 /TIER 3 de no mínimo 86 HP de potência líquida. Cabine fechada com ar condicionado, com duas portas de acesso - Assento em tecido- Faróis dianteiros e traseiros com luzes halogenas - Pneus dianteiros de no mínimo 12,5/80 traseiros 19,5x24- Sistema hidráulico de centro fechado ou aberto - Bomba de pistões ou engrenagem - Transmissão servo-assistida com conversor de torque ou powershift - Tração 4x4- Freios a discos múltiplos banhados a óleo - Bloqueio de diferencial - mínimo 4 marchas à frente e 2 marchas à ré - Caçamba traseira de no mínimo de 0,23m ³ capacidade - Chassi monobloco inteiramente soldado - Caçamba da pá - carregadeira com capacidade de no mínimo 1,00 m ³ , com jogo de lâmina, com nivelamento automático e controles hidráulicos - sistema de monitoramento remoto, com controles de horímetro, deslocamento, localização e cerca eletrônica durante rodo o período de garantia. Peso operacional de no mínimo 7.034kg. Garantia mínima de 1 (um) ano a partir da entrega técnica.	UN			02	R\$ 226.000,00	R\$ 452.000,00



Prefeitura Municipal de Itapoá / SC

Secretaria de Administração – Setor de Licitações e Contratos

Rua 960, nº 201 – Itapema do Norte – 89249-000 Itapoá (SC) – CNPJ 81.140.303/0001-01

3	Escavadeira hidráulica de esteiras, nova de fábrica, ano mínimo 2018, com zero horas trabalhadas, de fabricação nacional ou importada , Motor diesel que atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil de no mínimo 110 HP de potência líquida - Injeção eletrônica - Sistema de arrefecimento de altas temperaturas - Sistema hidráulico sensível a carga e fluxo variável - Radiador de óleo hidráulico - Controles tipo joystick ajustável - Assento ajustável com suspensão - Cabine fechada com ar condicionado - Sistema de monitoramento remoto, com controles de horímetro, deslocamento, localização e cerca eletrônica durante todo o período de garantia - Farol na lança de alcance - Sapatas de no mínimo 700 mm - Lança de no mínimo 5.100 mm - Braço de no mínimo 2.600 mm - Caçamba com capacidade de no mínimo 0,85 m ³ - Peso operacional de no mínimo 17.700kg e máximo 18.500kg. Garantia mínima de 1 (um) ano a partir da entrega técnica.	UN			01	R\$431.666,00	R\$ 431.666,00
4	Rolo compactador vibratório de solo, novo de fábrica, ano mínimo 2018, com zero horas trabalhadas, de fabricação nacional ou importado , Cabine fechada com ar condicionado, acionado por motor diesel com potência bruta de no mínimo 110 HP.- Tambor liso de no mínimo 2.100 mm de largura e 1.500 mm de diâmetro- Cinta Kit Pata - Raspador dianteiro- Sistema vibratório de amplitudes Alta e Baixa - Sistema de alarme sonoro do motor e hidráulico- Kit de marcadores e luzes de aviso- Sistema com no mínimo 1 (uma) bomba de propulsão - Mínimo dois sistemas de freio - Transmissão hidrostática, - Pneus tipo tração de no mínimo 23.1" x 26" - 12 lonas- Plataforma ROPS/FOPS - Peso de operação de no mínimo 10.700 kg. Garantia mínima de 1 (um) ano a partir da entrega técnica.				01	R\$ 380.000,00	R\$ 380.000,00
						R\$ 2.439.666,00	

Onde consta à DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO passará:
Envio das Propostas das **13h:00min** do dia **25/02/2019** até às **13h:00min** do dia **13/03/2019**.
Abertura da Sessão às **14h:00min** do dia **13/03/2019**.

Ficam ratificadas todas as demais condições estabelecidas no Edital.

Itapoá, 21 de fevereiro de 2019.

ANGELA MARIA PUERARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018

WANTUIL JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS