



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Compras e Contratos

Pág 1 / 4

Termo Homologação - Termo de Homologação - Itapoá
Ano - Minuta - Licitação: 2019 Número - Minuta - Licitação: 74 Entidade - Processo Administrativo -
Minuta - Licitação: 2089 códigoCliente: 2089 anoMinuta: 2019

Termo de Homologação de Licitação

Ref.: PREGÃO Nº 62 / 2019 – PROCESSO Nº 111 / 2019 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O PROJETO UM TOQUE DE NATAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Afigurando-me que a licitação encontra-se regularmente desenvolvida e estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO Nº 62 / 2019 –PROCESSO Nº 111 / 2019 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E LOCAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS PARA O PROJETO UM TOQUE DE NATAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS., e adjudico o objeto licitado em favor da Empresa:

1245023 - BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS LTDA ME

Lote/Item	Descrição	Total
Item: 1	<p>LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM E LUZ, PRESENTE NOS 04 DIAS DO EVENTO, SENDO: DIAS 29/11; 06/12; 13/12; 20/12/2019.</p> <p>SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - 02 MESA DIGITAL COM 56 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, COMPRESSOR GATE POR CANAL, 24 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS POR CANAL, 2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINE ARRAY COMPOSTO POR 16 CAIXAS TREE-WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GROUND STACKED, 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18" CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 WATS RWS POR CANAL EM 2 OMHS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA, TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS, 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAIN POWER TRIFÁSICO DE 63 AMPÈRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDE FILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTA FREQUENCIA E 3 DE SUB GRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SIDE FILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 WATS POR CANAL; MAIN POWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADOR DE 10.000 WATS PARA ALIMENTAÇÃO, MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS, CABOS E CONEXÕES, 01 TÉCNICO.</p> <p>SERVIÇOS DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO - 01 MESA COMPUTADORIZADA 2048 CANAIS; 24 CNAIS DE DIMMER MONTADOS EM RACK DE 4.000 WATTS POR CANAL; 01 AMPLIFICADOR DE SINAL DMX DE 8 VIAS, 20 RELFETORES PAR LED; 04 REFLETORES ELIPSOIDAIIS; 03 REFLETORES MINIBRUTTS COM 6 LÂMPADAS DWE 650 WATTS; 15 MOVING HEAD SPOT LED OSRAM 60W 8 CORES + 8 DESENHOS DMX DJ; 40 METROS DE Q 30 EM ALUMÍNIO ESPECIAL; 04 CORNER Q 30; 06 TALHAS DE 1 TONELADA, ELEVAÇÃO DE 8 METROS COM MANILHAS E CINTAS; 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA DMX; SISTEMA DE INTERCON COM 3 PONTOS.</p> <p>MAQUINA DE NEVE ARTIFICIAL: 04 MÁQUINAS DE NEVE; 02 ESTRUTURA EM GROUND DE APOIO DE 4 METROS</p>	R\$ 40.000,00



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Compras e Contratos

Pág 2 / 4

Termo Homologação - Termo de Homologação - Itapoá

Ano - Minuta - Licitação: 2019 Número - Minuta - Licitação: 74 Entidade - Processo Administrativo -

Minuta - Licitação: 2089 códigoCliente: 2089 anoMinuta: 2019

	<p>DE ALTURA; FLUIDO NECESSÁRIO PARA O SEU FUNCIONAMENTO DURANTE TODO O PERÍODO; 01 PESSOA RESPONSÁVEL PARA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUSEIO, MANUTENÇÃO E EVENTUAIS NECESSIDADES. TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO.</p> <p>ESTRUTURA: ESTRUTURA EM TRELIÇAS Q30 DIVERSOS TAMANHOS, ACESSÓRIOS, SAPATAS, CUBOS, DOBRADIÇAS, PAU DE CARGA, ADAPTADORES, TALHAS, CINTAS E CABOS DE AÇO NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS FUNÇÕES, BEM COMO, EQUIPE DE CARREGADORES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TÉCNICOS DE SOM E LUZ. A EMPRESA DEVERÁ PROVIDENCIAR CARREGADORES (CARGA E DESCARGA) DE SEUS EQUIPAMENTOS</p>	
Item: 2	<p>DIA 29/11/19 - 04 MICROFONES CONDENSADORES E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE 30 PARTICIPANTES DA CANTATA DO MUNICÍPIO.</p>	R\$ 1.066,00
Item: 3	<p>DIAS 12/12/2019 E 13/12/2019 - O PALCO, SOM E LUZ PARA O ESPETÁCULO "LA CENA" DEVERÁ ESTAR À DISPOSIÇÃO PARA MONTAGEM NO DIA 12/12/2019 ÀS 8H E 13/12/2019 PARA FINALIZAÇÃO DA MONTAGEM E APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO, SENDO DESMONTADO IMEDIATAMENTE APÓS O TÉRMINO.</p> <p>MONITOR 04 CAIXAS AMPLIFICADAS (QSC K12, JBL EON 615, EV ETX12P), YAMAHA DBR 12. 04 TRIPÉS DE CAIXA. - 14 MICROFONES CONDENSADORES E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA APRESENTAÇÃO DE 70 CORALISTAS. LUZ -14 REFLETORES FRESNEL 1000W X 220V - 10 REFLETORES PC 100W X 220V - 10 REFLETORES PAR 64 FOCO 05 - 08 REFLETORES ELIPSOIDAL ETC 50 GRAUS - 07 REFLETORES ELIPSOIDAL ETC 36 GRAUS - 07 REFLETORES LOCO-LIGHT - 36 CANAIS DE DIMMERS DIGITAL - 01 MESA ETC EXPRESS 96 CANAIS DIGITAL - FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA LIGAÇÃO DO MATERIAL</p>	R\$ 4.066,00
Item: 4	<p>DIA 20/12/2019 OBS: TODOS OS CABOS DE MICROFONES, CAIXAS ACÚSTICAS, RÉGUAS DE AC, SUB-SNAKE E DEMAIS INTERLIGAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS CONECTORES DEVERÃO ESTAR EM BOM ESTADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA - O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SISTEMA DE SOM É DE 100 AMPERES E PARA A ILUMINAÇÃO CÊNICA É DE 360 AMPERES, EM 220VOLTS/60HZ. AS FASES DE ALIMENTAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DEVERÃO ESTAR SEPARADAS E RESPECTIVOS SISTEMAS ATERRADOS SEPARADAMENTE. E ACONSELHÁVEL, PARA MAIOR CONFIABILIDADE DO ESPETÁCULO, QUE OS SISTEMAS DE SOM E ILUMINAÇÃO ESTEJAM SENDO ALIMENTADOS POR GRUPOS GERADORES SILENCIADOS, SEPARADOS, DE 150 KVA RESPECTIVAMENTE. NO SISTEMA DE SOM SERÁ NECESSÁRIO UM TRANSFORMADOR REGULADOR DE VOLTAGEM (MAIN POWER), PARA ADEQUAÇÃO DA VOLTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO. IMPUT LIST MICROFONES MICROFONES STAND EV- MIC F/LIMA RE 320 PEQ EV - MIC F/LIMA ND 46 PEQ EV - MIC F/LIMA ND 46 CLAMP EV- MIC F/LIMA ND 66 PEQ EV- MIC F/LIMA ND 44 EV- MIC F/LIMA ND 44 EV- MIC F/LIMA ND 44 EV- MIC F/LIMA ND 66 GRD</p>	R\$ 1.150,00



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Compras e Contratos

Pág 3 / 4

Termo Homologação - Termo de Homologação - Itapoá

Ano - Minuta - Licitação: 2019 Número - Minuta - Licitação: 74 Entidade - Processo Administrativo -

Minuta - Licitação: 2089 códigoCliente: 2089 anoMinuta: 2019

Item: 5	<p>EV- MIC F/LIMA ND 66 GRD XLR - RACK MONITOR XLR - RACK MONITOR XLR - RACK MONITOR XLR - RACK MONITOR EV- MIC F/LIMA ND 76 MED EV- MIC F/LIMA ND 76 MED SHURE SM 58 UHF MED SHURE SM 58 UHF MED</p> <p>PALCO E CAMARIM - PARA OS 4 DIAS DO EVENTO: LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 PALCO TABLADO, COM MÍNIMO 16MTS DE FRENTE POR 12MTS DE PROFUNDIDADE COM 1,7M DE ALTURA, ESTRUTURA PARA P.A. FLY, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO NAVAL 20MM NA COR PRETA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS. ESCADA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS. HAUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 4X4M TIPO TENDA. - ESPECIFICAMENTE PARA OS DIAS 12/12 E 13/12 O PALCO DEVERÁ CONTER PROSCÊNIO, FECHAMENTO EM OKTANORME E "PERNAS" EM TECIDO, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO: - 04 PERNAS EM TECIDO - (BRIM PRETO 300 DE GRAMATURA OU VELUDO NACIONAL), COM NO MÍNIMO 1,50M A 2M DE LARGURA E NA ALTURA DO PALCO (PÉ DIREITO), PRESOS EM ESTRUTURA. E, 02 CORTINAS REGULADORAS NO MESMO PADRÃO DAS PERNAS UTILIZADAS, COLOCADAS NA FRENTE, UMA EM CADA LADO DO PALCO. TER ESTRUTURA PARA SUSTENTAÇÃO DAS PERNAS E CORTINAS; - O PALCO DEVERÁ TER AS 2 LATERAIS E OS FUNDOS COM 50 MTS DE FECHAMENTO EM OKTANORME COM 2M DE ALTURA, TRAVADO E COM UMA 01 PORTA PARA ENTRADA/SAÍDA. - PROSCÊNIO COM 2M DE LARGURA PELO COMPRIMENTO DO PALCO NO MESMO MATERIAL E ALTURA DO CHÃO DO PALCO. (PROSCÊNIO = AVANÇO DO CHÃO NA PARTE DA FRENTE DO PALCO) - ESPECIFICAMENTE PARA O DIA 20/12 O PALCO ESTEJA FECHADO NAS SUAS LATERAIS E NO FUNDO COM TECIDO OU LONAS PRETAS, PARA A MELHOR PROJEÇÃO DA LUZ CÊNICA. - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 01 CAMARIM DE 4X8 SENDO NA MESMA ALTURA DO PALCO, ILUMINADO, COM 02 TOMADAS DE ENERGIA E COM UMA DIVISÓRIA SENDO UMA PORTA EM CADA LADO DO PALCO, PISO TIPO TABLADO, FORRAÇÃO COM CARPETE, DIVISÓRIAS COM CHAPA DE TS, TRAVAMENTO COM TRAVESSAS E MONTANTES DE ALUMÍNIO, PORTAS COM CHAVE, FORROS COM CHAPAS DE OKTANORME. INCLUI TODOS OS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS.</p>	R\$ 20.000,00
Item: 6	<p>LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, COM 6000MM X 3000MM UTILIZADOS NOS DIAS 29/11 E 20/12 DE 2019.</p>	R\$ 8.000,00
Item: 7	<p>GERADOR DE ENERGIA COMPATÍVEL COM O MATERIAL/EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NOS EVENTOS, NO MÍNIMO COM 250 KVA, DEVIDAMENTE SILENCIADO COM 04 CABOS DE BITOLA MÍNIMA DE 90MM COM MÍNIMO DE 40 METROS CADA VIA, 02 CAIXAS DE PASSAGEM COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO E BARRAMENTOS, FUNCIONAMENTO DE ATÉ 12 HORAS DIÁRIAS (NÃO ACUMULATIVAS), DEVENDO ATENDER TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA. TÉCNICO DISPONÍVEL NO LOCAL.</p>	R\$ 9.864,00
Item: 8	<p>BANHEIROS QUÍMICOS. LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS (DIÁRIAS DE 08 COMUNS E 02 ADAPTÁVEIS PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA). DISPOSTOS EM LOCAL INDICADO, ENTREGUES HIGIENIZADOS E COM PAPEL HIGIÊNICO, NO MÁXIMO ATÉ AS 17H NOS DIAS DOS EVENTOS, TOTALIZANDO 04 DIÁRIAS: 29/11; 06/12; 13/12 E 20/12/2019; DEVENDO SEREM RETIRADOS NO MÁXIMO 24H APÓS A FINALIZAÇÃO DO SHOW.</p>	R\$ 10.000,00
Item: 9	<p>AGENTE DE SEGURANÇA - EQUIPE COM PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA FORMADO POR HOMENS E MULHERES PARA CADA DIA DO EVENTO, RESPEITANDO AS DEMANDAS DE CADA DIA DO EVENTO COMO DESCRITO</p>	R\$ 4.658,00



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ

Compras e Contratos

Pág 4 / 4

Termo Homologação - Termo de Homologação - Itapoá

Ano - Minuta - Licitação: 2019 Número - Minuta - Licitação: 74 Entidade - Processo Administrativo -
Minuta - Licitação: 2089 códigoCliente: 2089 anoMinuta: 2019

Item: 10	<p>ABAIXO: 29/11 - 06 PROFISSIONAIS. HORÁRIO DE INÍCIO ÀS 17H00, TÉRMINO ÀS 23H30 06/12 - 02 PROFISSIONAIS. HORÁRIO DE INÍCIO ÀS 17H00H, TÉRMINO ÀS 23H30 12 E 13/12 - 03 PROFISSIONAIS QUE DEVERÃO REVEZAR (EM DUPLA A NOITE E 01 SEGURANÇA DURANTE O DIA) A VIGILÂNCIA NA GUARDA DO PALCO E EQUIPAMENTOS, BEM COMO DURANTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO. 20/12 - 06 PROFISSIONAIS. HORÁRIO DE INÍCIO ÀS 17H00H TÉRMINO ÀS 23H59 OBS 1 : TODAS AS DESPESAS REFERENTES A TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, UNIFORMES, CRACHÁ, LANTERNAS, RÁDIOS TRANSMISSORES, MONITORAMENTO E OUTROS, É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA. OBS 2 : OS SEGURANÇAS DEVERÃO SER TREINADOS E CAPACITADOS PARA EXECUÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA NOTURNA, UNIFORMIZADO E COM NADA CONSTA DA POLÍCIA CIVIL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO E CREDENCIADA JUNTO A ÓRGÃO COMPETENTE. -FORNECER COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO VÁLIDO POR SEGURANÇA. (ITEM LIBERADO A SUBCONTRATAÇÃO) GRADES DE ISOLAMENTO - LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS DE 2X1 OU 3X1 METROS PARA CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE PÚBLICO, DO TIPO ALTO SUSTENTÁVEL, PADRÃO EUROPEU, FIXADAS UMA AS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRAPINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA, DEGRAUS DE SEGURANÇA</p>	R\$ 1.196,00
Total Geral		R\$ 100.000,00

Sigam-se os ultteriores termos.

Itapoá, 7 de novembro de 2019

ANGELA MARIA PUERARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018