



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ

Compras e Contratos

Pág 1 / 4

Termo Homologação - Termo de Homologação - Itapoá

Ano - Minuta - Licitação: 2020 Número - Minuta - Licitação: 20 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 13753 códigoCliente: 13753 anoMinuta: 2020

Termo de Homologação de Licitação

Ref.: PREGÃO Nº 39/2020 – REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2020 – PROCESSO Nº 72/2020 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CENTRO DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Afigurando-me que a licitação encontra-se regularmente desenvolvida e estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO Nº 39/2020 – REGISTRO DE PREÇO Nº 24/2020 – PROCESSO Nº 72/2020 – OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CENTRO DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS., e adjudico o objeto licitado em favor das Empresas:

| 11762403 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS | | |
|---|---|---------------|
| Lote/Item | Descrição | Total |
| Item: 4 | CAMARIM ORGANIZADOR COM ESPELHO E COM RODÍZIO: PRODUTO CONFECCIONADO EM MDF 18MM BRANCO, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1,0 MM COLADA PELO SISTEMA "HOT MELT", POSSUI RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVAS, POSSUI CABIDEIRO. ESPELHO: CHAPA DE ACRÍLICO REFLETIVO SEM QUINAS, EVITANDO EVENTUAIS FERIMENTOS. PRODUTO CONFECCIONADO SEM A SAIA INFERIOR PARA FACILITAR O MANUSEIO DAS TRAVAS DOS RODÍZIOS. POSSUI MEDIDAS APROXIMADAS: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 90 X 100 X 50 CM. PRODUTO MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R\$ 7.529,70 |
| Item: 14 | ESTANTE PARA BIBLIOTECA: ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS, CONFECCIONADO EM MDF 25MM, NA COR BRANCA, FUNDO REFORÇADO COM UMA PRANCHA DE MDF 6 MM GARANTINDO ESTABILIDADE DA ESTANTE, POSSUI PÉS EM PVC, PRATELEIRAS REFORÇADAS PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA DE PESOS DE LIVROS. MEDIDAS APROXIMADAS: 195 X 90 X 30 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) | R\$ 85.000,00 |
| 11838582 - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | | |
| Lote/Item | Descrição | Total |
| Item: 2 | QUADRO DE AVISO COM PORTA DE VIDRO - COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, REVESTIDO COM FELTRO ACRÍLICO (COR VERDE), COM ESPESSURA PARA ALFINETAR DE 11MM. COM DUAS PORTAS DE VIDROS TEMPERADOS LAPIDADAS DE 4MM, SISTEMA DESLIZANTE COM ROLAMENTOS NAS BASES DAS PORTAS DE VIDRO, FUNÇÃO PUXADOR ABRE/FECHA, FECHAMENTO DA PORTA DE VIDRO COM CHAVE, POSSUI AS EXTREMIDADES DA MOLDURA (CANTOS) ARREDONDADOS COM CANTONEIRAS PLÁSTICAS, COM ÁREA ÚTIL PARA AVISOS (DO VIDRO AO REVESTIMENTO) DE NO MÍNIMO 2CM. TAMANHO: 90CM X 120CM | R\$ 18.515,10 |
| Item: 5 | SUPORTE DE CPU COM RODÍZIOS: CONFECCIONADO EM MDF 18MM, (CORES DISPONÍVEIS: CINZA, BRANCO). CONFECCIONADOS CONFORME AS NORMAS NBR 14810 E NR-17. ACABAMENTO EM FITA DE BORDO PVC 1 MM COLADAS PELO SISTEMA HOT MELT. RODÍZIOS DUPLOS INJETADOS EM PVC COM 30MM DIÂMETRO, COM FREIOS. PRODUTO MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R\$ 3.115,20 |
| 11872144 - F L MILKIEVICZ LTDA | | |
| Lote/Item | Descrição | Total |
| Item: 8 | ARMÁRIO MULTIUSO COM 06 NICHOS: PRODUTO CONFECCIONADO EM MDF 18MM NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM FITA DE BORDO PVC 1 MM, POSSUI RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVAS, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM CANTOS VIVOS. POSSUI MEDIDAS APROXIMADAS SEM O RODÍZIO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 105 X 75 X 36 CM. MEDIDAS DO PRODUTO COM O RODÍZIO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 105 X 81 X 36 CM. PRODUTO MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R\$ 14.995,00 |
| Item: 9 | ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS E 06 NICHOS: PRODUTO FABRICADO EM MDF 18MM, (CORES DISPONÍVEIS: CINZA, BRANCO), ACABAMENTO COM FITA DE BORDO PVC 1 MM, POSSUI RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVAS. POSSUI DUAS PORTAS NA PARTE SUPERIOR E 06 NICHOS NA PARTE INFERIOR. POSSUI MEDIDAS APROXIMADAS SEM O RODÍZIO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 90 X 190 X 36 CM. MEDIDAS DO PRODUTO COM O RODÍZIO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 90 X 196 X 36 CM. PRODUTO MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R\$ 24.750,00 |
| Item: 10 | ARMÁRIO PARA CARTOLINA COM COLMÉIA NA PARTE SUPERIOR: PRODUTO FABRICADO EM MDF 18MM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM FITA DE BORDO PVC 1 MM, POSSUI RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVAS, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM CANTOS VIVOS. POSSUI MEDIDAS APROXIMADAS SEM O RODÍZIO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 90 X 75 X 55 CM. MEDIDAS DO PRODUTO COM O RODÍZIO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 90 X 81 X 55 CM. PRODUTO MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R\$ 16.900,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ**

Compras e Contratos

Pág 2 / 4

Termo Homologação - Termo de Homologação - Itapoá

Ano - Minuta - Licitação: 2020 Número - Minuta - Licitação: 20 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 13753 códigoCliente: 13753 anoMinuta: 2020

| 11875623 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA | | |
|--|--|---------------|
| Lote/Item | Descrição | Total |
| Item: 15 | CADEIRA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO: CADEIRA NA COR BRANCA, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇO, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES, CERTIFICADA PELO INMETRO, RESISTENTE À UMA CARGA DE ATÉ 150 KG. | R\$ 23.800,00 |
| 11875739 - ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | | |
| Lote/Item | Descrição | Total |
| Item: 1 | MESA EM L EM MDF - TAMPO EM MDF 25 MM REVESTIDO NA FACE SUPERIOR E INFERIOR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1,0MM COLADA PELO SISTEMA "HOT MELT". PAINEL FRONTAL E LATERAL EM MDF DE 18 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO. BORDOS TRANSVERSAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1MM COLADA PELO SISTEMA "HOT MELT". ESTRUTURA CONFECCIONADA EM FORMA DE "I", PARTE SUPERIOR COM TRAVESSA EM TUBO DE AÇO 20X30MM, PARTE INFERIOR COM TRAVESSA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 30X50MM, COLUNAS VERTICAIS EM TUBO DE AÇO 25X25MM, ENTRE AS COLUNAS PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMPA REMOVÍVEL PARA INSPEÇÃO E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO, NAS EXTREMIDADES DAS TRAVESSAS, FECHAMENTO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. PÉ CENTRAL EM TUBO DE AÇO Ø3. CALHAS NO SENTIDO HORIZONTAL SOB O TAMPO FIXADA NO PAINEL FRONTAL, PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. PINTURA COM TINTA EPOXI. COMPONENTES DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO SER UNIDOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA TIPO MIG. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS ATRAVÉS DE BANHO DESENGRAÇANTE À QUENTE POR MEIO DE IMERSÃO A 120°C E TRATAMENTO ANTI FERRUGEM DE PROTEÇÃO, PINTURA COM TINTA PÓ HÍBRIDA, COM SECAGEM EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DA PELÍCULA 35 MÍCRON. SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE Ø5/16"X25MM PARA FIXAÇÃO. GUIA DE CABOS NO TAMPO CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO INJETADO COM Ø60 MM NA COR DO REVESTIMENTO. MEDIDAS APROXIMADAS: CUMPRIMENTO 1200X600MM, LARGURA 1200X600MM, ALTURA 740 MM. PRODUTO MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R\$ 16.799,60 |
| Item: 6 | ARMÁRIO CURVO COM 01 PRATELEIRA: PRODUTO FABRICADO EM MDF 18MM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM FITA DE BORDO PVC 1 MM, POSSUI RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVAS, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM CANTOS VIVOS. PRODUTO CONFECCIONADO SEM A SAIÁ INFERIOR PARA FACILITAR O MANUSEIO DAS TRAVAS DOS RODÍZIOS. POSSUI MEDIDAS APROXIMADAS SEM O RODÍZIO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 45 X 75 X 36 CM. MEDIDAS DO PRODUTO COM O RODÍZIO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 45 X 81 X 36 CM. PRODUTO MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R\$ 16.000,00 |
| Item: 7 | ARMÁRIO DE CANTO COM 01 PRATELEIRA: PRODUTO FABRICADO EM MDF 18MM, NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM FITA DE BORDO PVC 1 MM, POSSUI RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVAS, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM CANTOS VIVOS. PRODUTO CONFECCIONADO SEM A SAIÁ INFERIOR PARA FACILITAR O MANUSEIO DAS TRAVAS DOS RODÍZIOS. POSSUI MEDIDAS APROXIMADAS SEM O RODÍZIO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 45 X 75 X 36 CM. MEDIDAS DO PRODUTO COM O RODÍZIO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 45 X 81 X 36 CM. PRODUTO MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R\$ 16.800,00 |
| Item: 11 | ARMÁRIO PARA CARTOLINA SEM COLMÉIA NA PARTE SUPERIOR: PRODUTO FABRICADO EM MDF 18MM, , NA COR BRANCA, ACABAMENTO COM FITA DE BORDO PVC 1 MM, POSSUI RODÍZIOS DE SILICONE COM TRAVAS, ACABAMENTOS ARREDONDADOS, SEM CANTOS VIVOS. POSSUI MEDIDAS APROXIMADAS SEM O RODÍZIO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 90 X 75 X 55 CM. MEDIDAS DO PRODUTO COM O RODÍZIO: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 90 X 81 X 55 CM. PRODUTO MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R\$ 15.500,00 |
| 11875763 - NORMELIA LOTTERMANN EPP | | |
| Lote/Item | Descrição | Total |
| Item: 3 | ARMÁRIO ROUPEIRO EM MDF 16 PORTAS: COM TAMPO E CORPO CONFECCIONADOS EM MDF 18 MM E BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 1,0 MM COLADA PELO SISTEMA "HOT MELT", (CORES DISPONÍVEIS: CINZA, BRANCO), COM CHAVES INDIVIDUAIS, PORTAS NUMERADAS E COM PUXADORES. PÉS EM PVC 15CM. POSSUI MEDIDAS APROXIMADAS: (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 160 X 210 X 45 CM. PRODUTO MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R\$ 36.000,00 |
| Item: 16 | CONJUNTO CJA-03 - MODELO FNDE - MESA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E DE +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE | R\$ 37.580,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ

Compras e Contratos

Pág 3 / 4

Termo Homologação - Termo de Homologação - Itapoá

Ano - Minuta - Licitação: 2020 Número - Minuta - Licitação: 20 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 13753 códigoCliente: 13753 anoMinuta: 2020

POLIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA) COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIA-PRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DO PREGÃO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS, DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS, GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS, DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AMARELA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO, DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7 MM E MÁXIMA DE 12 MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NA FACE INFERIOR O NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AMARELA. BORDOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 9,6 MM E MÁXIMA DE 12,1 MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NO TOPO INFERIOR, O NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 19 MM.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITAPOÁ

Compras e Contratos

Pág 4 / 4

Termo Homologação - Termo de Homologação - Itapoá

Ano - Minuta - Licitação: 2020 Número - Minuta - Licitação: 20 Entidade - Processo Administrativo -
Minuta - Licitação: 13753 códigoCliente: 13753 anoMinuta: 2020

FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 22 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AMARELA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE - FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA.

11875810 - TYSKI MACHOVSKI LTDA ME

| Lote/Item | Descrição | Total |
|--------------------|---|----------------|
| Item: 12 | BANQUETA DE MADEIRA MÉDIA: BANQUETA CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS, COM ACABAMENTOS ARREDONDADOS, LIXADA E PINTADA COM VERNIZ INCOLOR PARA MANTER A COR DA MADEIRA. PÉS REFORÇADOS. MEDIDA APROXIMADA: ALTURA DO PISO AO ASSENTO: 50 CM. DIÂMETRO DO ASSENTO: 34CM. ESPESSURA DO ASSENTO: 3,5CM. PRODUTO MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R\$ 11.100,00 |
| Item: 13 | SUORTE ESTANTE PARA PARTITURA: SUORTE CONFECCIONADO EM METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS RETRÁTEIS REVESTIDOS COM BORRACHAS ANTIDERRAPANTE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA PARA UMA ALTURA DE ATÉ 1,15MTS, E REGULAGEM DO ÂNGULO DA PLACA DE 90°. PRODUTO MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | R\$ 8.670,40 |
| Total Geral | | R\$ 353.055,00 |

Sigam-se os ulteriores termos.

Itapoá, 6 de outubro de 2020

SAMUEL ALVES SILVA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018