

DESPACHO DE REMESSA DE PROCESSO

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 25/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2021 - PROCESSO Nº 106/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE FURAS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO E ENSAIOS DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE RECONHECIMENTO DO SOLO ONDE HAVERÁ PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.

À Diretora de Administração
Sra. ANGELA MARIA PUERARI

Segue anexo, o presente processo para que haja deliberação de V.Sas. no que se refere ao recurso impetrado através do protocolo nº 1696/2022, pela empresa **CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS**, sob fls. 420 à 425.

Outrossim, a decisão do pedido encontra-se detalhada em Parecer Técnico Contábil nº 65/2022, sob fls. 429 e Parecer Jurídico nº 36/2022 sob fls. 430 à 431, o qual considera **IMPROCEDENTE** as razões apresentadas pela empresa **CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS**, opinando pela manutenção da inabilitação da empresa CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS.

Itapoá, 21 de fevereiro de 2022.




FERNANDA CRISTINA ROSA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DESPACHO DE JULGAMENTO

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 25/2021 – REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2021 - PROCESSO Nº 106/2021 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM À PERCUSSÃO E ENSAIOS DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE RECONHECIMENTO DO SOLO ONDE HAVERÁ PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS.

Após análise de todas as peças processuais que interessam a espécie adoto as razões apresentadas no Parecer Técnico Contábil nº 65/2022 sob fls. 429 e Parecer Jurídico nº 36/2022 sob fls. 430 à 431, como se minhas fossem, considerando-as integradas a este, julgo **IMPROVIDO** o recurso impetrado pela empresa **CCL SERVIÇOS EM RODOVIAS**, para que sejam tomadas as demais medidas cabíveis para a sequência do interesse público.

Itapoá, 21 de fevereiro de 2022.



ANGELA MARIA PUERARI
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018