

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Itapoá
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Pregão Eletrônico - 40/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
19/07/2022 08:46	19/07/2022 09:00	28/07/2022 08:37	02/08/2022 08:29	02/08/2022 08:30

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001		MÓVEIS PLANEJADOS					



0001	<p>BANCADA PARA JOGO DE ROBOTICA DIMENSÕES: 160/ 92/ 80 CM (LARGURA /ALTURA/ PROF.)COR DO TAMPO: MARFIMCOR DA ESTRUTURA METÁLICA: PRETA A BORDA DA BANCADA DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PEÇAS TAMPO EM TECA DE 35 MM COM GRANDE ÁREA PARA TRABALHO COLETIVO PRATELEIRA AJUSTÁVEL PRATELEIRA EM AÇO QUE PODE TER SUA ALTURA AJUSTADA DE ACORDO COM AS FIXAÇÕES PREDEFINIDAS NA ESTRUTURA CADA PAR DE TRILHOS SUPORTA UMA CAIXA SETBOX, ELES SÃO ENCAIXADOS NA COLUNA METÁLICA, POSSIBILITANDO VARIAR AS COMBINAÇÕES OU ORDEM DAS CAIXAS. CAIXAS PLÁSTICAS A ESTRUTURA POSSUI DUAS COLUNAS DE CAIXAS PLÁSTICAS FIXADAS EM TRILHOS SUPORTE CAIXA MÉDIA MATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 5 X 41 CM. COR: PRETA COR DA TAMPA: TRANSPARENTE CAIXA GRANDE MATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 22 X 41 CM. COR: PRETA COR DA TAMPA: TRANSPARENTE PONTEIRAS PONTEIRAS ANTIRRUIDO QUE NÃO DANIFICAM O PISO. RODÍZIOS BANCADA POSSUI RODÍZIOS EM UM DOS LADOS, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURA DE AÇO MATERIAL: AÇO CARBONO NBR 1010, PÉS EM TUBO COM SECÇÃO REDONDA Ø 31,75MM (± 0,2MM) COM PAREDE DE 1,9MM (± 0,15MM), BASE INFERIOR E SUPERIOR EM TUBO COM SECÇÃO RETANGULAR 25MM X 50MM (± 0,2)MM COM PAREDE DE 1,5MM (± 0,15MM), 8 MONTANTES DE FIXAÇÃO DOS TRILHOS EM TUBO 20MM X 20MM COM ESPESSURA DE 1,2MM, CHAPAS LATERAIS E BASE INFERIOR COM ESPESSURA DE 1,06MM (± 0,15MM) E 16 CHAPAS DE DE TRAVAMENTO COM ESPESSURA DE 2,65MM. OBS: AS CHAPAS LATERAIS PODEM SER LISAS PROCESSO DE CONFORMAÇÃO DE TUBO: CONFORMAÇÃO A FRIO LIVRE DE AMASSAMENTO E RUGAS VISÍVEIS. SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ-TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO UORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍB... (CONFORME EDITAL)</p>	5.531,30	12.0000 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	------------	-------------



0002	<p>ARMÁRIO PARA JOGO DE ROBOTICA DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 106/ 90/ 50 CM (LARGURA /ALTURA / PROF.) DIMENSÕES DA CHAPA PERFORADA: 200CM (AL TURA FINAL) X 106 CM COR DO ARMÁRIO: MARFIM TRILHOSCADA PAR DE TRILHOS SUPORTA UMA CAIXA PLÁSTICA RODÍZIOS FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA E CABEÇOTE COM PISTA DUPLA E EIXO DA RODA PARAFUSADO. RODA PRODUZIDA EM COMPOSTO DE TERMOPLÁSTICO COM PVC, DUREZA DE 80SHORE A (-10°C A 50°C), NÚCLEO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RECICLÁVEL. PROPORCIONAM RODAGEM MACIA E SILENCIOSA, ÓTIMA PROTEÇÃO AO PISO, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA, BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AOS IMPACTOS. CAIXA MÉDIA MATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 5 X 41CM. COR: PRETA COR DA TAMPA: TRANSPARENTE CAIXA GRANDE MATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 22 X 41 CM. COR: PRETA COR DA TAMPA: TRANSPARENTE ESTRUTURA MATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO. SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ-TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MICRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO D... (CONFORME EDITAL)</p>	6.117,59	3.0000 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	------------	-------------



0003	<p>ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 5 PRATELEIRAS DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 110X182X60CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)COR DO ARMÁRIO: MARFIM PRATELEIRA AJUSTÁVEL SUPORTE DAS PRATELEIRAS EM METAL COM PINO DE SEGURANÇA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DAS PRATELEIRAS. A FURAÇÃO NAS LATERAIS A CADA 32 MM PERMITE A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS AVULSAS. BASE EM AÇO COM PÉS AJUSTÁVEIS AOS DESNÍVEIS DO PISO. ESTRUTURA MATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (± 0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ-TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NEVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MICRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" X 25MM E 2 PORCAS DE AÇO GALVANIZADO (CADA RODÍZIO). TOLERÂNCIA ±5% CAIXA PAINEL SUPERIOR: EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM REVESTIDO NAS 2 FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, TRATAMENTO ANTICROBIANO NAS SUPERFÍCIES, COM TOPO FRONTAL ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), COM MESMO ACABAMENTO E COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COLAGEM DAS FITAS COM... (CONFORME EDITAL)</p>	4.726,40	12.0000 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	------------	------------	-------------



0004	<p>ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 01</p> <p>PRATELEIRADIMENSÕES DO ARMÁRIO: 105X 100X60 CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)COR DO ARMÁRIO: MARFIM</p> <p>PRATELEIRA AJUSTÁVELSUPORTE DAS PRATELEIRAS EM METAL COM PINO DE SEGURANÇA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DAS PRATELEIRAS. A FURAÇÃO NAS LATERAIS A CADA 32 MM PERMITE A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS</p> <p>AVULSAS.BASEBASE EM AÇO COM PÉS AJUSTÁVEIS AOS DESNÍVEIS DO PISO.ESTRUTURAMATERIAL: BASE CONFECIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM)</p> <p>CONFECIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ-TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NEVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MICRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO½"X25MM E 2 PÓRCAS DE AÇO GALVANIZADO (CADA RODÍZIO). TOLERÂNCIA ±5% CAIXAPAINEL SUPERIOR: EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM REVESTIDO NAS 2 FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, TRATAMENTO ANTICROBIANO NAS SUPERFÍCIES, COM TOPO FRONTAL ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA), COM MESMO ACABAMENTO E COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COLAGEM DAS FITAS CO... (CONFORME EDITAL)</p>	2.709,53	6.0000 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------	------------	-------------



0005	<p>ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 6 PRATELEIRASDIMENSÕES DO ARMÁRIO: 210X200X60CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)COR DO ARMÁRIO: MARFIM PRATELEIRA AJUSTÁVELSUPORTE DAS PRATELEIRAS EM METAL COM PINO DE SEGURANÇA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DAS PRATELEIRAS. A FURAÇÃO NAS LATERAIS A CADA 32 MM PERMITE A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS AVULSAS.BASEBASE EM AÇO COM PÉS AJUSTÁVEIS AOS DESNÍVEIS DO PISO.ESTRUTURAMATERIAL: BASE CONFECIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ-TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NEVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MICRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO½"X25MM E 2 PORCAS DE AÇO GALVANIZADO (CADA RODÍZIO), TOLERÂNCIA ±5% CAIXAPAINEL SUPERIOR: EM MDF COM ESPESURA DE 18MM REVESTIDO NAS 2 FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, TRATAMENTO ANTICROBIANO NAS SUPERFÍCIES, COM TOPO FRONTAL ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA), COM MESMO ACABAMENTO E COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COLAGEM DAS FITAS COM ... (CONFORME EDITAL)</p>	7.582,88	6,0000 UN	Adjudicado	Menor Preço
0006	<p>SUPORTE PARA VIOLÕES (5 INSTRUMENTOS) LARGURA ENTRE OS APOIOS: MÍNIMO DE 12 CM LARGURA DO SUPORTE: MÍNIMO DE 86 CM PROFUNDIDADE DO SUPORTE: MÍNIMO DE 40 CM CAPACIDADE DE INSTRUMENTOS:5 MATERIAL:AÇO E ESPUMACOR:PRETOESPUMA PROTETORA COBRINDO TODOS OS PONTOS DE CONTATOPRAZO PARA ENTREGAEM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.GARANTIACOM O FORNECEDOR DE NO MÍNIMO 12(DOZE) MESES.</p>	421,50	6,0000 UN	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		205.728,63			



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
19/07/2022	Pregão Eletrônico nº40-2022 - MOVEIS SOB MEDIDA EDU.pdf
19/07/2022	Anexo VIII - Desenhos Móveis Planejados.pdf
21/07/2022	O.F. 179 - Resposta Mobiliário- Refeitório.pdf
21/07/2022	O.F. 180 - Resposta Mobiliário.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
02/08/2022 - 09:16	Negociação aberta para o processo 40/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 40/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor de Referência	Valor Total
0001		MÓVEIS PLANEJADOS						



0001	BANCADA PARA JOGO DE ROBÓTICADIMENSÕES: 160/ 92/ 80 CM (LARGURA /ALTURA/ PROF.)COR DO TAMPO: MARFIMCOR DA ESTRUTURA METÁLICA: PRETAA BORDA DA BANCADA DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PEÇASTAMPOTAMPO EM TECA DE 35 MM COM GRANDE ÁREA PARA TRABALHO COLETIVOPRATELEIRA	Conforme edital	Marca própria	12,0000	5.000,00	60.000,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------------	---------	----------	-----------

AJUSTÁVELPRATELEIRA EM AÇO QUE PODE TER SUA ALTURA AJUSTADA DE ACORDO COM AS FIXAÇÕES PREDEFINIDAS NA ESTRUTURACADA PAR DE TRILHOS SUPORTA UMA CAIXA SETBOX. ELES SÃO ENCAIXADOS NA COLUNA METÁLICA, POSSIBILITANDO VARIAR AS COMBINAÇÕES OU ORDEM DAS CAIXAS.CAIXAS PLÁSTICASA ESTRUTURA POSSUI DUAS COLUNAS DE CAIXAS PLÁSTICAS FIXADAS EM TRILHOS SUPORTECAIXA MÉDIAMATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 5 X 41CM.COR: PRETACOR DA TAMPÁ: TRANSPARENTECAIXA GRANDEMATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 22 X 41 CM. COR: PRETACOR DA TAMPÁ: TRANSPARENTEPONTEIRASPONTEIRAS ANTIRRÚIDO QUE NÃO DANIFICAM O PISO.RODIZIOSA BANCADA POSSUI RODÍZIOS EM UM DOS LADOS, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURA DE AÇOMATERIAL: AÇO CARBONO NBR1010, PÉS EM TUBO COM SECÇÃO REDONDA Ø31,75MM (± 0,2MM) COM PAREDE DE 1,9MM (± 0,15MM), BASE INFERIOR E SUPERIOR EM TUBO COM SECÇÃO RETANGULAR 25MM X 50MM (±0,2)MM COM PAREDE DE 1,5MM (± 0,15MM), 8 MONTANTES DE FIXAÇÃO DOS TRILHOS EM TUBO 20MM X 20MM COM ESPESSURA DE 1,2MM, CHAPAS LATERAIS E BASE INFERIOR COM ESPESSURA DE 1,06MM (± 0,15MM) E 16 CHAPAS DE DE TRAVAMENTO COM ESPESSURA DE 2,65MM.OBS: AS CHAPAS LATERAIS PODEM SER LISASPROCESSO DE CONFORMAÇÃO DE TUBO: CONFORMAÇÃO A FRIO LIVRE DE AMASSAMENTO E RUGAS VISÍVEIS.SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2022 às 10:57:24.
 Código de Verificação: 00000000000000000000000000000000



0002

ARMÁRIO PARA JOGO DE ROBÓTICADIMENSÕES DO ARMÁRIO: 106/ 90/ 50 CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)DIMENSÕES DA CHAPA PERFORADA: 200CM (ALTURA FINAL) X 106 CMCOR DO ARMÁRIO: MARFIM TRILHOSCADA PAR DE TRILHOS SUPORTA UMA CAIXA

Conforme edital

Marca própria

3,0000

5.700,00

17.100,00

PLÁSTICARODÍZIOSFABRICADOS EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA E CABEÇOTE COM PISTA DUPLA E EIXO DA RODA PARAFUSADO. RODA PRODUZIDA EM COMPOSTO DE TERMOPLÁSTICO COM PVC, DUREZA DE 80SHORE A (-10°C A 50°C), NÚCLEO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RECICLÁVEL. PROPORCIONAM RODAGEM MACIA E SILENCIOSA, ÓTIMA PROTEÇÃO AO PISO, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA, BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AOS IMPACTOS.CAIXA MÉDIAMATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 5 X 41CM. COR: PRETACOR DA TAMPADA: TRANSPARENTECAIXA GRANDEMATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 22 X 41 CM.COR: PRETACOR DA TAMPADA: TRANSPARENTEESTRUTURAMATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ-TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROÇÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E BICO

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br> Documento gerado automaticamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2022 às 10:57:24. Código de Verificação: 487B

PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDOFLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM



0003

ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS 5 PRATELEIRAS DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 110X182X60CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)COR DO ARMÁRIO: MARFIM PRATELEIRA AJUSTÁVEL SUPORTE DAS PRATELEIRAS EM METAL COM PINO DE SEGURANÇA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DAS PRATELEIRAS. A FURAÇÃO NAS LATERAIS A CADA 32 MM PERMITE A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS AVULSAS. BASE EM AÇO COM PÉS AJUSTÁVEIS AOS DESNÍVEIS DO PISO. ESTRUTURA MATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SEÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ-TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO INOX. GALVANIZADO (CADA RODÍZIO). TOLERÂNCIA +5% CAIXA PAINEI

Conforme edital

Marca própria

12,0000

4.000,00

48.000,00



0004

Conforme edital

Marca própria

6,0000

2.200,00

13.200,00

ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS 01 PRATELEIRADIMENSÕES DO ARMÁRIO: 105X 100X60 CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)COR DO ARMÁRIO: MARFIM PRATELEIRA AJUSTÁVELSOPORTE DAS PRATELEIRAS EM METAL COM PINO DE SEGURANÇA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DAS PRATELEIRAS. A FURAÇÃO NAS LATERAIS A CADA 32 MM PERMITE A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS AVULSAS.BASEBASE EM AÇO COM PÉS AJUSTÁVEIS AOS DESNÍVEIS DO PISO.ESTRUTURAMATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SEÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ-TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO (CADA RODÍZIO). TOLERÂNCIA +5% CAIXA/PAINEL

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
 Documento autenticado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2022 às 10:57:24.
 Código de barras BR/10



0005

Conforme edital

Marca própria

6,0000

6.600,00

39.600,00

ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS 6 PRATELEIRAS DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 210X200X60CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)COR DO ARMÁRIO: MARFIM PRATELEIRA AJUSTÁVEL SUPORTE DAS PRATELEIRAS EM METAL COM PINO DE SEGURANÇA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DAS PRATELEIRAS. A FURAÇÃO NAS LATERAIS A CADA 32 MM PERMITE A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS AVULSAS. BASE EM AÇO COM PÉS AJUSTÁVEIS AOS DESNÍVEIS DO PISO. ESTRUTURA MATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SEÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ-TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSOS DE AÇO INOX. GALVANIZADO (CADA RODÍZIO). TOLERÂNCIA +5% CAIXA PAINEI

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
 Documento autenticado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 02/08/2022 às 10:57:24.
 Código de barras BR/15



0006	SUPORTE PARA VIOLÕES (5 INSTRUMENTOS) LARGURA ENTRE OS APOIOS: MÍNIMO DE 12 CM LARGURA DO SUPORTE: MÍNIMO DE 86 CM PROFUNDIDADE DO SUPORTE: MÍNIMO DE 40 CM CAPACIDADE DE INSTRUMENTOS:5 MATERIAL: AÇO E ESPUMACOR: PRETO ESPUMA PROTETORA COBRINDO TODOS OS PONTOS DE CONTATO PRAZO PARA ENTREGA EM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA. GARANTIA COM O FORNECEDOR DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.	Conforme edital	Marca própria	6.000	350,00	2.100,00	
VENCEDOR						Bond Móveis	180.000,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - BANCADA PARA JOGO DE ROBÓTICA DIMENSÕES: 160/ 92/ 80 CM (LARGURA /ALTURA/ PROF.) COR DO TAMPO: MARFIM COR DA ESTRUTURA METÁLICA: PRETA A BORDA DA BANCADA DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PEÇAS TAMPO EM TECA DE 35 MM COM GRANDE ÁREA PARA TRABALHO COLETIVO PRATELEIRA AJUSTÁVEL PRATELEIRA EM AÇO QUE PODE TER SUA ALTURA AJUSTADA DE ACORDO COM AS FIXAÇÕES PREDEFINIDAS NA ESTRUTURA CADA PAR DE TRILHOS SUPORTA UMA CAIXA SETBOX. ELES SÃO ENCAIXADOS NA COLUNA METÁLICA, POSSIBILITANDO VARIAR AS COMBINAÇÕES OU ORDEM DAS CAIXAS. CAIXAS PLÁSTICAS A ESTRUTURA POSSUI DUAS COLUNAS DE CAIXAS PLÁSTICAS FIXADAS EM TRILHOS SUPORTE CAIXA MÉDIA MATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 5 X 41 CM. COR: PRETA COR DA TAMPA: TRANSPARENTE CAIXA GRANDE MATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 22 X 41 CM. COR: PRETA COR DA TAMPA: TRANSPARENTE PONTEIRAS PONTEIRAS ANTIRRÚDIO QUE NÃO DANIFICAM O PISO. RODÍZIOS A BANCADA POSSUI RODÍZIOS EM UM DOS LADOS, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURA DE AÇO MATERIAL: AÇO CARBONO NBR 1010, PÉS EM TUBO COM SEÇÃO REDONDA Ø 31,75MM (± 0,2MM) COM PAREDE DE 1,9MM (± 0,15MM), BASE INFERIOR E SUPERIOR EM TUBO COM SEÇÃO RETANGULAR 25MM X 50MM (± 0,2)MM COM PAREDE DE 1,5MM (± 0,15MM), 8 MONTANTES DE FIXAÇÃO DOS TRILHOS EM TUBO 20MM X 20MM COM ESPESSURA DE 1,2MM, CHAPAS LATERAIS E BASE INFERIOR COM ESPESSURA DE 1,06MM (± 0,15MM) E 16 CHAPAS DE DE TRAVAMENTO COM ESPESSURA DE 2,65MM. OBS: AS CHAPAS LATERAIS PODEM SER LISAS PROCESSO DE CONFORMAÇÃO DE TUBO: CONFORMAÇÃO A FRIO LIVRE DE AMASSAMENTO E RUGAS VISÍVEIS. SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ-TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO UORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍB... (Conforme Edital)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	26.655.819/0001-80	25/07/2022 - 11:51:41	BC1NM	NILMAR/NILMAR	12,0000	R\$ 5.531,00	R\$ 66.372,00	Sim
J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	30.741.673/0001-63	01/08/2022 - 09:14:06	BANCADA PARA JOGO DE ROBÓTICA	MMARTINS MOVEIS PLANEJADOS	12,0000	R\$ 5.531,30	R\$ 66.375,60	Sim
Bond Móveis	24.868.089/0001-70	01/08/2022 - 20:54:35	Conforme edital	Marca própria	12,0000	R\$ 5.531,00	R\$ 66.372,00	Sim
INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45.283.794/0001-86	01/08/2022 - 20:57:08	SOB MEDIDA	PROPRIA	12,0000	R\$ 5.530,00	R\$ 66.360,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ARMÁRIO PARA JOGO DE ROBÓTICA
DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 106/ 90/ 50 CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)
DIMENSÕES DA CHAPA PERFURADA: 200CM (ALURA FINAL) X 106 CMCOR DO ARMÁRIO: MARFIM TRILHOSCADA PAR DE TRILHOS SUPORTA UMA CAIXA PLÁSTICARODÍZIOSFABRICADOS EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA E CABEÇOTE COM PISTA DUPLA E EIXO DA RODA PARAFUSADO. RODA PRODUZIDA EM COMPOSTO DE TERMOPLÁSTICO COM PVC, DUREZA DE 80SHORE A (-10°C A 50°C°), NÚCLEO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RECICLÁVEL. PROPORCIONAM RODAGEM MACIA E SILENCIOSA, ÓTIMA PROTEÇÃO AO PISO, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA, BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AOS IMPACTOS.CAIXA MÉDIAMATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 5 X 41CM. COR: PRETACOR DA TAMPA: TRANSPARENTECAIXA GRANDEMATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 22 X 41 CM.COR: PRETACOR DA TAMPA: TRANSPARENTEESTRUTURAMATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFICE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ- TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDOFLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO D... (Conforme Edital)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	26.655.819/0001-80	25/07/2022 - 11:52:07	AM1NM	NILMAR/NILMAR	3,0000	R\$ 6.117,00	R\$ 18.351,00	Sim
J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	30.741.673/0001-63	01/08/2022 - 10:11:39	ARMÁRIO PARA JOGO DE ROBÓTICA	MMARTINS MOVEIS PLANEJADOS	3,0000	R\$ 6.117,59	R\$ 18.352,77	Sim
Bond Móveis	24.868.089/0001-70	01/08/2022 - 20:54:52	Conforme edital	Marca própria	3,0000	R\$ 6.117,00	R\$ 18.351,00	Sim
COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	21.457.714/0001-01	01/08/2022 - 20:56:14	ARMARIO	PRÓPRIA	3,0000	R\$ 6.100,00	R\$ 18.300,00	Sim
INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45.283.794/0001-86	01/08/2022 - 20:57:30	SOB MEDIDA	PROPRIA	3,0000	R\$ 6.117,00	R\$ 18.351,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS 5 PRATELEIRAS
DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 110X182X60CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)
COR DO ARMÁRIO: MARFIM PRATELEIRA AJUSTÁVEL
SUPORTE DAS PRATELEIRAS EM METAL COM PINO DE SEGURANÇA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DAS PRATELEIRAS. A FURAÇÃO NAS LATERAIS A CADA 32 MM PERMITE A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS AVULSAS.BASE EM AÇO COM PÉS AJUSTÁVEIS AOS DESENÍVEIS DO PISO.ESTRUTURAMATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFICE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ- TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" X 25MM E 2 PORCAS DE AÇO GALVANIZADO (CADA RODÍZIO). TOLERÂNCIA ±5%.CAIXA PAINEL SUPERIOR: EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM REVESTIDO NAS 2 FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, TRATAMENTO ANTICROBIANO NAS SUPERFÍCIES, COM TOPO FRONTAL ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA), COM MESMO ACABAMENTO E COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COLAGEM DAS FITAS COM... (Conforme Edital)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	26.655.819/0001-80	25/07/2022 - 11:52:43	AM2NM	NILMAR/NILMAR	12,0000	R\$ 4.726,00	R\$ 56.712,00	Sim
J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	30.741.673/0001-63	01/08/2022 - 09:21:03	ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	MMARTINS MOVEIS PLANEJADOS	12,0000	R\$ 4.726,40	R\$ 56.716,80	Sim
Bond Móveis	24.868.089/0001-70	01/08/2022 - 20:55:08	Conforme edital	Marca própria	12,0000	R\$ 4.726,00	R\$ 56.712,00	Sim
INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45.283.794/0001-86	01/08/2022 - 20:57:50	SOB MEDIDA	PRÓPRIA	12,0000	R\$ 4.726,00	R\$ 56.712,00	Sim
COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	21.457.714/0001-01	01/08/2022 - 20:57:58	ARMARIO	PRÓPRIA	12,0000	R\$ 4.700,00	R\$ 56.400,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 01 PRATELEIRADIMENSÕES DO ARMÁRIO: 105X 100X60 CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)COR DO ARMÁRIO: MARFIM PRATELEIRA AJUSTÁVELSUPORTE DAS PRATELEIRAS EM METAL COM PINO DE SEGURANÇA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DAS PRATELEIRAS. A FURAÇÃO NAS LATERAIS A CADA 32 MM PERMITE A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS AVULSAS.BASEBASE EM AÇO COM PÉS AJUSTÁVEIS AOS DESNÍVEIS DO PISO.ESTRUTURAMATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSpera OU ESCÓRIAS. PRÉ- TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTA DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO ½"X25MM E 2 PORCAS DE AÇO GALVANIZADO (CADA RODÍZIO). TOLERÂNCIA ±5%.CAIXAPAINEL SUPERIOR: EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM REVESTIDO NAS 2 FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, TRATAMENTO ANTICROBIANO NAS SUPERFÍCIES, COM TOPO FRONTAL ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA), COM MESMO ACABAMENTO E COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COLAGEM DAS FITAS CO... (Conforme Edital)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	26.655.819/0001-80	25/07/2022 - 11:53:25	AM3NM	NILMAR/NILMAR	6,0000	R\$ 2.709,00	R\$ 16.254,00	Sim
J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	30.741.673/0001-63	01/08/2022 - 09:30:33	ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS	MMARTINS MOVEIS PLANEJADOS	6,0000	R\$ 2.709,53	R\$ 16.257,18	Sim
Bond Móveis	24.868.089/0001-70	01/08/2022 - 20:55:24	Conforme edital	Marca própria	6,0000	R\$ 2.709,00	R\$ 16.254,00	Sim
INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45.283.794/0001-86	01/08/2022 - 20:58:08	SOB MEDIDA	PRÓPRIA	6,0000	R\$ 2.709,00	R\$ 16.254,00	Sim
COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	21.457.714/0001-01	01/08/2022 - 20:59:06	ARMARIO	PRÓPRIA	6,0000	R\$ 2.700,00	R\$ 16.200,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 6 PRATELEIRASDIMENSÕES DO ARMÁRIO: 210X200X60CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)COR DO ARMÁRIO: MARFIM PRATELEIRA AJUSTÁVELSUPORTE DAS PRATELEIRAS EM METAL COM PINO DE SEGURANÇA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DAS PRATELEIRAS. A FURAÇÃO NAS LATERAIS A CADA 32 MM PERMITE A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS AVULSAS.BASEBASE EM AÇO COM PÉS AJUSTÁVEIS AOS DESNÍVEIS DO PISO.ESTRUTURAMATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSpera OU ESCÓRIAS. PRÉ- TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTA DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO ½"X25MM E 2 PORCAS DE AÇO GALVANIZADO (CADA RODÍZIO). TOLERÂNCIA ±5%.CAIXAPAINEL SUPERIOR: EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM REVESTIDO NAS 2 FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, TRATAMENTO ANTICROBIANO NAS SUPERFÍCIES, COM TOPO FRONTAL ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA), COM MESMO ACABAMENTO E COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COLAGEM DAS FITAS COM ... (Conforme Edital)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	26.655.819/0001-80	25/07/2022 - 11:55:40	AM4NM	NILMAR/NILMAR	6,0000	R\$ 7.582,00	R\$ 45.492,00	Sim
J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	30.741.673/0001-63	01/08/2022 - 09:16:25	ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 6 PRA	MMARTINS MOVEIS PLANEJADOS	6,0000	R\$ 7.582,88	R\$ 45.497,28	Sim
Bond Móveis	24.868.089/0001-70	01/08/2022 - 20:55:39	Conforme edital	Marca própria	6,0000	R\$ 7.582,00	R\$ 45.492,00	Sim
INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45.283.794/0001-86	01/08/2022 - 20:58:27	SOB MEDIDA	PROPRIA	6,0000	R\$ 7.582,00	R\$ 45.492,00	Sim
COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	21.457.714/0001-01	01/08/2022 - 21:00:13	ARMARIO	PRÓPRIA	6,0000	R\$ 7.580,00	R\$ 45.480,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - SUPORTE PARA VIOLÕES (5 INSTRUMENTOS) LARGURA ENTRE OS APOIOS: MÍNIMO DE 12 CM LARGURA DO SUPORTE: MÍNIMO DE 86 CM PROFUNDIDADE DO SUPORTE: MÍNIMO DE 40 CM CAPACIDADE DE INSTRUMENTOS:5 MATERIAL:AÇO E ESPUMACOR:PRETOESPUMA PROTETORA COBRINDO TODOS OS PONTOS DE CONTATOPRAZO PARA ENTREGAEM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.GARANTIACOM O FORNECEDOR DE NO MÍNIMO 12(DOZE) MESES.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	26.655.819/0001-80	25/07/2022 - 11:56:14	SP1NM	NILMAR/NILMAR	6,0000	R\$ 181,00	R\$ 1.086,00	Sim
J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	30.741.673/0001-63	01/08/2022 - 09:17:39	SUPORTE PARA VIOLÕES	MMARTINS MOVEIS PLANEJADOS	6,0000	R\$ 421,50	R\$ 2.529,00	Sim
Bond Móveis	24.868.089/0001-70	01/08/2022 - 20:55:58	Conforme edital	Marca própria	6,0000	R\$ 421,00	R\$ 2.526,00	Sim
INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45.283.794/0001-86	01/08/2022 - 20:58:55	SOB MEDIDA	PROPRIA	6,0000	R\$ 421,00	R\$ 2.526,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	26.655.819/0001-80	60 dias
COMPENSADOS SCHROEDER EIRELI	21.457.714/0001-01	90 dias
J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	30.741.673/0001-63	65 dias
Bond Móveis	24.868.089/0001-70	90 dias
INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45.283.794/0001-86	60 dias

Lances Enviados

LOTE 0001 - ITEM 0001 - BANCADA PARA JOGO DE ROBÓTICADIMENSÕES: 160/ 92/ 80 CM (LARGURA /ALTURA/ PROF.)COR DO TAMPO: MARFIMCOR DA ESTRUTURA METÁLICA: PRETAA BORDA DA BANCADA DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PEÇASTAMPOTAMPO EM TECA DE 35 MM COM GRANDE ÁREA PARA TRABALHO COLETIVOPRATELEIRA AJUSTÁVELPRATELEIRA EM AÇO QUE PODE TER SUA ALTURA AJUSTADA DE ACORDO COM AS FIXAÇÕES PREDEFINIDAS NA ESTRUTURACADA PAR DE TRILHOS SUPORTA UMA CAIXA SETBOX. ELES SÃO ENCAIXADOS NA COLUNA METÁLICA, POSSIBILITANDO VARIAR AS COMBINAÇÕES OU ORDEM DAS CAIXAS.CAIXAS PLÁSTICASA ESTRUTURA POSSUI DUAS COLUNAS DE CAIXAS PLÁSTICAS FIXADAS EM TRILHOS SUPORTECAIXA MÉDIAMATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 5 X 41CM.COR: PRETACOR DA TAMPA: TRANSPARENTECAIXA GRANDEMATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 22 X 41 CM. COR: PRETACOR DA TAMPA: TRANSPARENTEPONTEIRASPONTEIRAS ANTIRRUÍDO QUE NÃO DANIFICAM O PISO.RODÍZIOSA BANCADA POSSUI RODÍZIOS EM UM DOS LADOS, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURA DE AÇOMATERIAL: AÇO CARBONO NBR1010, PÉS EM TUBO COM SECÇÃO REDONDA Ø31,75MM (± 0,2MM) COM PAREDE DE 1,9MM (± 0,15MM), BASE INFERIOR E SUPERIOR EM TUBO COM SECÇÃO RETANGULAR 25MM X 50MM (±0,2)MM COM PAREDE DE 1,5MM (± 0,15MM), 8 MONTANTES DE FIXAÇÃO DOS TRILHOS EM TUBO 20MM X 20MM COM ESPESSURA DE 1,2MM, CHAPAS LATERAIS E BASE INFERIOR COM ESPESSURA DE 1,06MM (± 0,15MM) E 16 CHAPAS DE DE TRAVAMENTO COM ESPESSURA DE 2,65MM.OBS: AS CHAPAS LATERAIS PODEM SER LISAPROCESSO DE CONFORMAÇÃO DE



TUBO: CONFORMAÇÃO A FRIO LIVRE DE AMASSAMENTO E RUGAS VISÍVEIS.SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFICIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS.PRÉ-TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO UORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO).PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍB... (Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2022 - 11:51:41	5.531,00 (proposta)	26.655.819/0001-80 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2022 - 09:14:06	5.531,30 (proposta)	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
01/08/2022 - 20:54:35	5.531,00 (proposta)	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido
01/08/2022 - 20:57:08	5.530,00 (proposta)	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 08:53:09	5.500,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:01:34	5.490,00	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido
02/08/2022 - 09:05:10	5.460,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:05:35	5.450,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:06:06	5.447,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:12:01	5.000,00 (lance oculto)	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido
02/08/2022 - 09:12:38	5.200,00 (lance oculto)	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ARMÁRIO PARA JOGO DE ROBÓTICADIMENSÕES DO ARMÁRIO: 106/ 90/ 50 CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)DIMENSÕES DA CHAPA PERFURADA: 200CM (ALTURA FINAL) X 106 CMCOR DO ARMÁRIO: MARMFIM TRILHOSCADA PAR DE TRILHOS SUPORTA UMA CAIXA PLÁSTICARODÍZIOSFABRICADOS EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA E CABEÇOTE COM PISTA DUPLA E EIXO DA RODA PARAFUSADO. RODA PRODUZIDA EM COMPOSTO DE TERMOPLÁSTICO COM PVC, DUREZA DE 80SHORE A (-10°C A 50°C), NÚCLEO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO RECICLÁVEL. PROPORCIONAM RODAGEM MACIA E SILENCIOSA, ÓTIMA PROTEÇÃO AO PISO, EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA, BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AOS IMPACTOS.CAIXA MÉDIAMATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 5 X 41CM. COR: PRETACOR DA TAMP: TRANSPARENTECAIXA GRANDEMATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 22 X 41 CM.COR: PRETACOR DA TAMP: TRANSPARENTEESTRUTURAMATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFICIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ- TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDOFLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO D... (Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2022 - 11:52:07	6.117,00 (proposta)	26.655.819/0001-80 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2022 - 10:11:39	6.117,59 (proposta)	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
01/08/2022 - 20:54:52	6.117,00 (proposta)	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido
01/08/2022 - 20:57:30	6.117,00 (proposta)	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 08:53:28	6.100,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:03:34	6.099,00	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido
02/08/2022 - 09:04:50	6.098,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:05:18	6.070,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:06:54	6.000,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido



02/08/2022 - 09:07:22	5.950,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:12:01	5.700,00	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido
02/08/2022 - 09:12:38	5.750,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0003 - ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 5 PRATELEIRAS
DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 110X182X60CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)
COR DO ARMÁRIO: MARFIM PRATELEIRA AJUSTÁVEL
SUORTE DAS PRATELEIRAS EM METAL COM PINO DE SEGURANÇA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DAS PRATELEIRAS. A FURAÇÃO NAS LATERAIS A CADA 32 MM PERMITE A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS AVULSAS.
BASE EM AÇO COM PÉS AJUSTÁVEIS AOS DESENÍVEIS DO PISO.
ESTRUTURAMATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ- TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO ½"X25MM E 2 PORCAS DE AÇO GALVANIZADO (CADA RODÍZIO). TOLERÂNCIA ±5%. CAIXA PAINEL SUPERIOR: EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM REVESTIDO NAS 2 FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, TRATAMENTO ANTICROBIANO NAS SUPERFÍCIES, COM TOPO FRONTAL ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA), COM MESMO ACABAMENTO E COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COLAGEM DAS FITAS COM... (Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2022 - 11:52:43	4.726,00 (proposta)	26.655.819/0001-80 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2022 - 09:21:03	4.726,40 (proposta)	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
01/08/2022 - 20:55:08	4.726,00 (proposta)	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido
01/08/2022 - 20:57:50	4.726,00 (proposta)	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 08:53:37	4.700,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:03:13	4.701,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:04:34	4.699,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:05:35	4.689,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:05:56	4.679,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:06:18	4.660,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:07:09	4.550,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:07:32	4.545,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:09:10	4.500,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:09:20	4.495,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:10:23	4.400,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:12:01	4.000,00	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido
02/08/2022 - 09:12:38	4.450,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0004 - ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 01 PRATELEIRA
DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 105X 100X60 CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)
COR DO ARMÁRIO: MARFIM PRATELEIRA AJUSTÁVEL
SUORTE DAS PRATELEIRAS EM METAL COM PINO DE SEGURANÇA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DAS PRATELEIRAS. A FURAÇÃO NAS LATERAIS A CADA 32 MM PERMITE A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS AVULSAS.
BASE EM AÇO COM PÉS AJUSTÁVEIS AOS DESENÍVEIS DO PISO.
ESTRUTURAMATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO



SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ- TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO ½"X25MM E 2 PORCAS DE AÇO GALVANIZADO (CADA RODÍZIO). TOLERÂNCIA ±5%.CAIXAPAINEL SUPERIOR: EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM REVESTIDO NAS 2 FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, TRATAMENTO ANTICROBIANO NAS SUPERFÍCIES, COM TOPO FRONTAL ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA), COM MESMO ACABAMENTO E COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COLAGEM DAS FITAS CO... (Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2022 - 11:53:25	2.709,00 (proposta)	26.655.819/0001-80 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2022 - 09:30:33	2.709,53 (proposta)	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
01/08/2022 - 20:55:24	2.709,00 (proposta)	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido
01/08/2022 - 20:58:08	2.709,00 (proposta)	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 08:53:46	2.700,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:03:23	2.702,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:04:20	2.699,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:05:43	2.698,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:09:24	2.600,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:09:36	2.590,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:12:01	2.200,00	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido
02/08/2022 - 09:12:38	2.570,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ARMÁRIO PARA INSTRUMENTOS MÚSICAIS 6 PRATELEIRAS DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 210X200X60CM (LARGURA /ALTURA / PROF.)COR DO ARMÁRIO: MARFIM PRATELEIRA AJUSTÁVEL SUPORTE DAS PRATELEIRAS EM METAL COM PINO DE SEGURANÇA QUE EVITA O DESLIZAMENTO DAS PRATELEIRAS. A FURAÇÃO NAS LATERAIS A CADA 32 MM PERMITE A INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS E PRATELEIRAS AVULSAS. BASE EM AÇO COM PÉS AJUSTÁVEIS AOS DESENÍVEIS DO PISO. ESTRUTURA MATERIAL: BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO NBR1010 LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECCÃO RETANGULAR 20MM X 50MM (± 0,2MM) COM ESPESSURA DE 1,2MM (± 0,1MM) CONFECCIONADA EM UM ÚNICO TUBO COM SISTEMA DE DOBRA E COM SISTEMA DE ENCAIXE EM UM ÚNICO LADO NO CENTRO DO LADO MAIOR DO QUADRO, SUPORTE DE PONTEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO NBR1010 COM ESPESSURA DE 1,9MM (± 0,2MM). FIXAÇÃO NA CAIXA: POR PARAFUSO PHILIPS EM AÇO GALVANIZADO AUTO ATARRACHANTES 6MM X 16MM (±0,5MM). SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ- TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO FLUORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER A PÓ COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA, POSSUI AGENTE ANTIMICROBIAL E ISENTO DE METAIS PESADOS, COM PELÍCULA MÍNIMA DE 60 MÍCRONS. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS: FIXADOS NA ESTRUTURA POR PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO ½"X25MM E 2 PORCAS DE AÇO GALVANIZADO (CADA RODÍZIO). TOLERÂNCIA ±5%.CAIXAPAINEL SUPERIOR: EM MDF COM ESPESSURA DE 18MM REVESTIDO NAS 2 FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, TRATAMENTO ANTICROBIANO NAS SUPERFÍCIES, COM TOPO FRONTAL ENCABEÇADO COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA), COM MESMO ACABAMENTO E COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COLAGEM DAS FITAS COM ... (Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2022 - 11:55:40	7.582,00 (proposta)	26.655.819/0001-80 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2022 - 09:16:25	7.582,88 (proposta)	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
01/08/2022 - 20:55:39	7.582,00 (proposta)	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido



01/08/2022 - 20:58:27	7.582,00 (proposta)	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 08:53:53	7.500,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:03:37	7.495,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:05:52	7.485,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:07:56	7.300,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:08:13	7.295,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:08:33	7.200,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:08:48	7.100,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:10:03	6.850,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:10:14	6.800,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:12:01	6.600,00	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido
02/08/2022 - 09:12:38	6.600,00	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
02/08/2022 - 09:14:39	5.000,00	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0006 - SUPORTE PARA VIOLÕES (5 INSTRUMENTOS) LARGURA ENTRE OS APOIOS: MÍNIMO DE 12 CM LARGURA DO SUPORTE: MÍNIMO DE 86 CM PROFUNDIDADE DO SUPORTE: MÍNIMO DE 40 CM CAPACIDADE DE INSTRUMENTOS:5 MATERIAL:AÇO E ESPUMACOR:PRETOESPUMA PROTETORA COBRINDO TODOS OS PONTOS DE CONTATOPRAZO PARA ENTREGAEM ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.GARANTIA COM O FORNECEDOR DE NO MÍNIMO 12(DOZE) MESES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/07/2022 - 11:56:14	181,00 (proposta)	26.655.819/0001-80 - MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2022 - 09:17:39	421,50 (proposta)	30.741.673/0001-63 - J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	Válido
01/08/2022 - 20:55:58	421,00 (proposta)	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido
01/08/2022 - 20:58:55	421,00 (proposta)	45.283.794/0001-86 - INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Válido
02/08/2022 - 09:12:01	350,00	24.868.089/0001-70 - Bond Móveis	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
Bond Móveis	01/08/2022 - 20:43	MICHELI BOND	-	-	01/08/2022	01/11/2022	PROPOSTA
Bond Móveis	01/08/2022 - 20:47	MICHELI BOND	-	-	-	-	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A HABILITAÇÃO JURÍDICA
Bond Móveis	01/08/2022 - 20:48	MICHELI BOND	-	-	-	-	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL
Bond Móveis	01/08/2022 - 20:49	MICHELI BOND	-	-	-	-	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Bond Móveis	01/08/2022 - 20:50	MICHELI BOND	-	-	-	-	DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Bond Móveis	01/08/2022 - 20:50	MICHELI BOND	-	-	-	-	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO



Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
02/08/2022 - 10:48	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - ITEM 0001 BANCADA PARA JOGO DE ROBÓTICA DIMENSÕES: 160/ 92/ 80 CM (LARGURA /ALTURA/ PROF.)COR DO TAMPO: MARFIMCOR DA ESTRUTURA METÁLICA: PRETAA BORDA DA BANCADA DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA QUEDA DE PEÇASTAMPOTAMPO EM TECA DE 35 MM COM GRANDE ÁREA PARA TRABALHO COLETIVO PRATELEIRA AJUSTÁVEL PRATELEIRA EM AÇO QUE PODE TER SUA ALTURA AJUSTADA DE ACORDO COM AS FIXAÇÕES PREDEFINIDAS NA ESTRUTURADA PAR DE TRILHOS SUPORTA UMA CAIXA SETBOX. ELES SÃO ENCAIXADOS NA COLUNA METÁLICA, POSSIBILITANDO VARIAR AS COMBINAÇÕES OU ORDEM DAS CAIXAS. CAIXAS PLÁSTICA SA ESTRUTURA POSSUI DUAS COLUNAS DE CAIXAS PLÁSTICAS FIXADAS EM TRILHOS SUPORTE CAIXA MÊDIA MATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 5 X 41CM. COR: PRETACOR DA TAMPA: TRANSPARENTE CAIXA GRANDE MATERIAL: PLÁSTICO DIMENSÕES: 28 X 22 X 41 CM. COR: PRETACOR DA TAMPA: TRANSPARENTE PONTEIRAS PONTEIRAS ANTIRRUÍDO QUE NÃO DANIFICAM O PISO. RODÍZIOS BANCADA POSSUI RODÍZIOS EM UM DOS LADOS, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES ESTRUTURA DE AÇO MATERIAL: AÇO CARBONO NBR1010, PÉS EM TUBO COM SECÇÃO REDONDA Ø31,75MM (± 0,2MM) COM PAREDE DE 1,9MM (± 0,15MM), BASE INFERIOR E SUPERIOR EM TUBO COM SECÇÃO RETANGULAR 25MM X 50MM (±0,2)MM COM PAREDE DE 1,5MM (± 0,15MM), 8 MONTANTES DE FIXAÇÃO DOS TRILHOS EM TUBO 20MM X 20MM COM ESPESSURA DE 1,2MM, CHAPAS LATERAIS E BASE INFERIOR COM ESPESSURA DE 1,06MM (± 0,15MM) E 16 CHAPAS DE DE TRAVAMENTO COM ESPESSURA DE 2,65MM. OBS: AS CHAPAS LATERAIS PODEM SER LISAS PROCESSO DE CONFORMAÇÃO DE TUBO: CONFORMAÇÃO A FRIO LIVRE DE AMASSAMENTO E RUGAS VISÍVEIS. SISTEMA DE SOLDAGEM: MIG LIVRE DE RESPINGOS, DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGENEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIE ÁSPERA OU ESCÓRIAS. PRÉ-TRATAMENTO: ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS (DESENGRAXE E PROCESSO DE NANOTECNOLOGIA UTILIZANDO UORZIRCÔNIO, QUE GARANTEM GRANDE RESISTÊNCIA MECÂNICA E EXCELENTE ACABAMENTO). PINTURA: ELETROSTÁTICA HIB... (Conforme Edital)

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Bond Móveis	24.868.089/0001-70	Arrematante	180.000,00
2º	INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	45.283.794/0001-86	Classificado	184.326,00
3º	J. MARTINS COMERCIO DE MOVEIS	30.741.673/0001-63	Classificado	190.599,00
4º	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	26.655.819/0001-80	Classificado	204.267,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
02/08/2022 - 08:51:31	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
02/08/2022 - 08:51:45	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
02/08/2022 - 08:51:46	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
02/08/2022 - 08:51:46	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
02/08/2022 - 08:51:46	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
02/08/2022 - 08:51:46	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
02/08/2022 - 08:52:47	Pregoeiro	Bom dia, senhores! Estamos com instabilidade no provedor de internet. Mas já vamos dar inicio aos lances.
02/08/2022 - 08:52:53	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
02/08/2022 - 08:52:53	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
02/08/2022 - 09:07:57	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
02/08/2022 - 09:10:26	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 02/08/2022 às 09:15:27.
02/08/2022 - 09:15:27	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 02/08/2022 às 09:15:27.
02/08/2022 - 09:15:27	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.



02/08/2022 - 09:16:46	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante Bond Móveis - ME com lance de R\$ 180.000,00.
02/08/2022 - 09:18:11	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:30 do dia 02/08/2022.
02/08/2022 - 09:18:11	Sistema	Motivo: Conforme item 9 do edital, solicito se há possibilidade de redução no valor ofertado.
02/08/2022 - 09:19:34	F. Bond Móveis	Negociação Lote 0001: Bom dia Sr Pregoeiro, esse valor é o nosso mínimo.
02/08/2022 - 10:28:12	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bond Móveis.
02/08/2022 - 10:28:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 02/08/2022 às 10:48.
02/08/2022 - 10:56:55	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/08/2022 - 10:57:09	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por KARINA JUSSARA DOS SANTOS OESTERREICH.

KARINA JUSSARA DOS SANTOS OESTERREICH

Pregoeiro

ELASIO FRISANCO

Apoio

NICOLIE CANCELA DA CRUZ

Apoio

