



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ARCO ÍRIS, NO BALNEÁRIO BRANDALIZE, TOTALIZANDO ÁREA DE 495,67M², CONFORME PROJETOS, PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DO EDITAL.

CONCORRÊNCIA N° 17/2022

DATA: 21/09/2022

GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME

CNPJ: 39.526.609/0001-34



Sumário

INFORMAÇÕES CADASTRAIS	1
DOCUMENTO PESSOAL	2
CONTRATO SOCIAL	3-7
CNPJ	8-9
FGTS	10
CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL	11
CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL	12
CERTIDÃO NEGATIVA FEDERAL	13
CNDT	14
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	15
BALANÇO PATRIMONIAL	16-20
CRQ EMPRESA	21-23
CRQ PROFISSIONAL	24
CAT- (1020200001060)	25-39
CAT- (1020210000524)	40-62
CAT- (1020200001416)	63-67
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO	68
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL	69
DECLARAÇÃO INCISO XXXIII	70
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS	71
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA	72
JUCEG	73-74
DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO COM ORGÃO PÚBLICO	75
DECLARAÇÃO DE GARANTIA	76
TERMO DE ENCERRAMENTO	77



INFORMAÇÕES CADASTRAIS

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO
CONCORRÊNCIA N° 17/2022
SESSÃO PÚBLICA: 21/09/2022 ÀS 08:30 HORAS (Horário Local)

EMPRESA: GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME

CNPJ: 39.526.609/0001-34

ENDEREÇO: Rua 100, Quadra F-17, Lote 08, N° 68, Setor Sul, CEP: 74.080-140, Goiânia/GO.

TELEFONE PARA CONTATO: (62)98147-6453

E-MAIL: goncalveseng22@gmail.com

Goiânia, 09 de setembro de 2022

Gonçalves Engenharia e Comércio-EIRELI
CNPJ: 39.526.609/0001-34



GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME

CNPJ N° 39.526.609/0001-34

GUILHERME GONÇALVES

SOCIODIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL

CPF N° 023.637.341-22 / RG N° 4960304 DGPC-GO

CREA GO 1016410042 D-GO

Eng. Guilherme Gonçalves

CREA 1016410042D-GO

Rua 100, Quadra F-17, Lote 08, N° 68, Setor Sul, CEP: 74.080-140, Goiânia/GO.

Fone: 62 98147-6453

E-mail: goncalveseng22@gmail.com

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2198351962

2198351962

GOIÁS

GOIÁS

DENATRAN CONTRAN

NOME: GUILBERME GONCALVES

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 4960309 DGFC GO

CPF: 923.637.341-22 DATA NASCIMENTO: 22/01/1988

FILIAÇÃO: JOSE CARLOS GONCALVES
MARIENE DE FATIMA GONCALVES

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: IS

Nº REGISTRO: 03653787461 VALIDADE: 09/04/2026 **HABILITACAO: 31/05/2006

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *Guilherme Gonçalves*

LOCAL: GOIAXINIA, GO DATA EMISSAO: 14/04/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 81981953548
GO149133049

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

GONÇALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ/MF: 39.526.609/0001-34

NIRE: 52 60102854 9

GUILHERME GONCALVES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, natural da cidade de Goiânia – GO, data de nascimento 22/01/1998, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 1016410042, expedida por CREA/GO em 10/07/2017 e CPF: nº 023.637.341-22, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na RUA T 37, nº 3031, SETOR BUENO, CEP: 74230-025;

UNICO titular da Empresa GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 39.526.609/0001-34, com sua sede na Travessa Cesar Baiocchi Sobrinho nº 45 Lt. 01 Qd F19 Sala 01, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74.080-130, arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob. nº 52601028549 em 22/10/2022, resolve promover a SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO e consolidação do ato Constitutivo mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O endereço da empresa passa a ser: Rua 100 nº 68 Qd. F17 Lt. 08, Setor Sul, Goiânia – Go. CEP 74.080-140.

CLÁUSULA SEGUNDA – Face essa alteração o capital social que era R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), foi elevado para R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), em cota única de igual valor nominal, totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país pelo titular.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI

CNPJ/MF: 39.526.609/0001-34

GUILHERME GONCALVES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, natural da cidade de Goiânia – GO, data de nascimento 22/01/1998, portador da Carteira de Identidade Profissional: nº 1016410042, expedida por CREA/GO em 10/07/2017 e CPF: nº 023.637.341-22, residente e domiciliado na cidade de Goiânia - GO, na RUA T 37, nº 3031, SETOR BUENO, CEP: 74230-025;

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa tem como nome empresarial: GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI e como nome fantasia: GONÇALVES ENGENHARIA E PROJETOS.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa tem sua sede na Rua 100 nº 68 Qd. F17 Lt. 08, Setor Sul, Goiânia – Go. CEP 74.080-140.



CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem como objeto comercial:

CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS; REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ARMAZÉNS, SILOS, DEPÓSITOS; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CASAS, RESIDÊNCIAS, MORADAS, APARTAMENTOS; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, GALERIAS, SHOPPING CENTERS, LOJAS COMERCIAIS; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CINEMAS, TEATROS, CLUBES, CIRCOS, SALAS DE ESPETÁCULOS, PARQUES DE DIVERSÃO; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CLÍNICAS, HOSPITAIS; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA FINS CULTURAIS OU RECREATIVOS; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS GARAGEM E GARAGENS SUBTERRÂNEAS; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTÁDIOS ESPORTIVOS, QUADRAS COBERTA, ACADEMIAS DE GINÁSTICA; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE FÁBRICAS, OFICINAS, GALPÕES E OUTROS TIPOS DE EDIFÍCIO PARA FINS INDUSTRIAIS; MONTAGEM DE GALPÕES (QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA); REFORMA DE IMÓVEIS; CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL; CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS COMERCIAIS; CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE DETERMINAIS AÉREOS; OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS; CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS; EMPREITEIRO DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA; IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS E RODOVIAS; EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO (LIGANTE BETUMINOSO); APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS; OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO, CIMENTO), EM RODOVIAS; SERVIÇO DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS; CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS; INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO; APLICAÇÃO DE PREMISTURADO A FRIO (PMF); RECAPEAMENTO ASFÁLTICO; OBRAS DE RECAPEAMENTO DE RODOVIAS; RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS; CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE RODOVIAS, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO; EXECUÇÃO DE TAPABURACO COM MISTURA BETUMINOSA; TRATAMENTO SUPERFICIAL (SIMPLES, DUPLO E TRIPLO) DE ESTRADAS E RODOVIAS (LIGANTE ASFÁLTICO); CONSTRUÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE: PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, PASSARELAS; CONSTRUÇÃO DE CAMPOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES (FUTEBOL, VÓLEI, BASQUETE, HANDEBOL); CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS; SERVIÇO DE LOTEAMENTO (SUBDIVISÃO DE TERRAS) COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS; EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESCORAMENTO PARA A CONTENÇÃO DE ESTRUTURAS FIXAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; OBRAS DE OUTROS TIPOS (CONSTRUÇÃO); OBRAS DE (CONSTRUÇÃO) QUADRAS ESPORTIVAS; INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS; PERFURAÇÃO (CONSTRUÇÃO) PARA EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS;



OBRAS DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS (RAIZ, TRADO, TIPO FRANKI, PRE-MOLDADAS, STRAUSS); CRAVAÇÃO DE ESTACAS PARA FUNDAÇÕES (STRAUSS, SIMPLEX, METÁLICAS, PREMOLDADAS, RAIZ, MEGA, Prensada, MOLDADAS IN LOCO); EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO (FUNDAÇÕES) POR TUBULÃO (TUBULÕES); CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES CONTINUAS; EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIVERSAS PARA EDIFÍCIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM ESTACA HÉLICE CONTINUAS; EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE RADIERS; CONSTRUÇÃO DE SAPATAS OU FUNDAÇÕES DIRETAS; CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, INCLUSIVE INTERCEPTORES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS; CONSTRUÇÕES DE GALERIAS PLUVIAIS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS; CONSTRUÇÃO DE (CONTRATANTE GERAL) PLANTAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, INCLUSIVE INTERCEPTORES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS; CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO; CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIOS; SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO; LOCAÇÃO DE ANDAIMES; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; TRATAMENTO TÉRMICO, ACÚSTICO OU DE VIBRAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS.

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil) em cota única de igual valor nominal, totalmente integralizados em moeda corrente do país pelo titular:

TÍTULAR	%	COTA	VALOR
GUILHERME GONÇALVES	100	1	R\$ 500.000,00
TOTAL	100	1	R\$ 500.000,00



CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC) A administração será exercida pelo titular GUILHERME GONCALVES, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA SEXTA - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC) Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994) O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC) O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA NONA - DO PRÓ LABORE Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. **CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)** Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC) Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Goiânia/Go, 26 de Julho de 2.022

GUILHERME GONÇALVES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GONÇALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02363734122	GUILHERME GONCALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2022 16:48 SOB Nº 20221297499.
PROTOCOLO: 221297499 DE 28/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210121021. CNPJ DA SEDE: 39526609000134.
NIRE: 52601028549. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/07/2022.
GONÇALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.526.609/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2020	
NOME EMPRESARIAL GONCALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GONCALVES ENGENHARIA E PROJETOS		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R 100	NÚMERO 68	COMPLEMENTO LOTE 08 QUADRAF17	
CEP 74.080-140	BAIRRO/DISTRITO SET SUL	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO GONCALVESENG22@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 8147-6453	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/09/2022 às 10:28:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

NE



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.526.609/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2020	
NOME EMPRESARIAL GONCALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R 100	NÚMERO 68	COMPLEMENTO LOTE 08 QUADRAF17	
CEP 74.080-140	BAIRRO/DISTRITO SET SUL	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO GONCALVESENG22@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 8147-6453		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/09/2022 às 10:28:13 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.526.609/0001-34

Razão Social: GONCALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI

Endereço: R T 37 APTO 701 3031 QD 127 LT 18E / SETOR BUENO / GOIANIA / GO / 74230-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/09/2022 a 11/10/2022

Certificação Número: 2022091201502517634496

Informação obtida em 12/09/2022 10:13:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 9.406.471-7

Prazo de Validade: até 09/11/2022

CNPJ: 39.526.609/0001-34

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CNPJ, nos termos do artigo 203 da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M), atualizado e do artigo 89, inciso I e seus parágrafos 2º e 7º do Decreto nº 1.786/2015 (RCTM).

Esta CERTIDÃO abrange as informações de dívidas de natureza tributária imobiliária, de natureza tributária mobiliária ou de natureza não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 204, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 5.040/1975 (C.T.M.), atualizado.

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 1º do Decreto nº 1.733 de 3 de março de 2021.

GOIANIA(GO), 12 DE AGOSTO DE 2022

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 33298719

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **GONCALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI** CNPJ: **39.526.609/0001-34**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.567.353.660

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 12 AGOSTO DE 2022

HORA: 15:7:21:8



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GONCALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 39.526.609/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:03:52 do dia 24/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/12/2022.

Código de controle da certidão: **5FE5.E47F.9FB6.FA2D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GONCALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.526.609/0001-34
Certidão n°: 29972692/2022
Expedição: 12/09/2022, às 10:15:17
Validade: 11/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GONCALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 39.526.609/0001-34, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CÍVEIS
TODAS AS COMARCAS



N^o : 104239373995

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELLI - ME

CNPJ : 39526609000134

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;
- e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104239373995

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 12 de agosto de 2022, às 15:45:59

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 12 de agosto de 2022



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 12/08/2022 - 15:45:59
Validação pelo código: 104239373995, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI
 CNPJ: 39.526.609/0001-34 NIRE: 52601028549
 Insc. Municipal: 5208203 / Insc. Estadual: 108124142
 End. Rua T -37 Nº 3031 Qd. 127 Lt. 18E St. Bueno, Goiânia – Go. CEP. 74.230-022



BALANÇO PATRIMONIAL
01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
Circulante	1.925.899,98	Circulante	811.068,02
Banco Conta Movimento:		Fornecedores	74.102,63
Banco Sicoob – Ag 3299 C/c 21474-4	43.033,63	Materiais Aplicados em Obras	464.933,01
INSS a recuperar	25.357,99	Honorários Contábeis	3.500,00
Estoque	474.974,70	Simplex Nacional	50.900,85
Clientes a receber	181.101,13	Salários e Ordenados	106.133,33
NF nº 03 Mairipotaba – Go	3.300,00	FGTS	4.409,06
NF nº 9/18 Euro Working Concept	19.700,00	INSS Compensado	17.162,06
NF nº 10 Cond. Aton Business Style	16.100,00	ISSQN	29.046,09
Contrato nº 022/2021		Energia	3.850,14
Prefeitura Mun. Sapezal – MT	408.407,79	Internet/telefone	1.680,20
Contrato nº 023/2021		Taxas Municipais	350,65
Prefeitura Mun. Sapezal – MT	557.956,60	Outras Obrigações	55.000,00
Contrato nº 046/2021			
Prefeitura Mun. Sapezal – MT	0,00	Não Circulante	0,00
Contrato nº 188/2021			
Prefeitura Mun. Itabirito – MG	24.577,36	Exigível a longo Prazo – Empréstimo	0,00
Contrato nº 092/2021			
Prefeitura Mun. Jateí – MS	171.390,78		
		Patrimônio Líquido	1.129.831,96
Ativo Permanente	15.000,00		
Investimentos	5.000,00	Capital Social	200.000,00
Imobilizados	10.000,00	Reservas de capital	150.000,00
		Reservas de lucro	899.831,96
Total do Ativo:	1.940.899,98	Total do Passivo	1.940.899,98

GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 39.526.609/0001-34 NIRE: 52601028549
Insc. Municipal: 5208203 / Insc. Estadual: 108124142
End. Rua T -37 Nº 3031 Qd. 127 Lt. 18E St. Bueno, Goiânia – Go. CEP. 74.230-022



Titular – Administrador – “Declara, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e se responsabilizam por todas elas.”

Contador – “Declara, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.”

Goiânia/Go, 31 de Dezembro de 2.021

Jeane Araújo da Silva
Contadora
CPF: 014.459.241-02
CRC/GO 026.512

Guilherme Gonçalves
Titular - Administrador
CPF: 023.637.341-22

2

17

GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI
 CNPJ: 39.526.609/0001-34 NIRE: 52601028549
 Insc. Municipal: 5208203 / Insc. Estadual: 108124142
 End. Rua T -37 Nº 3031 Qd. 127 Lt. 18E St. Bueno, Goiânia – Go. CEP. 74.230-022



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2020	
DRE	
RECEITA BRUTA	1.201.432,53
Serviços Prestados de Engenharia	480.573,01
Venda de Materiais	720.859,52
TRIBUTÁRIA	(84.706,65)
Simplex Nacional	50.900,85
Fundo de Garantia dos Trabalhadores (FGTS)	4.409,06
ISSQN	29.046,09
Taxas Municipais	350,65
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(244.616,95)
Mão de obra	106.133,33
Diversos	166.206,65
Lucro do Exercício	899.831,96

Goiânia, Go, 31 de Dezembro de 2.021

 Jeane Araújo da Silva
 Contadora
 CPF: 014.459.241-02
 CRC/GO 026.512

 Guilherme Gonçalves
 Titular - Administrador
 CPF: 023.637.341-22

3

18

GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI
 CNPJ: 39.526.609/0001-34 NIRE: 52601028549
 Insc. Municipal: 5208203 / Insc. Estadual: 108124142
 End. Rua T -37 Nº 3031 Qd. 127 Lt. 18E St. Bueno, Goiânia – Go. CEP. 74.230-022



Análise Financeira no encerramento do exercício 31/12/2021

LIQUIDEZ GERAL

SOLVÊNCIA GERAL

LIQUIDEZ CORRENTE

LG= Ativo Cir + RLP <hr/> Passivo Circ +ELP LG= 1.925.899,98 <hr/> 15.000,00 LG= 128,39 2,37	SG= Ativo Total <hr/> Passivo Circ + ELP SG= 1.940.899,98 <hr/> 811.068,02 SG= 2,39	LC= Ativo Circulante <hr/> Passivo Circulante LC= 1.925.899,98 <hr/> 811.068,02 LC= 2,37
---	---	--

LIQUIDEZ IMEDIATA

LIQUIDEZ SECA

LI= Disponível <hr/> Passivo Circulante LI= 1.244.446,16 <hr/> 811.068,02 LI= 1.53	LS= Ativo Circ – Estoque <hr/> Passivo Circulante LS= 1.450.925,28 <hr/> 811.068,02 LS= 1.79
--	--

Declaramos estar ciente dos índices financeiros acima, e que os mesmos foram extraídos dos lançamentos contábeis em 31/12/2021

Goiânia, Go, 31 de Dezembro de 2.021

 Jeane Araújo da Silva
 Contadora/ CRC-GO 026.512

 Guilherme Gonçalves
 Titular - Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GONÇALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01445924102	JEANE ARAUJO DA SILVA
02363734122	GUILHERME GONCALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2022 10:08 SOB Nº 20220137064.
PROTOCOLO: 220137064 DE 31/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201206087. CNPJ DA SEDE: 39526609000134.
NIRE: 52601028549. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2022.
GONÇALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.º: 36295/2022-INT

Válida até: **04/01/2023**

Razão social.: **GONCALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI**
Sede.....: **RUA 100 N 68 QD F17 LT 08**
SETOR SUL
Cidade.....: **GOIANIA** UF: **GO**
Capital.....: **R\$ 500.000,00**
Registro nr...: **30923/RF** Data do registro....: **19/11/2020**
CNPJ.....: **39.526.609/0001-34**

OBJETIVOS SOCIAIS:

CONSTRUCAO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES, CONDOMINIOS, RESIDENCIAS; REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES, CONDOMINIOS, RESIDENCIAS; CONSTRUCAO OU REFORMA DE ARMAZENS, SILOS, DEPOSITOS; CONSTRUCAO OU REFORMA DE CASAS, RESIDENCIAS, MORADAS, APARTAMENTOS; CONSTRUCAO OU REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, GALERIAS, SHOPPING CENTERS, LOJAS COMERCIAIS; CONSTRUCAO OU REFORMA DE CINEMAS, TEATROS, CLUBES, CIRCOS, SALAS DE ESPETACULOS, PARQUES DE DIVERSAO; CONSTRUCAO OU REFORMA DE CLINICAS, HOSPITAIS; CONSTRUCAO OU REFORMA DE CONSULTORIOS E CLINICAS MEDICAS; CONSTRUCAO DE EDIFICACOES PARA FINS CULTURAIS OU RECREATIVOS; CONSTRUCAO OU REFORMA DE EDIFICIOS GARAGEM E GARAGENS SUBTERRANEAS; CONSTRUCAO OU REFORMA DE ESTADIOS ESPORTIVOS, QUADRAS COBERTA, ACADEMIAS DE GINASTICA; CONSTRUCAO OU REFORMA DE FABRICAS. OFICINAS, GALPOES E OUTROS TIPOS DE EDIFICIO PARA FINS INDUSTRIAIS; MONTAGEM DE GALPOES (QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA); REFORMA DE IMOVEIS; CONSTRUCAO OU REFORMA DE POSTOS DE COMBUSTIVEL; CONSTRUCAO DE PREDIOS COMERCIAIS; CONSTRUCAO DE PREDIOS INDUSTRIAIS; CONSTRUCAO DE TERMINAIS AEREOS; OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTACAO DE RODOVIAS; CONSTRUCAO DE BACIAS DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS; EMPREITEIRO DE CONSTRUCAO RODOVIARIA; IMPLANTACAO DE SINALIZACAO EM ESTRADAS E RODOVIAS; EXECUCAO DE IMPRIMACAO (LIGANTE BETUMINOSO); APLICACAO DE LAMA ASFALTICA; CONSTRUCAO DE OBRAS VIARIAS; OBRAS DE PAVIMENTACAO (ASFALTO, CIMENTO), EM RODOVIAS; SERVICO DE PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS; CONSTRUCAO DE PISTAS DE AEROPORTOS; INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRAFEGO; APLICACAO DE PRE MISTURADO A FRIO (PMF); RECAPEAMENTO ASFALTICO; OBRAS DE RECAPEAMENTO DE RODOVIAS; RECUPERACAO ASFALTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS; CONSTRUCAO E/OU MANUTENCAO DE RODOVIAS, INCLUSIVE PAVIMENTACAO; EXECUCAO DE TAPA BURACO COM MISTURA BETUMINOSA; TRATAMENTO SUPERFICIAL (SIMPLES, DUPLO E TRIPLO) DE ESTRADAS E RODOVIAS (LIGANTE ASFALTICO); CONSTRUCAO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; CONSTRUCAO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS; RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE: PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, PASSARELAS; CONSTRUCAO DE CAMPOS PARA A PRATICA DE ESPORTES (FUTEBOL, VOLEI, BASQUETE, HANDEBOL); CONSTRUCAO DE INSTALACOES DESPORTIVAS TAIS COMO PISTAS DE COMPETICAO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS; SERVICO DE LOTEAMENTO (SUBDIVISAO DE TERRAS) COM EXECUCAO DE BENFEITORIAS; EXECUCAO DE OBRAS DE ESCORAMENTO PARA A CONTENCAO DE ESTRUTURAS FIXAS; CONSTRUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUCAO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; OBRAS DE OUTROS TIPOS (CONSTRUCAO); OBRAS DE (CONSTRUCAO) QUADRAS ESPORTIVAS; INSTALACAO DE TANQUES PARA COMBUSTIVEIS; PERFURACAO (CONSTRUCAO) PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS; OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS (RAIZ, TRADO, TIPO FRANK I, PRE-MOLDADAS, STRAUSS); CRAVACAO DE ESTACAS PARA FUNDACOES (STRAUSS,

----- Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 36295/2022-INT

PAG:02

SIMPLEX, METALICAS, PREMOLDADAS, RAIZ, MEGA, PENSADA, MOLDADAS IN LOCO); EXECUCAO DEFUNDAÇÃO (FUNDACOES) POR TUBULAO (TUBULOES); CONSTRUCAO DE FUNDACOES CONTINUAS; EXECUCAO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA; CONSTRUCAO DE FUNDACOES EM ESTACAS HELICE CONTINUAS; EXECUCAO DE FUNDACOES PARA EDIFICACOES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUCAO DE RADIERS; CONSTRUCAO DE SAPATAS OU FUNDACOES DIRETAS; CONSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE INTERCEPTORES; CONSTRUCAO DE ESTACOES DE BOMBEAMENTO DE AGUA, ESGOTO, AGUAS PLUVIAIS; CONSTRUCAO DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS; CONSTRUACOES DE GALERIAS PLUVIAIS; OBRAS DE IRRIGACAO; CONSTRUCAO DE LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS; CONSTRUCAO DE (CONTRATANTE GERAL) PLANTAS DE TRATAMENTO DE AGUA; CONSTRUCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA; CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO, INCLUSIVE INTERCEPTORES; CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTOS; CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA; CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA; CONSTRUCAO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO; CONSTRUCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA; CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS; SERVICOS DE DESENHOS TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; ADMINISTRACAO DE OBRAS; CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS; SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO; LOCACAO DE ANDAIMES; PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; TRATAMENTO TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO; OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUACOES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS; CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA; MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENRGIA ELETRICA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; PERFURACOES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS.

R E S P O N S Á V E I S T É C N I C O S

Nome.....: GUILHERME GONCALVES

Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL

Carteira.....: 1016410042D-GO

Data da Expedição : 05/07/2017

Data admissão: 19/11/2020

Atribuições...: ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/1966, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/1933, EXCETO "A-PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS" E "C-PONTES E GRANDES ESTRUTURAS METALICAS E EM CONCRETO ARMADO" E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/1973, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.

Continua...



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 36295/2022-INT

PAG:03

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.

b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualização do registro.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às 10:15:58 hs do dia 06/09/2022 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 046D136958

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Estado de Goiás



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N.º 32809/2022-INT

Válida até: **10/12/2022**

Nome.....: **GUILHERME GONCALVES**
Título(s):
ENGENHEIRO CIVIL
Carteira.....: **1016410042D-GO** Data da Expedição: **05/07/2017**
RNP.....: **1016410042**
Atribuições.: **ARTIGO 7 DA LEI FEDERAL 5194/1966, NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/1933, EXCETO "A-PORTOS DE MAR, RIOS E CANAIS" E "C-PONTES E GRANDES ESTRUTURAS METALICAS E EM CONCRETO ARMADO" E ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/1973, DO CONFEA.**

Certificamos que o profissional supra encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que o referido profissional está quite com sua anuidade relativa ao corrente exercício, de acordo com o artigo 63 da Lei n. 5.194/66, e se acha quite também, até a presente data, com quaisquer outros débitos, de acordo com o artigo 69 da Lei supra.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria número 114/2009-CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Emitida às **15:42:44** hs do dia **12/08/2022** (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: **005CF56564**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço <http://www.creago.org.br>, item Consultas -> Autenticidade de ART, CRQs, CATs e Outras Certidões.

----- F I M -----



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020200001060
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GUILHERME GONCALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME GONCALVES** RNP: **1016410042** Registro: **1016410042D-GO**
Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020190172912**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **04/09/2019** .. Baixada em: **05/05/2020**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**..... à **1020190168581**.....

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS**..... CPF/CNPJ: **05.526.875/0001-45**
Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira Número: 300.... Bairro: Setor Central..... CEP: 74003-010
Quadra: S/N..... Lote: S/N..... Complemento: Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: Fone: (62....)39204114....
Contrato: 37/2019... Celebrado em: **16/08/2019** Valor R\$: **364.552,37**....
Vinculada a ART: Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: Rua Joaquim Fonseca..... Número: S/N....
Bairro: Setor Morada do Sol..... CEP: 75908-730.....
Quadra: 83..... Lote: S/N..... Complemento: Cidade: Rio Verde.....-GO
Data de Início: 16/08/2019 Previsão término: 16/12/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:
Proprietário: **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS**.... CPF/CNPJ: **05.526.875/0001-45**
E-Mail: Fone: (62....) 39204114....
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 600,00 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 600,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/08/2019 até 21/02/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20010756 a 20010769, o atestado contendo <14> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020200001060
Data: 21/05/2020 Hora: 14:07:00
Código de Controle: WDXAXYE



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
63351/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade nº 20010756
 CAT nº: 1020200001060 Página: 001
 www.craego.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA.**, inscrita no CREA-GO sob o número 10803/RF e CNPJ: 00.887.714/0001-63, por seu Responsável Técnico, Engenheiro Civil **MARCOS VINÍCIOS DOS SANTOS SOARES**, com o registro no CREA sob o nº 17143/D-GO, juntamente com o Engenheiro Civil **GUILHERME GONÇALVES**, com o registro no CREA, sob o nº 1016410042/D-GO, prestaram serviços ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, Contrato TRE-GO nº 37/2019, conforme abaixo se especifica:

DADOS DA OBRA

Números das ART's: 1020190168581 e 1020190172912.

Proprietário: União.

Contratante: Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.

Endereço da obra: Rua Joaquim Fonseca, Quadra 83, Lote s/n, Setor Morada do Sol, Rio Verde - GO.

Descrição dos serviços: Execução da obra de reforma do prédio do Fórum Fórum Eleitoral de Rio Verde.

Data do Início: 20/08/2019.

Data do Recebimento Provisório: 21/02/2020.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

		UNIDADE	QUANT.
01	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01	Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura em toda a obra	MXMES	60,00
01.02	Engenheiro civil	H	132,00
01.03	Encarregado geral de obra	MÊS	4,00
01.04	Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO	M2	1,00
01.05	Mão de obra trabalhador braçal para deslocamento de mobiliário e equipamentos para possibilitar a realização dos serviços	H	24,00
01.06	Vigia noturno para o período em que o gradil estiver sendo substituído	H	60,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade nº: 20010757
CPF nº: 1020200001060 Página: 002
www.ciraago.org.br/autenticacao



01.07	Despesas de alimentação	UN	440,00
01.08	Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) Execução	UN	1,00
01.09	Locação de caçamba de entulhos de 4m³ por até 15 dias	UN	4,00
02	ETAPA 1 - TELHADOS		
02.01	Marquise		
02.01.01	Parafuso de aço tipo chumbador parabol, diâmetro 3/8", comprimento 75mm	UN	40,00
02.01.02	Ajudante de serralheiro	H	72,36
02.01.03	Serralheiro	H	72,36
02.01.04	Pintura das telhas da marquise circular com tinta acrílica Premium para piso cor cinza claro - 2 demãos	M2	77,52
02.01.05	Telhamento com telha estrutural de fibrocimento Eternit Modulada ou equivalente, esp. 8mm, comp=3,20m	M2	69,00
02.01.06	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, 40X20 CM, conforme projeto	M	22,00
02.01.07	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 60 cm l=40cm, conforme projeto	M	15,10
02.01.08	Remoção da estrutura metálica e das telhas existentes na marquise, sem reaproveitamento	M2	69,00
02.01.09	Itens complementares - thinner, zarcão, discos de corte, etc.	UN	289,77
02.01.10	Perfil U simples aço estrutural 100x40mm chapa 14 (2mm)	BARRA 6 M	2,00
02.01.11	Perfil U simples aço estrutural 93x30mm chapa 14 (2mm)	BARRA 6 M	3,00
02.01.12	Perfil U enrijecido aço 100x50x17 chapa 14 (2mm)	BARRA 6 M	15,00
02.01.13	Retalho de 0,30x1,00m de chapa de aço esp 3mm	UN	2,00
02.01.14	Barra redonda de aço diâmetro 3/8" (9,5mm)	BARRA 6 M	3,00
02.01.15	Barra chata de aço ST 1"x3/16" (25,4x4,7mm)	BARRA 6 M	1,00
02.01.16	Cantoneira de abas iguais de 1" esp 3/16" (4,7mm)	BARRA 6 M	5,00
02.02	Blocos C (Laterais) e Bloco D (Central)		
02.02.01	PERFIL U SIMPLES, DE AÇO, 100x50mm #2,25mm (COM FUNDO ANTICORROSIVO)	KG	530,40
02.02.02	PERFIL U SIMPLES, DE AÇO, 93x30mm #2,25mm (COM FUNDO ANTICORROSIVO)	KG	832,68
02.02.03	PERFIL CANTONEIRA 40x40mm #3mm (EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO)	KG	223,02
02.02.04	FERRO CHATO 38mm #3mm (EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO)	KG	57,00
02.02.05	PERFIL U SIMPLES, 100x50mm #2,25mm (COM FUNDO ANTICORROSIVO), com reaproveitamento de material	KG	836,40
02.02.06	PERFIL UE, 100x50x17mm #2,65mm (COM FUNDO ANTICORROSIVO), com reaproveitamento de material	KG	1.366,41
02.02.07	Pintura das telhas do bloco principal administrativo com tinta acrílica Premium para piso cor cinza claro - 2 demãos	M2	427,04
02.02.08	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	406,70
02.02.09	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, 40X20 CM, conforme projeto	M	62,00

Kathemi
27



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade n.º: 20010758
CAT n.º: 102020001060 Página: 003
www.craego.org.br/autenticacao



02.02.10	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 30 cm, conforme projeto	M	30,00
02.02.11	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 50 cm, conforme projeto	M	57,00
02.02.12	RUFO PRÉ-MOLDADO PARA CANALETE 49, ESP. 8MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	UN	62,00
02.02.13	CUMEIRA PARA TELHA ESTRUTURAL, CANALETE 49, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	16,00
02.02.14	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	406,70
02.02.15	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, COM REAPROVEITAMENTO.	UN	9,00
02.02.16	Retalho de 0,30x1,00m de chapa de aço esp 3mm	UN	6,00
03	ETAPA 2 - BLOCO PRINCIPAL - CARTÓRIOS E ATENDIMENTO		
03.01	Demolições e retiradas em geral		
03.01.01	Retirada de porta de madeira, incluindo portal	M2	6,72
03.01.02	Retirada de caixilhos de ar condicionado de janela	UN	3,00
03.01.03	Retirada de eletrocalhas de parede - Mão de obra de ajudante de pedreiro	H	8,00
03.01.04	Desmontagem e guarda provisória de divisórias navais	M2	148,60
03.01.05	Retirada de janela de alumínio e vidro	M2	9,86
03.01.06	Remoção de pastilhas 5x5 para reaproveitamento	M2	51,23
03.01.07	Rasgo em paredes para passagem de tubulação de 25mm de dreno de ar condicionado	M	18,00
03.01.08	Rasgo em contrapiso para passagem de tubulação de 25mm de dreno de ar condicionado	M	12,00
03.01.09	Demolição de paredes para abertura de portas novas para a secretaria	M3	4,14
03.01.10	Demolição de alvenaria de tijolo de vidro sem reaproveitamento	M3	2,55
03.01.11	Demolição de rodapé cerâmico	M	200,00
03.01.12	Demolição de revestimento cerâmico incluindo apicoamento do contrapiso, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento	M2	463,80
03.01.13	Retirada de forro de lâ de rocha	M2	303,60
03.01.14	Retirada de portas de alumínio que serão substituídas, incluídos os contramarcos	M2	13,75
03.01.15	Demolição de bancada de granito	M2	2,36
	Demolição de chapisco descolado do muro de divisa, com transporte até caçamba e carga	M2	132,00
	Remoção de azulejo e substrato de aderência de argamassa	M2	154,83
	REMOCAO DE DIVISÓRIA DE GRANITO	M2	10,30
	Retirada de espelho comum, guarda em local seguro e reinstalação após substituição do revestimento cerâmico dos banheiros de público	M2	3,00
03.02.01	Substituição de borrachas EPDM	M	428,00
03.02.02	Aço CA-50, 6,3mm, dobrado e cortado - armação bonecas	KG	5,88
03.02.03	Serviço de raspagem de revestimento em gesso ou massa PVA em teto da marquise circular	H	52,69

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade n.º: 20010759
CMT n.º: 102020001060 Página: 004
www.ciraago.org.br/autenticacao



03.02.04	Mão de obra para abertura de trincas de reboco e aplicação de produto selante	M	16,00
03.02.05	Recuperação de superfície inferior de laje com exposição de ferragem - tratamento da ferragem e aplicação de camada de recobrimento de 1,5 cm	M2	6,00
03.02.06	Recomposição de pastilhas com peças retiradas das platibandas do bloco principal central - Inclui montagem das cartelas	M2	11,00
03.02.07	Execução de alvenaria de fechamento na região da janela superior do salão de atendimento e caixilhos de ACJ	M2	11,12
03.02.08	Reconstituição de reboco (espessura 1 cm, traço 1:2:8, preparo manual) - janela superior, caixilhos e onde mais necessário	M2	10,08
03.02.09	Requadramento - Reboco esp. 1cm, traço 1:2:8, preparo manual, para requadramento de parede para instalação de porta de vidro temperado	M2	0,55
03.02.10	Chapisco traço 1:3, preparo e lançamento manual	M2	10,08
03.02.11	Chapisco aplicado em teto, região da marquise circular	M2	41,86
03.02.12	Aplicação e lixamento de massa acrílica em teto, marquise	M2	41,86
03.02.13	Rodapé cerâmico - painel de gesso acartonado e onde necessário reposição - geral	M	20,00
03.02.14	Fornecimento e instalação de tubulação de 25mm em paredes e pisos para drenos dos aparelhos de ar condicionado	M	30,00
03.02.15	Joelho 90º PVC soldável DN 25mm, instalado em tubo de dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação	UN	18,00
03.02.16	Recuperação de superfície inferior de laje com exposição de ferragem - tratamento da ferragem e aplicação de camada de recobrimento de 1,5 cm	M2	41,86
03.02.17	Concretagem de bonecas com concreto fck 25MPa, inclui todas as etapas	M3	0,22
03.02.18	Armação de bonecas - aço CA-50 de 6,3mm	KG	5,88
03.02.19	Verga em concreto e aço 5 mm para vão de porta a ser aberta	M	3,20
03.02.20	Encunhamento da alvenaria de fechamento da janela da marquise circular e caixilhos ACJ	M	12,60
03.02.21	Painel em gesso acartonado, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, esp. final = 10cm	M2	23,00
03.02.22	Forma de madeira para bonecas	M2	2,23
03.02.23	Chapim ou capa de muro pré-moldado de concreto, tipo encaixe, largura interna mínima de 15cm	M	117,00
03.02.24	Sikacryll-203 ou equivalente para aplicação em trincas de reboco	GL	2,00
	Chapisco grosso p/ muro de divisa, preparo e lançamento manual	M2	132,00
	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUTAS DUPLAS, SEM VÃOS.	M2	12,71
03.03	Impermeabilização das paredes de ambientes internos até a altura de 1 metro		
03.03.01	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - muros de arrimo e muretas da divisa frontal do prédio	M2	131,81
03.03.02	Retirada de reboco	M2	131,81
03.03.03	Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de impermeabilização	M2	131,81

Katharine
AS



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade n.º: 20010760
CAR n.º: 1020200001060 Página: 005
www.craego.org.br/autenticacao



03.03.04	Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante	M2	131,81
03.03.05	Chapisco com argamassa impermeabilizada	M2	131,81
03.04	Impermeabilização externa		
03.04.01	Mão de obra para preparo e aplicação de manta líquida no topo da platibanda da marquise circular	H	3,50
03.04.02	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - externamente às paredes	M2	92,82
03.04.03	Raspagem de textura até a altura de 70cm	M2	92,82
03.04.04	Retirada de Rodapé	M	92,82
03.04.05	Manta líquida Sikafill a ser aplicada no topo da platibanda da marquise circular, incluindo também a laje de cobertura da casa de gás	BALDE 14KG	1,00
03.05	Forro		
03.05.01	Forro de gesso em placas conforme projeto, inclusive tabicas	M2	303,60
03.06	Piso		
03.06.01	Piso podotátil de borracha ou PVC colorido, 25x25cm, esp. 5mm, para cola	M2	2,00
03.06.02	Execução de piso em granitina em áreas demarcadas em projeto	M2	444,70
03.06.03	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm, de acordo com especificações de projeto.	M2	19,10
	Regularização de superfície p/ assentamento de revestimento cerâmico	M2	154,83
	Revestimento cerâmico para paredes internas 32,5 x 59 cm tipo Eliane ou equivalente (WC fem e masc públicos)	M2	60,51
	Revestimento cerâmico para paredes internas 32,5 x 59 cm tipo Eliane ou equivalente (copa, área de serviço, WC fem e masc de servidores)	M2	94,32
03.07	Divisórias		
	Divisória naval econômica na elevação N-1 (Painel cego até o teto), com painéis miolo semi oco UV revestidos em duraplac na cor cristal e perfis em aço galvanizado, com rodapé, contendo 10 portas completas com fechadura de alavanca.	M2	121,29
	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	M2	10,85
03.08	Pintura		
03.08.01	Lona plástica preta largura 8m, esp=150 micra	M	40,00
03.08.02	Aplicação de seladora em portas de madeira	M2	13,46
03.08.03	Raspagem de pintura texturizada em estado de descolamento ou esfarelamento	M2	150,00
03.08.04	Pintura de grades metálicas de barra chata e cantoneiras (G1, G2, G3, G4, GJ1, GJ1A, GJ2, GJ5 e GJ6)	M2	89,65
03.08.05	Pintura das portas metálicas novas em chapa frisada - Porta P2	M2	9,90
03.08.06	Aplicação de fundo preparador acrílico à base d' água em paredes externas, onde não couber impermeabilização e tenha sido raspada a textura - 2 demãos	M2	207,00
03.08.07	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, em paredes externas, marca Suvini, Coral ou outra equivalente	M2	440,76
03.08.08	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suvini, Coral ou outra equivalente no lado interno das platibandas	M2	132,60

Katiani

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade n.º: 20010761
CAT n.º: 1020200001060 Página: 006
www.crea.go.org.br/autenticacao



03.08.09	Pintura de forro de gesso em placas com tinta látex PVA 2 demãos	M2	303,60
03.08.10	Pintura de teto, superfície em laje rebocada e emassada, com tinta látex PVA 2 demãos	M2	180,50
03.08.11	Repintura com tinta látex acrílica cor branco gelo em paredes Internas - 2 demãos	M2	468,63
03.08.12	Pintura de chapins com duas demão de tinta látex acrílica	M2	31,60
03.08.13	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão	M2	355,37
03.08.14	Lixamento de paredes Internas para repintura	M2	468,63
03.08.15	Emassamento com massa acrílica em paredes, duas demãos	M2	236,65
03.09	Sanitários - Adaptações de acessibilidade		
03.09.01	Mão de obra de instalação dos itens de acessibilidade - Pedreiro	H	4,00
03.09.02	Retirada de torneiras	UN	8,00
03.09.03	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00
03.09.04	Reinstalação das torneiras pressmatic nos lavatórios dos banheiros de servidores	UN	4,00
03.09.05	Chapa de alumínio (placa de impacto) de 0,40x0,80 cm, espessura mínima de 0,70mm	UN	4,00
	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - MARCA CELITE OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
03.10	Portas e painéis de vidro temperado		
03.10.01	Porta de vidro temperado 80x210 cm, incolor com película jateada, incluindo-se ferragens completas conforme projeto e mola de piso	UN	2,00
03.10.02	Painel de vidro temperado 10mm 1,30x2,75 incluso uma porta de abrir de 0,95x2,10 e acessórios (mola hidráulica, ferragens, fita adesiva, fechadura, puxador)	UN	2,00
03.11	Grades e portas de aço		
03.11.01	Conjunto maçaneta e fechadura Arouca, linha nova perfil metálico, cód 160975Z, ou equivalente, acabamento Inox	UN	2,00
03.11.02	Grade G1 em barra chata e cantoneira de aço	UN	2,00
03.11.03	Grade G2 em barra chata e cantoneira de aço	UN	2,00
03.11.04	Grade G3 em barra chata e cantoneira de aço	UN	2,00
03.11.05	Grade G4 em barra chata e cantoneira de aço	UN	2,00
03.11.06	Grade GJ1 em cantoneira e barra chata de aço	UN	4,00
03.11.07	Grade GJ1A em cantoneira e barra chata de aço	UN	1,00
03.11.08	Grade GJ2 em cantoneira e barra chata de aço	UN	4,00
03.11.09	Grade GJ5 em cantoneira e barra chata de aço	UN	2,00
03.11.10	Grade GJ6 em cantoneira e barra chata de aço	UN	2,00
03.11.11	Porta P2 em perfil Industrial e chapa frisada de aço	UN	2,00
03.12	Portas de alumínio		
03.12.01	Mão de obra para retirada de portas de madeira instaladas em divisória de granito	H	1,00
03.12.02	Porta de alumínio natural tipo veneziana	M2	4,72

Katherine



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade n.º: 20010762
CPF n.º: 102020001060 FÉRIAS: 007
www.ciraago.org.br/AUTENTICADO



03.12.03	Fecho em alumínio tipo alavanca - face interna + tranqueta União Mundial, cromado prata, 90x20mm, na face interna da porta	UN	2,00
03.12.04	Tarjeta livre/ocupado, marca vouga, Imab, 3F ou equivalente, 35mm, fechamento com chave fixa, acabamento cromado	UN	2,00
03.13	Portas de madeira		
03.13.01	Portal para porta de 80x210 (conjunto), fixado com argamassa, largura de até 18 cm, angelim ou cumaru, na mesma tonalidade das portas.	UN	4,00
03.13.02	Porta de abrir em madeira, 80x210cm, semi oca, padrão Ipê champagne, angelim ou corupixá, acabamento em selador acrílico	UN	4,00
03.13.03	Conjunto maçaneta e fechadura Imab E1577E17 CA Duna 2, ou equivalente, acabamento cromo acetinado	UN	4,00
03.13.04	Alizar em jatobá l=7cm, jogo completo (lado interno e externo)	JG	4,00
03.14	Sinalização visual		
03.14.01	Placa de Dependência (PD), de 35x12cm, em ACM na cor prata, faixa com pintura automotiva nas cores preta e azul, textos em adesivo preto sobre fundo prata e branco sobre fundo azul	UN	4,00
03.14.02	Placa de Sanitários (PS), de 18x18cm, em ACM na cor prata, faixa com pintura automotiva nas cores preta e azul, textos em adesivo preto sobre fundo prata e branco sobre fundo azul	UN	6,00
03.14.03	Placa de alerta/segurança PA1, de 40x30cm, ACM branco, texto e pictogramas nas cores indicadas em projeto (pintura UV)	UN	1,00
03.14.04	Placa de alerta/segurança PA2, diâmetro 25cm, ACM branco, texto e pictogramas nas cores indicadas em projeto (pintura UV)	UN	1,00
03.14.05	Letreiro em aço inox instalado, com os dizeres "JUSTIÇA ELEITORAL", fonte tipo arial, caixa alta, espessura das letras de 25 cm, espaço entre letras de 1/5 da altura, face lateral da letra em chapa 24 - espessura da chapa de 0,65 mm. e face frontal em cha	UN	1,00
03.14.06	Brasão da República em aço inox instalado, com diâmetro de 65 cm, detalhes em baixo relevo, realizados pelo processo de fotocorrosão. Detalhes coloridos com pintura automotiva;	UN	1,00
03.15	Platibandas - incremento de altura		
03.15.01	Aço CA-50, 6,3mm, dobrado e cortado	KG	29,37
03.15.02	Aço CA-60, 5mm, dobrado e cortado	KG	9,25
03.15.03	Emboço - região de assentamento das pastilhas	M3	0,13
03.15.04	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados esp. final 11,5cm	M2	49,25
03.15.05	Reboco traço 1:2:8, preparo manual	M2	136,70
03.15.06	Chapisco traço 1:3, preparo e lançamento manual	M2	150,10
03.15.07	Aplicação de selador acrílico em paredes externas	M2	136,70
03.15.08	Concretagem de pilaretes com concreto fck 25MPa, inclui todas as etapas	M3	0,50
03.15.09	Armação de pilarete - aço CA-60 de 5,0mm	KG	9,25
03.15.10	Armação de pilarete - aço CA-50 de 6,3mm	KG	29,37
03.15.11	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de canaletas de concreto e aço 8 mm	M	135,80
03.15.12	Forma de madeira para os pilaretes	M2	10,43
03.16	Instalações elétricas		

Kalymire



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade n.º: 20010763
CAT n.º: 102020001060 Página: 008
www.craigo.org.br/autenticacao

03.16.01	Mão de obra com encargos complementares de electricista e ajudante para execução da parte elétrica	H	32,00
03.16.02	Caixa de PVC 4x2", para embutir em alvenaria	PC	50,00
03.16.03	Caixa de PVC 4x4", para embutir em alvenaria, espelho cego	PC	12,00
03.16.04	Tomada NB14136, 10A, com espelho de encaixe por pressão	PC	50,00
03.16.05	Interruptor tecla 2 seções, com espelho	PC	2,00
03.16.06	Cabo unipolar XLPE, 4mm2, preto	M	290,00
03.16.07	Cabo unipolar XLPE, 4mm2, azul	M	290,00
03.16.08	Cabo unipolar XLPE, 4mm2, verde	M	290,00
03.16.09	Eletroduto galvanizado 1", roscável	M	14,00
03.16.10	Eletroduto PVC, 1", roscável	M	64,00
03.16.11	Curva 90 para eletroduto galvanizado 1"	PC	19,00
03.16.12	Curva 90 para eletroduto PVC 1"	PC	6,00
03.16.13	Fita de aço perfurada 17mm	M	14,00
03.16.14	Parabolt 3/8" x 2.1/4"	PC	28,00
03.16.15	Saída horizontal/lateral 1" para eletrocalha	PC	12,00
03.16.16	Conector reto 1" (unidade cônica)	PC	12,00
03.16.17	Bucha 1"	PC	132,00
03.16.18	Arruela 1"	PC	132,00
03.16.19	Plafon LED de sobrepor, redondo, 22,5 cm, 18W, biv, Kian ou equivalente	PC	15,00
	Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W de embutir, chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada. Aletas planas em chapa de aço e refletores em alumínio alto brilho. Modelo de Referência A10 - 2x32/36/40W-T8, Abalux ou equivalente.	PC	57,00
	Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W de sobrepor, chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada. Aletas planas em chapa de aço e refletores em alumínio alto brilho. Modelo de Referência A405 - 2x32/36/40W-T8, Abalux ou equivalente.	PC	5,00
	Lâmpada LED Tubular T8 18W ou 20W 120cm, temp. cor 4000K, FL 1800lm, Philips, Osram ou equivalente	PC	124,00
	Plafon Sobrepor Quadrado Led 20w / 220V, temperatura de cor 4000K, 1200 Lumens, cor branco, material termoplástico ou metal com pintura eletrostática branca	PC	12,00
	Plafon Sobrepor Quadrado Led 25w / 220V, temperatura de cor 4000K, 1700 Lumens, cor branco, material termoplástico ou metal com pintura eletrostática branca.	PC	5,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

Katharine

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

n

[Handwritten signature]



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade n.º: 20010764
CPF n.º: 1020200001060. Página: 009
www.cira.go.org.br/autenticacao

	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	305,00
03.17	Instalações cabeamento estruturado		
03.17.01	Mão de obra com encargos complementares de eletricitista e ajudante para execução da parte lógica	H	32,00
03.17.02	Caixa de PVC 4x2", para embutir em alvenaria	PC	44,00
03.17.03	Caixa de PVC 4x4", para embutir em alvenaria, espelho cego	PC	10,00
03.17.04	Eletroduto galvanizado 1", roscável	M	2,00
03.17.05	Eletroduto PVC, 1", roscável	M	53,00
03.17.06	Curva 90 para eletroduto galvanizado 1"	PC	6,00
03.17.07	Curva 90 para eletroduto PVC 1"	PC	4,00
03.17.08	Fita de aço perfurada 17mm	M	17,00
03.17.09	Parabolt 3/8" x 2.1/4"	PC	34,00
03.17.10	Saída horizontal/lateral 1" para eletrocalha	PC	4,00
03.17.11	Conector reto 1" (unidut cônico)	PC	4,00
03.17.12	Bucha 1"	PC	37,00
03.17.13	Arruela 1"	PC	37,00
03.17.14	Tomada RJ45, cat. 5E, 1 módulo, com espelho de encaixe por pressão	PC	40,00
03.17.15	Tomada RJ45, cat. 5E, 2 módulo, com espelho de encaixe por pressão	PC	4,00
03.17.16	Eletroduto galvanizado 1.1/2", roscável	M	15,00
03.17.17	Eletroduto PVC, 1.1/2", roscável	M	21,00
03.17.18	Curva 90 para eletroduto galvanizado 1.1/2"	PC	6,00
03.17.19	Curva 90 para eletroduto PVC 1.1/2"	PC	2,00
03.17.20	Saída horizontal/lateral 1.1/2" para eletrocalha	PC	4,00
03.17.21	Conector reto 1.1/2" (unidut cônico), roscável	PC	4,00
03.17.22	Bucha 1.1/2"	PC	32,00
03.17.23	Arruela 1.1/2"	PC	32,00
03.18	Diversos - Bloco Principal - cartórios e atendimento		
03.18.01	Limpeza geral da obra incluindo lavagem de janelas	M2	463,80
03.18.02	Balcão de Atendimento em MDF Branco Ártico, com detalhe de prancha em Fórmica Cinza Platina e frente do balcão em Fórmica Lápis Lázzuli	UN	2,00
04	ETAPA 3 - BLOCO DE APOIO E GALPÃO DE URNAS		
04.01	Demolições e retiradas		
04.01.01	Mão de obra para retirada de portas de madeira instaladas em divisória de granito	H	1,00
04.01.02	Retirada de Rodapé	M	15,60
04.01.03	Demolição de rodapé cerâmico	M	28,31
04.01.04	Demolição de piso cerâmico em áreas contínuas	M2	51,16
04.01.05	Retirada de portas de madeira instaladas em alvenaria, incluindo o portal	M2	5,28
04.02	Impermeabilizações		

Katherine
de

[Handwritten signatures and marks]



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade n.º: 20010765
CAT n.º: 102020001060 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao



04.02.01	Mão de obra para preparo e aplicação de manta líquida na laje do abrigo de gás	H	1,00
04.02.02	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - paredes externas bloco de apoio e paredes do galpão de urnas	M2	133,50
04.02.03	Raspagem de textura ou pintura até a altura de 70cm	M2	133,50
04.03	Piso		
04.03.01	Execução de piso em granitina em áreas demarcadas em projeto	M2	23,50
04.03.02	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm, de acordo com especificações de projeto.	M2	30,60
04.04	Portas		
04.04.01	Porta de alumínio natural tipo veneziana	M2	5,04
04.04.02	Conjunto maçaneta e fechadura Arouca, linha nova perfil metálico, cód 160975Z, ou equivalente, acabamento inox	UN	4,00
04.04.03	Tarjeta livre/ocupado, marca vouga, Imab, 3F ou equivalente, 35mm, fechamento com chave fixa, acabamento cromado	UN	5,00
04.04.04	Portinhola abrigo de botijões GLP 1,05x0,90 em cantoneira e tela artística conforme projeto	UN	1,00
04.04.05	Porta P3 em perfil industrial e chapa frisada de aço	UN	4,00
04.05	Pintura		
04.05.01	Pintura portinhola em tela artística da central de gás 1,08 x 0,80cm	M2	0,90
04.05.02	Pintura de grades metálicas de barra chata e cantoneiras do galpão de urnas	M2	76,80
04.05.03	Pintura com esmalte sintético de portas metálicas tipo veneziana no galpão de urnas	M2	32,23
04.05.04	Pintura das portas metálicas do bloco de apoio - P3	M2	13,44
04.05.05	Pintura esmalte sintético duas demãos em treliças e terças do bloco de apoio	M2	51,00
04.05.06	Aplicação de fundo preparador acrílico à base d' água em paredes externas, onde não couber impermeabilização e tenha sido raspada a textura - 2 demãos	M2	137,40
04.05.07	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suviniil, Coral ou outra equivalente no lado interno das platibandas	M2	30,52
04.05.08	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, em paredes externas do bloco de apoio e galpão de urnas, marca Suviniil, Coral ou outra equivalente	M2	454,60
04.05.09	Pintura de teto, superfície em laje rebocada e emassada, com tinta latex PVA 2 demãos	M2	35,02
04.05.10	Repintura com tinta látex acrílica cor branco gelo em paredes internas - 2 demãos	M2	389,26
04.05.11	Pintura de chapins com duas demão de tinta látex acrílica	M2	18,55
04.06	Diversos		
04.06.01	Serviço de substituição de placas de forro de lã de rocha danificadas por placas íntegras retiradas do bloco principal	H	8,00
04.06.02	Abrigo botijões GLP conforme projeto	UN	1,00
04.06.03	Lavação das treliças do telhado do bloco de apoio com pano, água	M	46,00

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade n.º: 20010766
CAT n.º: 1020200001060 Página: 011
www.crea.go.org.br/autenticacao

	e sabão		
04.06.04	Limpeza geral da obra incluindo lavagem de janelas	M2	51,16
04.06.05	Chapim ou capa de muro pré-moldado de concreto, tipo encaixe, largura interna mínima de 15cm	M	68,70
	INSTALAÇÃO DE RODAMÃO DE GRANITO CINZA POLIDO, ALTURA DE ATÉ 10CM, SOBRE AS BANCADAS DE GRANITO EXISTENTES	M	4,80
05	ETAPA 4 - IMPLANTAÇÃO		
05.01	Suavização de desnível entre ladrilho hidráulico e piso da marquise na entrada principal do prédio e reposição de ladrilho hidráulico onde danificado		
05.01.01	Demolição e retrada de ladrilho hidráulico	M2	10,30
05.01.02	Assentamento de ladrilho hidráulico pré moldado duas cores	M2	18,00
05.02	Modificações gradil frontal		
05.02.01	Ajudante de serralheiro	H	231,88
05.02.02	Aço CA 60 8mm vergalhão - fundação gradil	KG	56,22
05.02.03	Aço CA 60 5mm vergalhão - fundação gradil	KG	17,84
05.02.04	Serralheiro	H	231,88
05.02.05	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - muros de arrimo e muretas da divisa frontal do prédio	M2	40,00
05.02.06	Fundação em estaca escavada, diam=20cm prof. 1,20 para gradil	M	32,40
05.02.07	Reboco com argamassa impermeabilizada a ser aplicado no topo e faces laterais das canaletas instaladas ao longo do gradil frontal e no topo e faces laterais dos muros de arrimo	M2	40,00
05.02.08	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de canaletas de concreto e aço 8 mm	M	50,00
05.02.09	Demolição de muretas	M3	5,00
05.02.10	Demolição de montantes de gradil de aço preenchidos com concreto	M3	0,93
05.02.11	Itens complementares serralheria gradil frontal (eletrodo, thinner, discos de corte, etc.)	UN	1,00
05.02.12	Perfil retangular de aço ST 100x100 #14	M	83,70
05.02.13	Perfil retangular de aço ST 50X30 #18	M	107,88
05.02.14	Perfil retangular de aço ST 25X25 #18	M	284,92
05.03	Adaptações estacionamentos internos, externos, passeio público, muro e jardins		
05.03.01	Demolição de piso de concreto desempenado incluindo retirada e transporte até o container	M2	144,57
05.03.02	Piso podotátil tipo ladrilho hidráulico, assentado com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar, com adição de 100 kg de cimento traço: 1:4	M2	4,60
05.03.03	Serviço substituição caixa do hidrômetro	H	4,00
05.03.04	Serviço Pedreiro desentupimento de caixas e tubulações de água pluvial	H	4,00
05.03.05	Corte (escavação) e acerto de talude	M3	123,82
05.03.06	Argamassa simples cimento e areia traço 1:3 - reinstalação caixa do hidrômetro	M3	0,03

Katsumi



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade n.º: 20010767
CAT n.º: 1020200001060 Página: 012
www.creago.org.br/autenticacao

05.03.07	Piso intertravado de concreto pré-moldado aproveitando peças existentes retiradas - regiões onde foram retiradas raízes de árvores e demais áreas	M2	15,00
05.03.08	Meio fio de concreto moldado moldado in loco, 11,5x22 cm, recompondo trechos de sarjeta eventualmente danificados pela execução dos serviços	M	50,10
05.03.09	Concreto vassourado esp. 7cm com juntas de dilatação a cada 1 metro	M3	23,17
05.03.10	Execução de passeio (calçada) em concreto com acabamento vassourado, espessura 8cm, armado com tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, malha 10x10cm	M2	30,75
05.03.11	Demolição de piso intertravado de concreto para reaproveitamento	M2	241,00
05.03.12	Muro de arrimo em canaleta pré-moldada	M2	10,00
05.03.13	Caixa metálica para abrigo hidrômetro padrão Saneago	UN	1,00
05.03.14	Lixeira em aço fixada até a profundidade de 50cm modelo definido em projeto - fornecimento e instalação	UN	1,00
05.03.15	Demolição de meio fio - áreas internas e externas	M	66,30
05.03.16	Guarda corpo e corrimão de aço tubular redondo chapa 14 conforme projeto - fornecimento de material, montagem e instalação	UN	1,00
05.03.17	Bicicletário de aço tubular redondo chapa 14 conforme projeto - fornecimento de material, montagem e instalação	UN	1,00
05.03.18	Placa de estacionamento (PE), de sinalização vertical, de 50x70cm, em aço galvanizado com pintura automotiva nas cores preta, azul e vermelho conforme indicação de detalhes, inclui tubo de aço galvanizado 2"	UN	1,00
05.04	Modificações portão deslizante automatizado		
05.04.01	Ajudante de serralheiro	H	28,90
05.04.02	Aço CA 60 8mm vergalhão - estrutura para portão eletrônico	KG	23,70
05.04.03	Aço CA 60 5mm vergalhão - estrutura para portão eletrônico	KG	7,40
05.04.04	Serralheiro	H	28,90
05.04.05	Fundação em estaca escavada, diam=20cm prof. 1,20 para gradil	M	3,60
05.04.06	Concreto fck 20 MPa para viga de apoio e base do motor	M3	0,67
05.04.07	Forma para viga de apoio e base para o motor	M2	6,33
05.04.08	Itens complementares - thinner, zarcão, discos de corte, etc.	UN	115,75
05.04.09	Perfil retangular de aço ST 100x100 #14	M	18,00
05.04.10	Perfil retangular de aço ST 50x30 #18	M	18,00
05.04.11	Perfil retangular de aço ST 25x25 #18	M	12,00
05.04.12	Perfil guia "U" UPE 2 40x25x10mm chapa 18 - batente do portão	M	3,00
05.04.13	Perfil guia "U" 100x50 chapa 14 (2mm) - trilho superior do portão	M	6,00
05.04.14	Trilho cantoneira 1" # 1/8"	M	6,00
05.04.15	Roldana canal "V" 3"	UN	2,00
05.04.16	Kit de automação de abertura deslizante Motor Garen Gran KDZ F16603-GCT ou equivalente incluindo 03 barras de cremalheiras Industriais (1,5m/cada) e 02 transmissores remotos; 02 unidades de Transmissor remoto adicional Garen (ou equivalente) 433 Mhz e 01 u	UN	1,00
05.05	Pinturas		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade n.º: 20010768
CAT n.º: 1020200001060 Página: 013
www.crea.go.org.br/autenticacao



05.05.01	Raspagem de pintura texturizada em muretas - topo e faces internas e externas	M2	152,89
05.05.02	Pintura esmalte sintético duas demãos guarda-corpo, corrimãos e bicicletário	M2	24,20
05.05.03	Pintura de greijas metálicas de barra chata com esmalte sintético - duas demãos	M2	0,80
05.05.04	Pintura de grades e portões metálicos de divisa com esmalte sintético	M2	327,75
05.05.05	Pintura acrílica para sinalização horizontal - pictogramas e demarcação de vagas	M2	2,20
05.05.06	Chapisco com argamassa impermeabilizada para muretas na base dos gradis frontais	M2	17,28
05.05.07	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suviniil, Coral ou outra equivalente em muretas	M2	186,89
05.05.08	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, marca Suviniil, Coral ou outra equivalente no muro de divisa	M2	132,00
05.05.09	Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - muros de arrimo e muretas da divisa frontal do prédio	M2	152,89
05.05.10	Pintura demarcação com tinta latex	M	80,00
05.05.11	Limpeza de muretas com água sanitária e sabão	M2	135,61
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	25,42
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	25,42
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	25,42
05.06	Drenagem de águas pluviais		
05.06.01	Tubo PVC, série R, água pluvial, 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento até a caixa de passagem (galpão de urnas)	M	6,00
05.06.02	Tubo PVC, série R, água pluvial, 100mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento até a sarjeta (região do estacionamento externo)	M	2,00
05.06.03	Tubo PVC, série R, água pluvial, 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais (galpão de urnas)	M	6,00
05.06.04	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150mm, a ser instalado no bloco principal	M	36,00
05.06.05	Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150mm, a ser instalado como condutor subterrâneo na parte frontal do prédio	M	36,00
05.06.06	Joelho 90º, PVC, série R, água pluvial, 100mm, JE, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais - galpão de urnas	UN	1,00
05.06.07	Joelho 90º PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica - a ser instalado em condutores do bloco principal	UN	20,00
05.06.08	Tê PVC, série R, água pluvial, 150x150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores do bloco principal	UN	4,00
05.06.09	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,60x0,60x0,60 para rede de drenagem	UN	3,00
05.06.10	Grelha metálica 60x60 cm feita com barras chatas de aço ST 1 1/4"x1/4" distantes 2,5 cm entre si, gradeado em pé, para caixas de águas pluviais	UN	2,00
05.07	Paisagismo		

Katharine



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
SEÇÃO DE OBRAS E PROJETOS



Autenticidade n.º: 20010769
CAR n.º: 1020200001060 Página: 014
www.crea.go.org.br/autenticacao

05.07.01	Capina e limpeza manual do terreno	M2	300,00
05.07.02	Fornecimento e instalação de manta de Bidim RT-10 ou equivalente para apoio de camada de seixo rolado	M2	4,00
05.07.03	Grama esmeralda em rolo - inclui correção do solo, plantio, fertilizantes e adubo	M2	300,00
05.07.04	Agave-dragão (Agave attenuata, altura mínima de h=0,70cm)	UN	3,00
05.07.05	Ixora mini (Ixora coccinea compacta, h=40cm, cor vermelha)	UN	5,00
05.07.06	Seixo rolado - forração com espessura da camada de seixo de 3 cm	M2	3,60
05.08	Limpeza		
05.08.01	Água sanitária	L	3,00
05.08.02	Sabão em pó	KG	4,00
05.08.03	Limpeza de ladrilhos hidráulicos com jato de alta pressão de ar e água	M2	85,00

Era o que nos cumpria atestar.

Goiânia, 11 de maio de 2020.

Katherine da Silva e Silva
Engenheira Civil Katherine da Silva e Silva
Chefe da Seção de Obras e Projetos
CREA 1019007931D-GO

Flávio Queiroz de Alcântara
Engenheiro Eletricista Flávio Queiroz de Alcântara
Coordenador de Engenharia e Infraestrutura
CREA 9198/D-GO



Handwritten marks on the right margin, including a vertical line and a large 'Z' or '3' shape.

Handwritten signatures and initials at the bottom right, including a large 'B' and 'CA'.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Fl. 671
Belo
Rubrica
Municipal de Itapora-SC

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020210000524

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GUILHERME GONCALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME GONCALVES** RNP: 1016410042 Registro: 1016410042D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020210050958..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 09/03/2021 .. Baixada em: 09/03/2021
Forma de registro: **Substituição à 1020210050804**..... Participação técnica: **Coautor**.....
Empresa contratada: **ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA -., Registro CREA-GO: 10803**.....

Contratante: **MUNICÍPIO DE TRINDADE**..... CPF/CNPJ: **01.217.538/0001-15**

Praça **PRAÇA CONSTANTINO**

XAVIER.....

Quadra: s/n..... Lote: s/n..... Complemento:

E-Mail:

Contrato: 060/2019..

Vinculada a ART:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: Rua RUA 204 COM RUA 209.....

Bairro: **SOL DOURADO**.....

Quadra: s/n..... Lote: s/n..... Complemento:

Data de Início: 30/05/2020 Previsão término: 20/01/2021

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE TRINDADE**.....

E-Mail:

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO RESIDENCIAL PARA PROGRAMA SOCIAL , 1.278,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

OBRA DESTINADA A CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) NO MODELO PROINFANCIA TIPO B - FNDE

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 30/05/2020 até 20/01/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21005595 a 21005616, o atestado contendo <22> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000524
Data: 10/03/2021 Hora: 11:25:00
Código de Controle: **IIOQEZC**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
57835/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



M
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Autenticidade nº: 21003595
CAT nº: 1020210000524 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA**, com sede na Travessa Cesar Balocchi Sobrinho, nº 45, Qd F19, Lote 01 Fundos, Setor Sul, cidade de Goiânia - GO, inscrita no CNPJ sob o nº 00.887.714/0001-63, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE**, com sede na Praça Constantino Xavier, nº 330, Setor Central, cidade de Trindade - GO, inscrito no CNPJ sob o nº 01.217.538/0001-15, os serviços de **CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (C.M.E.I.), TIPO B, PROJETO PADRÃO FNDE, NO SETOR SOLDOURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.**

TRINDADE -GO, tendo cumprido com todas as suas obrigações satisfatoriamente e de acordo com as normas técnicas.

- 1) Contratante: Prefeitura Municipal de Trindade (CNPJ: 01.217.538/0001-15)
- 2) Contratada: ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA (CNPJ: 00.887.714/0001-63)
- 3) Processo de Licitação: Tomada de Preços- Edital 01/1/2019
- 4) Objeto: Construção CMEI padrão FNDE no setor Sol Dourado
- 5) Área: 1.289,60 m²
- 6) Local dos serviços: Rua 304 esp/208 Setor Sol Dourado
- 7) Prazo de execução: 8 meses / Período de 30/05/2020 a 20/01/2021
- 8) Valor total dos serviços: R\$ 808.755,98
- 9) Responsáveis Técnicos: Eng^o Marcos Vinicius dos Santos Soares CREA: 17.143/d/D-GO
 • ART: 1020190247419
 • Eng^o Guilherme Gonçalves RNP: 1016410042
 • ART 1020190262392

ITEM	COD.		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. ORIG.
ESTRUTURAS DE CONCRETO					
1.1					
1.1.1					
1.1.1	92203	SINAPI	Formas	m ²	92,73
1.1.2	92779	SINAPI	Armadura	kg	1.681,05
1.1.3	92719	SINAPI	Concreto 25 Mpa	m ³	8,97

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.



Autenticidade n.º: 21005596
CAT n.º: 1020210000524 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao



Subtotal Item 2.1 a 2.2					
2			ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
2.1			ARQUITETURA		
2.2			PAREDES E DIVISÓRIAS		
2.2.1			Alvenaria de bloco cerâmico		
2.2.2	87449	SINAPI	Alvenaria de elementos vazados de concreto (cobogosi)	m²	27,19
2.2.3	7090000	SINAPI	Divisórias em alvenaria com laminado com portas de 60x216cm	m²	45,99
2.2.4	79627	SINAPI	Divisórias em gesso	m²	52,74
Subtotal Item 2.3 a 2.5					
2.3			ESQUADRIAS		
2.4			Esquadria de Madeira		
2.5			Portas		
2.5.1	91314	SINAPI	PM-2 - porta comum 80 x 210 cm	un	14,00
2.5.2	96843	SINAPI	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	un	4,00
2.5.3	91312	SINAPI	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	un	14,00
2.5.4	84874	SINAPI	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guichês	un	6,00
2.5.5	91312	SINAPI	PM-6 - porta comum 60 x 210 cm	un	4,00
2.5.6	91314	SINAPI	PM-7 - porta com visor 80 x 216 cm	un	18,00
2.5.7	91334	SINAPI	PM-8 - porta com veneziana 80 x 210 cm	un	6,00
Subtotal Item 2.6					
2.6			Esquadria Metálica		
2.7			Portas		
2.7.1	73934003	SINAPI	Porta metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	un	2,00
2.8			Janelas		
2.8.1	94559	SINAPI	EF-10 pivotante 120 x 30 cm	un	6,00
2.8.2	94559	SINAPI	EF-11 pivotante 180 x 30 cm	un	14,00
2.8.3	94559	SINAPI	EF-12 pivotante 90 x 30 cm	un	2,00
2.8.4	94559	SINAPI	EF-13 pivotante 310 x 30 cm	un	10,00
2.8.5	94559	SINAPI	EF-14 pivotante 210 x 60 cm	un	8,00
2.8.6	94559	SINAPI	EF-15 pivotante 240 x 30 cm	un	2,00
2.8.7	94559	SINAPI	EF-16 pivotante 300 x 30 cm	un	2,00
2.8.8	94559	SINAPI	EF-17 basculante 50 x 50 cm	un	14,00
2.8.9	94560	SINAPI	EF-18 correção 120 x 60 cm	un	1,00
2.8.10	94560	SINAPI	EF-19 correção 150 x 150 cm	un	1,00



Autenticidade n.º: 21005597
CAP n.º: 1020210000524 Página: 003
www.crea.go.org.br/autenticacao

2.8.11	94560	SINAPI	EF-20 corrediça 120 x 90 cm	un	2,00
2.8.12	94563	SINAPI	EF-21 corrediça 180 x 90 cm	un	1,00
2.8.13	94568	SINAPI	EF-22 corrediça 240 x 90 cm	un	1,00
2.8.14	94568	SINAPI	EF-23 corrediça 240 x 120 cm	un	2,00
2.8.15	94564	SINAPI	EF-24 corrediça 300 x 120 cm	un	2,00
2.8.16	94568	SINAPI	EF-25 corrediça 460 x 150 cm	un	2,00
2.8.17	94568	SINAPI	EF-26 corrediça 270 x 160 cm	un	5,00
2.8.18	94568	SINAPI	EF-27 corrediça 360 x 160 cm	un	4,00
2.8.19	94568	SINAPI	EF-28 corrediça 280 x 165 cm	un	1,00
2.8.20		orçao	Tela em nylon	m²	10,26
2.8.21	73933003	SINAPI	Ventilador metálico circular com diâmetro de 120 cm (Castelo D'Água)	un	9,00
2.9			Grades e portões		
2.9.1	68054	SINAPI	Portões 90X110cm (cobogós)	un	5,00
2.9.2	68054	SINAPI	Portões 90X200cm (cobogós)	un	1,00
2.9.3	68054	SINAPI	Grades e portões h=210cm	m²	12,00
Sub-total item 2.8 e 2.9					
Sub-total item 2.1 x 2.9					
2.10			VIDROS		
2.10.1	72120	SINAPI	PV6 - Portas de vidro temperado -160x210cm	m²	13,80
2.10.2	74125/001	SINAPI	Espelhos 4mm	m²	7,00
Sub-total item 2.10					
2.11			COBERTURA		
2.11.1	62540	SINAPI	Estrutura em madeira para cobertura	m²	1.271,78
2.11.2	94195	SINAPI	Telhas cerâmicas	m²	1.264,78
2.11.3	94144	SINAPI	Telhas de vidro	m²	7,00
Sub-total item 2.11					
2.12			IMPERMEABILIZAÇÃO		
2.12.1	98557	SINAPI	Impermeabilização de calhas (piso)	m²	77,00
2.12.2	120208	ACETOP	Impermeabilização de Castelo d'Água	m²	105,00
Sub-total item 2.12					
2.13			REVESTIMENTO		
2.14			Revestimento interno		
2.15			Parades		

Centro Administrativo Municipal Prefeito Pedro Pereira da Silva
Av. Raimundo de Aquino nº420 - Quadra 02 - Jardim Salvador - CEP 75.389-412 - Trindade-GO
Fone: 62 3506-7000 - www.trindade.go.gov.br

M

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Autenticidade n.º: 21005598
CAR n.º: 1020210000524 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao



2.15.1	87273	SINAPI	Cerâmica 20x30	m²	950,21
Sub-total item 2.15: 950,21					
2.16			Revestimento Externo		
2.17			Parêdes e fachadas		
2.17.1	87265	SINAPI	Cerâmica 10x10	m²	460,27
Sub-total item 2.17: 460,27					
Novo total item 2.15 a 2.17: 1.410,48					
2.18			PAVIMENTAÇÃO		
2.18.1	40780	SINAPI	Regulamento de piso	m²	1.204,10
2.18.2	92599	SINAPI	Bloco de concreto intertravado	m²	224,00
2.18.3	87251	SINAPI	Cerâmica	m²	56,00
2.18.4	68325	SINAPI	Cimento desempenado	m²	470,00
2.18.5	84191	SINAPI	Graxina	m²	885,00
2.18.6	73482/904 83623	SINAPI	Calor de concreto com grelhas	m	77,00
Sub-total item 2.18: 3.316,10					
2.19			SOLEIRAS, RODAPÉS E PETTOMIS		
2.19.1	98689	SINAPI	Soleiras em granito 15cm	m	32,80
2.19.2	88619	SINAPI	Rodapé em cerâmica	m	648,00
2.19.3	84162	SINAPI	Rodapé de madeira 1,40cm	m	348,00
Sub-total item 2.19: 1.028,80					
2.20			PINTURA		
2.21			Parêdes internas		
2.22.1	88489	SINAPI	Pintura acrílica e/ ou emi corrida	m²	638,75
2.22.2	88487	SINAPI	Pintura PVA	m²	77,30
2.23			Parêdes externas		
2.23.1	88423	SINAPI	Pintura acrílica e/ ou emi corrida	m²	606,18
2.24			Tetos		
2.24.1	88486	SINAPI	Pintura PVA e/ ou emi corrida	m²	732,68
2.25			Outros		
2.25.1	73710/001	SINAPI	Pintura esmalte em portas em madeiras	m²	257,60
2.25.2	40905	SINAPI	Tratamento em verniz em rodapés de madeira	m²	54,80
2.25.3	74445/001	SINAPI	Pintura esmalte em esquadras e grades de ferro	m²	170,50
Sub-total item 2.20 a 2.25: 3.273,71					

(Handwritten signatures and initials)



Autenticidade n.º: 21005599
CPF n.º: 1020210000324 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
2.26						
2.26.1	11795	SINA PI	Bancadas e balcões em granito Cinza Andorinha	m²	43,50	
2.26.2	11795	SINA PI	Lavatórios em granito Cinza Andorinha	m²	10,50	
2.26.3	79627	SINA PI	Armadãos e escaninhos em granito Cinza Andorinha (A-01 ao A-09)	m²	53,00	
2.26.4	79627	SINA PI	Prateleiras em granito Cinza Andorinha	m²	35,70	
2.26.5	11795	SINA PI	Redemão em granito 1m x 10cm Cinza Andorinha	m	65,80	
2.26.6	79627	SINA PI	Acabamento de bordas em bancadas e balcões de Cinza Andorinha	m	99,50	
2.26.7	79627	SINA PI	Acabamento de armários e escaninhos de Cinza Andorinha	m	130,80	
2.26.8	79627	SINA PI	Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha	m	90,40	
2.26.9	79627	SINA PI	Acabamento de lavatórios Cinza Andorinha	m	19,20	
2.26.10		organ	Barras de proteção c=300cm h=45cm	un	2,00	
2.26.11	09839	SINA PI	Castelo-corpo metálico castelo d'água h=120cm	m	16,90	
2.26.12	74134001	SINA PI	Escadas metálicas do castelo d'água com proteção	m	11,79	
2.26.13		organ	Plataforma metálica de transição das escadas do castelo d'água	un	1,00	
2.26.14		organ	Bancos retráteis para PNE	ca	2,00	
2.26.15		organ	Barras 30cm para PNE	un	8,00	
2.26.16		organ	Barras 45 cm para PNE	ca	2,00	
2.26.17	271303	AGET OP	Bancos de concreto da administração	m	2,85	
2.26.18	271303	AGET OP	Bancos de concreto do pátio	m	9,20	
2.26.19	270803	AGET OP	Mastros para bandeiras	un	3,00	
2.26.20	261676	AGET OP	Quedro negro	un	2,00	
2.26.21	74073002	SINA PI	Açoapio de sisoa à caixa d'água	un	1,00	
2.26.22	00000000	SINA PI	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 3000 LITROS, COM TAMPAS		1,00	
Sub-total item 2.26						
3			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS			
3.1			APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITARIOS			
3.1.1	86904	SINAPI	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	7,00	
3.1.2	86937	SINAPI	Cuba de esbater oval grande, cor branca	un	2,00	

N
J
B
J



3.1.3	86901	SINAPI	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	2,00
3.1.4	80932	SINAPI	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	2,00
3.1.5	72739	SINAPI	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	12,00
3.1.6	86902	SINAPI	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
3.1.7	377	SINAPI	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00
3.1.8	11761	SINAPI	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00
3.1.9	377	SINAPI	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
3.1.10	86906	SINAPI	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00
3.1.11	86936	SINAPI	Cuba para pia de aço inox, 360x346x146mm, acabamento polido	un	8,00
3.1.12	86936	SINAPI	Cuba para pia de aço inox, 400x346x170mm, acabamento polido	un	4,00
3.1.13	86872	SINAPI	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00
3.1.14	86913	SINAPI	Torneira de mesa, boca alta	un	7,00
3.1.15	86910	SINAPI	Torneira de parede	un	14,00
3.1.16	86906	SINAPI	Torneira de mesa, boca baixa	un	5,00
3.1.17	11777	SINAPI	Torneira elétrica, 550W	un	3,00
3.1.18	86910	SINAPI	Torneira de parede, boca móvel	un	4,00
3.1.19	86909	SINAPI	Torneira de mesa, boca móvel	un	7,00
3.1.20	86914	SINAPI	Torneira para uso geral	un	6,00
3.1.21	86913	SINAPI	Torneira para jardim/estagueteira	un	11,00
3.1.22	94797	SINAPI	Torneira de bacia, diâmetro 25mm	un	1,00
3.1.23		orçam	Ligação flexível metálica para lavatório de 1/2"	un	11,00
3.1.24		orçam	Ligação flexível metálica para pia de 3/4"	un	7,00
3.1.25	38190	SINAPI	Ducha elétrica com desviador, 1500W, cor branca	un	12,00
3.1.26	1390	SINAPI	Ducha higiênica	un	4,00
3.1.27	38190	SINAPI	Ducha elétrica 4000W com desviador	un	4,00
3.1.28	1367	SINAPI	Chuveiro elétrica, 3600W, acabamento cromado	un	5,00
3.1.29	99652	SINAPI	Valvula de descarga duplo acionamento p/ vaso sanitário de 1/2"	un	23,00
3.1.30		orçam	Caixa d'água pré-fabricada capacidade 15000 litros	un	1,00
3.1.31	74093/001	SINAPI	Valvula de pe com crivo, 1/2"	un	1,00
3.1.32	74093/001	SINAPI	Valvula de retenção com pontinhola de bronze, 1"	un	1,00
3.1.33	84798	SINAPI	Tampa de ferro fundido 30x30 cm - tipo leve	un	9,00
3.1.34	84796	SINAPI	Tampa de ferro fundido 40x40 cm - tipo leve	un	2,00
3.1.35	91173	SINAPI	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 25 mm	un	6,00
3.1.36	91173	SINAPI	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 32 mm	un	13,00
3.1.37	91174	SINAPI	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 40 mm	un	13,00
3.1.38	91173	SINAPI	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 50 mm	un	20,00
3.1.39	91173	SINAPI	Braçadeira metálica tipo ômega, diâmetro 55 mm	un	8,00

Autenticidade n°: 21005600
CAP n°: 10202100000524 Página: 006
www.crsago.org.br/autenticacao



Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten initials.

Handwritten initials 'B' and 'A'.



3.1.40	95547	SINAPI	Porta-sabonete líquido de parede	un	32,00
3.1.41		orçam	Porta papel-toiletas de parede	un	35,00
3.1.42	95544	SINAPI	Porta papel higiênico em louça de embutir	un	23,00
3.1.43		orçam	Saboneteira em louça de embutir	un	17,00
Subtotal Item 3.1					
3.1			EQUIPAMENTOS		
3.2.1	73835	SINAPI	Conjunto 2000-litros-lavadora com rotor em bronze, 3/4 cv, 110v-1 fase, Q=5m ³ /h, 380 Volts, trifásica	un	2,00
3.2.2	88347	SINAPI	Automático de boca nível máximo	un	1,00
3.2.3	88347	SINAPI	Automático de boca nível mínimo	un	2,00
Subtotal Item 3.2					
3.3			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
3.3.1	92698	SINAPI	Tubo FG roscaável, diâmetro 3/4"	m	18,00
3.3.2	92498	SINAPI	Tubo FG roscaável, diâmetro 1"	m	24,00
3.3.3	92169	SINAPI	Tubo FG roscaável, diâmetro 1.1/2"	m	36,00
3.3.4	92343	SINAPI	Tubo FG roscaável, diâmetro 2"	m	12,00
3.4			Bucha de redução		
3.4.1	765	SINAPI	Bucha de redução, FG roscaável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00
3.5			Joelho		
3.5.1	92701	SINAPI	Joelho 90° FG roscaável, diâmetro 3/4"	un	4,00
3.5.2	92186	SINAPI	Joelho 90° FG roscaável, diâmetro 1.1/2"	un	4,00
3.5.3	92182	SINAPI	Joelho 90° FG roscaável, diâmetro 1"	un	13,00
3.5.4	92335	SINAPI	Joelho 90° FG roscaável, diâmetro 2"	un	8,00
3.6			Lava		
3.6.1	92658	SINAPI	Lava FG, F.F roscaável, diâmetro 1"	un	1,00
3.6.2	92662	SINAPI	Lava FG, F.F roscaável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00
3.7			Tê		
3.7.1	92639	SINAPI	Tê 90° FG roscaável, diâmetro 1.1/2"	un	1,00
3.7.2	92637	SINAPI	Tê 90° FG roscaável, diâmetro 1"	un	2,00
3.7.3	1587	SINAPI	Tê 45° FG roscaável, diâmetro 1"	un	1,00
3.8			União		
3.8.1	92892	SINAPI	União FG roscaável MF, diâmetro 1"	un	4,00
3.8.2	92894	SINAPI	União FG roscaável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00
3.9			Niple		
3.9.1	92369	SINAPI	Niple FG roscaável diâmetro 1"	un	2,00
Subtotal Item 3.3 e 3.4					
3.10			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		

Autenticidade n°: 21005601
CAP n°: 10202100009224 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao



Handwritten marks: 'h' and a signature.

Handwritten signature.

Handwritten initials 'PA'.

Handwritten initials 'B' and a signature.



Autenticidade n.º: 21005602
CAP n.º: 10202100009224 Página: 008
www.crea.go.org.br/autenticacao



TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					
3.11					
3.12				Tubo	
3.13.1	89378	SINAPI	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm	m	15,50
3.13.2	89580	SINAPI	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø150mm	m	127,60
3.13.3	90710	SINAPI	Tubo de PVC esgoto, tipo Vitrifon ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm	m	18,00
3.13.4	90711	SINAPI	Tubo de PVC esgoto, tipo Vitrifon ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm	m	28,70
3.13.5	90712	SINAPI	Tubo de PVC esgoto, tipo Vitrifon ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø250mm	m	34,90
3.13.6	90713	SINAPI	Tubo de PVC esgoto, tipo Vitrifon ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø300mm	m	13,00
3.14				Curva	
3.14.1	89592	SINAPI	Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	11,00
3.14.2	89597	SINAPI	Curva 87º30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	1,00
3.15				Jelinho	
3.15.1	89591	SINAPI	Jelinho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00
3.15.2	89590	SINAPI	Jelinho 60 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	2,00
3.16				Lava	
3.16.1	89669	SINAPI	Lava de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100mm	un	2,00
3.16.2	89677	SINAPI	Lava de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150mm	un	3,00
3.16.3	3833	SINAPI	Lava de PVC esgoto, tipo Vitrifon ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø100mm	un	1,00
3.16.4	3835	SINAPI	Lava de PVC esgoto, tipo Vitrifon ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø150mm	un	1,00
3.16.5	3836	SINAPI	Lava de PVC esgoto, tipo Vitrifon ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø200mm	un	3,00
3.16.6	3830	SINAPI	Lava de PVC esgoto, tipo Vitrifon ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø250mm	un	1,00
3.16.7	3831	SINAPI	Lava de PVC esgoto, tipo Vitrifon ou equivalente, com junta elástica integrada, Ø300mm	un	1,00
3.17				Tê de inspeção	
3.17.1	89704	SINAPI	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø150x100mm	un	11,50
3.17.2	89573	SINAPI	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha, Ø100x75mm	un	1,00
Subtotal item 3.11 a 3.17					
3.18				ACESSÓRIOS	
3.19				Isola hemisférico	



3.19.1	11709	SINAPI	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø150mm	un	11,00
3.19.2	11708	SINAPI	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø160mm	un	1,00
3.20			Caixa de passagem		
3.20.1	97902	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	9,00
3.20.2	6171	SINAPI	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	9,00
3.20.3	72185	SINAPI	Caixa de tela em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	5,00
3.20.4	71799/001	SINAPI	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	m	5,00
3.20.5					
3.21			Poço de visita		
3.21.1	6171	SINAPI	Tampa de concreto 60cm para poço de visita	un	1,00
3.22			Tampa para inspeção		
3.22.1	11315	SINAPI	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em	un	5,00
3.23			Grelha		
3.23.1	94230	SINAPI	Calha de piso em PVC DN 180, com grelha	m	8,00
3.23.2	94230	SINAPI	Calha de cobertura em PVC DN 150	m	2,00
Subtotal Itens 3.19 a 3.23					
3.24			ESGOTOS SANITÁRIOS		
3.25			TUBOS E CONEXÕES DE PVC		
3.26			Tubo		
3.26.1	89580	SINAPI	Tubo de PVC rígido esgoto série R 150mm	m	204,00
3.26.2	89578	SINAPI	Tubo de PVC rígido esgoto série R 160mm	m	108,00
3.26.3	89576	SINAPI	Tubo de PVC rígido esgoto série R 75mm	m	120,00
3.26.4	89509	SINAPI	Tubo de PVC rígido esgoto série R 50mm	m	210,00
3.26.5	89508	SINAPI	Tubo de PVC rígido esgoto série R 40mm	m	103,00
3.27			Cap		
3.27.1	20688	SINAPI	Cap de PVC rígido esgoto série R com base de borracha 160mm	un	2,00
3.28			Joelho		
3.28.1	89531	SINAPI	Joelho 45 graus série R 100mm	un	11,00
3.28.2	89524	SINAPI	Joelho 45 graus série R 75mm	un	18,00
3.28.3	89520	SINAPI	Joelho 45 graus série R 50mm	un	13,00
3.28.4	89516	SINAPI	Joelho 45 graus série R 40mm	un	32,00
3.28.5	89584	SINAPI	Joelho 90 graus série R 100mm	un	23,00
3.28.6	89581	SINAPI	Joelho 90 graus série R 75mm	un	7,00
3.28.7	89518	SINAPI	Joelho 90 graus série R 50mm	un	80,00
3.28.8	89514	SINAPI	Joelho 90 graus série R 40mm	un	69,00

Autenticidade nº: 21005603
CPF nº: 1020210000924 Página: 009
www.crea.go.org.br/autenticacao



1

2

3

4

5

6

7

8



Prefeitura Municipal de Trindade - SC
Fis. 6881
Bello
Rubrica



Autenticidade nº: 21005604
CPF nº: 1020210000524 Página: 010
www.crsago.org.br/autenticacao



3.20		Junção			
3.20.1	89361	SINAPI	Junção simples série R 50mm	un	6,00
3.20.2	89561	SINAPI	Junção simples série R 40mm	un	3,00
3.31			Lava		
3.31.1	89614	SINAPI	Lava de PVC série R 150mm	un	15,00
3.31.2	89614	SINAPI	Lava de PVC série R 100mm	un	7,00
3.31.3	89611	SINAPI	Lava de PVC série R 75mm	un	6,00
3.31.4	89375	SINAPI	Lava de PVC série R 50mm	un	14,00
3.31.5	89554	SINAPI	Lava de PVC série R 40mm	un	7,00
3.32			Medução		
3.32.1	89665	SINAPI	Medução excêntrica série R 75x50mm	un	9,00
3.32.2	56373	SINAPI	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00
3.33			Ligação para saída de vaso sanitário		
3.33.1	47	SINAPI	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00
3.34			Redução para saída de vaso sanitário		
3.34.1	6134	SINAPI	Redução para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	23,00
3.35			Adaptadores para sifão		
3.35.1	84	SINAPI	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	17,00
3.36			Tê		
3.36.1	89573	SINAPI	Tê série R 100x50mm	un	23,00
3.36.2	89687	SINAPI	Tê série R 75x50mm	un	21,00
3.36.3	89623	SINAPI	Tê série R 100mm	un	2,00
3.36.4	89566	SINAPI	Tê série R 75mm	un	4,00
3.36.5	89825	SINAPI	Tê série N 50mm	un	50,00
3.37			ACESSÓRIOS		
3.38			Caixa sifonada		
3.38.1	89707	SINAPI	Corpo caixa sifonada 250x230x75mm	un	4,00
3.38.2	89491	SINAPI	Corpo caixa sifonada 150x185x75mm	un	18,00
3.39			Raio seco		
3.39.1	11711	SINAPI	Corpo caixa seca 100x100x40mm	un	6,00
3.40			Grella		
3.40.1	11732	SINAPI	Grella redonda de alumínio 130mm	un	13,00
3.40.2	11732	SINAPI	Grella redonda de alumínio 100mm	un	2,00
3.40.3		urgam	Grella redonda escamoteável em aço inox, cromada, com castiço	un	5,00
3.40.4		urgam	Grella redonda escamoteável em aço inox, cromada, com veredas 100mm	un	4,00
3.40.5		urgam	Caixa de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250mm x 120mm x 140mm	un	8,00
3.40.6	84230	SINAPI	Caixa para caixa de piso normal em PVC, cor branca, DN 130, 250mm x 120mm x 20mm	un	40,00



Autenticidade n.º: 21003605
CMT n.º: 102010009524 Página: 011
www.creago.org.br/autenticacao



3.40.7		orgam	Antivapora 150mm	un	1,00
3.40.8		orgam	Tampa capa redonda de alumínio 250mm	un	4,00
3.40.9		orgam	Porta grelha redonda cromado 250mm	un	4,00
3.40.10		orgam	Porta grelha redondo cromado 150mm	un	18,00
3.40.11		orgam	Porta grelha redondo cromado 100mm	un	6,00
3.41			Caixa de gordura		
3.41.1	98103	SINAPI	Caixa de gordura dupla, 120 litros, 60x60x95 cm	un	1,00
3.41.2	98106	SINAPI	Caixa de gordura especial, 350 litros, 80x80x105 cm	un	1,00
3.41.3	548	AGETOP	Tampa de ferro fundido 60x60 cm, tipo leve, para caixas de gordura dupla e especial	un	2,00
3.42			Terminal de ventilação		
3.42.1		orgam	Terminal de ventilação 75mm	un	9,00
3.42.2		orgam	Terminal de ventilação 50mm	un	6,00
3.43			Caixa de inspeção em alvenaria		
3.43.1	97902	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm	un	11,00
3.43.2	348	AGETOP	Tampa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspeção	un	13,00
3.43.3	97903	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria 80x80cm	un	2,00
3.44			Pedra de visita		
3.44.1	74234601	SINAPI	Pedra de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110 cm	un	1,00
3.44.2	688	AGETOP	Lâmina de ferro fundido tipo pesado 050cm para poço de visita	un	1,00
Subtotal item 3.44					
Subtotal item 3					
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
4.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.2			Cabo de cobre nu		
4.2.1	96974	SINAPI	Cabo de cobre nu 30mm ²	m	15,00
4.2.2	96973	SINAPI	Cabo de cobre nu 15mm ²	m	8,00
Subtotal item 4.2					
4.3			Quadros de Força		
4.3.1		orgam	Quadro de medição completo com TC (transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico para a entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un	1,00
4.3.2		orgam	Quadro de comando de sobressel completo com porta e trava, com 4 barramentos de cobre de 7"x1/8" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00
4.3.3		orgam	Quadro de comando de circuito completo com porta e trava, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	2,00
4.3.4		orgam	Quadro de comando de circuito completo com porta e trava, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para	un	1,00



Autenticidade nº: 21005606
CPF nº: 1020210009524 Página: 012
www.credago.org.br/autenticacao

			as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.		
4.3.5		orçam	Quadro de comando de embutir completo com porta e traseiro, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00
4.3.6		orçam	Quadro de comando de embutir completo com porta e traseiro	un	1,00
Subtotal Item 4.3					
4.4			Centro de distribuição de iluminação e tomadas		
4.4.1	74131.005	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	2,00
4.4.2	74131.008	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, 76 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
4.4.3	74131.008	SINAPI	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta lateral e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QUINTO LX 225A) ou equivalente.	un	1,00
Subtotal Item 4.4					
4.5			Eletrodutos e Acessórios		
4.5.1		orçam	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	160,00
4.5.2	91833	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.250,00
4.5.3	91831	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	200,00
4.5.4		orçam	Eletroduto de aço galvanizado, tipo perfido, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	25,00
4.5.5	97667	SINAPI	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø1 1/2"	m	30,00
4.5.6	97668	SINAPI	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø2"	m	55,00
4.5.7	97669	SINAPI	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø3"	m	60,00
4.5.8	97670	SINAPI	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø4"	m	60,00
4.5.9		orçam	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado, Ø5"	m	200,00
4.5.10			Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	180,00
4.5.11	39128	SINAPI	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 3/4", tipo "copo"	un	800,00
4.5.12	39129	SINAPI	Abraçadeira de aço galvanizado, Ø 1", tipo "copo"	un	120,00
Subtotal Item 4.5					
4.6			Cabo e Fios (condutores)		
4.6.1			Cabo de cobre catapolar, isolamento em PVC, 70°C, camada de proteção em PVC, não propagação de chama, classe de tensão 150V, encondimento classe 4, flexível, com as seguintes seções nominais:		

N
J
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten marks]



Autenticidade n.º: 21005607
CPF n.º: 102021000924 Página: 013
www.creago.org.br/autenticacao



4.6.2	91926	SINAPI	#2,5mm2	m	7.200,00
4.6.3	91928	SINAPI	#4mm2	m	750,00
4.6.4	91930	SINAPI	#6mm2	m	300,00
4.6.5			Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC 70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, acondicionamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
4.6.6	91931	SINAPI	#6mm2	m	400,00
4.6.7	91933	SINAPI	#16mm2	m	100,00
4.6.8	92982	SINAPI	#16mm2	m	300,00
4.6.9	92984	SINAPI	#25mm2	m	25,00
4.6.10	92986	SINAPI	#35mm2	m	125,00
4.6.11	92988	SINAPI	#50mm2	m	130,00
4.6.12			Cabo tripolar, condutor de cobre, isolação em PVC 70°C, não propagador de chamas, classe de tensão, acondicionamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
4.6.13	34618	SINAPI	3x1,5mm2	m	30,00
4.6.14		capas	3x2,5mm2	m	60,00
Subtotal item 4.6					
4.7					
Calças de Passagem					
4.7.1	95795	SINAPI	Condutete metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4"	un	8,00
4.7.2	95798	SINAPI	Condutete metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4"	un	12,00
4.7.3	95799	SINAPI	Condutete metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4"	un	14,00
4.7.4	95801	SINAPI	Condutete metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4"	un	3,80
4.7.5	95787	SINAPI	Condutete metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4"	un	5,00
4.7.6	39352	SINAPI	Tampa para condutete metálico com entrada para tensão 2P+1	un	6,00
4.7.7	7544	SINAPI	Tampa capô para condutete metálico.	un	14,00
4.7.8	7544	SINAPI	Tampa para condutete metálico com furo	un	20,00
Subtotal item 4.7					
4.8					
Chaves com Fusíveis					
4.8.1	13374	SINAPI	Baixe-fusível completa com tampa, encl. de proteção e parafusos de ajuste, fusíveis classe de 10A.	un	4,50
4.8.2	13374	SINAPI	Baixe-fusível completa (sem tampa, encl. de proteção e parafusos de ajuste), fusíveis classe de 6A.	un	1,00
4.8.3	12359	SINAPI	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A.	un	1,00
4.8.4	16612	SINAPI	Contator de potência, bobina 110V/50Hz.	un	3,00
4.8.5	72339	AOETOP	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00
4.8.6	88547	SINAPI	Controle do reservatório superior, composto por chave mista tipo-bola, com haste mista e orelhas reversíveis (NA, N/F).	un	1,00



Autenticidade nº: 21005608
CPF nº: 1020210000524 Página: 014
www.credago.org.br/autenticacao

4.8.7	85195	SINAPI	Controlador de reservatório inferior, composto por chave on-off tipo bóia, com teste móvel e contatos reversíveis (NA, NF)	un	1,00
4.8.8	72941	SINAPI	Smalizador luminoso, redondo, aró frontal pretomas cor seranilha (cm) com lâmpada neon 220V, soquete BA9S	un	3,00
4.8.9	72941	SINAPI	Smalizador luminoso, redondo, aró frontal pretomas cor dourado (cm) com lâmpada neon 110V, soquete BA9S	un	2,00
Subtotal (Item 4.8)					
4.9					
Disjuntores					
4.9.1	91655	SINAPI	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 55x1, curva C, 20A	un	51,00
4.9.2	91656	SINAPI	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 55x1, curva C, 25A	un	2,00
4.9.3	91682	SINAPI	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 55x1, curva C, 20A	un	1,00
4.9.4	61663	SINAPI	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 55x1, curva C, 25A	un	27,00
4.9.5	91668	SINAPI	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x1, curva C, 15A	un	1,00
4.9.6	93973	SINAPI	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x1, curva C, 80A	un	1,00
4.9.7	93971	SINAPI	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x2, curva C, 32A	un	2,00
4.9.8	93973	SINAPI	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 55x2, curva C, 30A	un	1,00
4.9.9	74130/004	SINAPI	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
4.9.10	74130/004	SINAPI	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00
4.9.11	74130/003	SINAPI	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
4.9.12	74130/006	SINAPI	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
4.9.13	74130/010	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un	1,00
4.9.14	39445	SINAPI	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	70,00
4.9.15	39455	SINAPI	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tripolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA	un	1,00
4.9.16	20471	SINAPI	Dispositivo de Proteção contra Surto (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de curto máxima 40kA	un	4,00
Subtotal (Item 4.9)					
4.10					
Iluminação e Tomadas					
4.11					
Luminárias					
4.11.1	73953/003	SINAPI	Luminária de sobrepav completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	116,00
4.11.2	73953/004	SINAPI	Luminária de sobrepav completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	19,00
4.11.3	97608	SINAPI	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer	un	12,00



Autenticidade n.º: 21005609
CPF n.º: 102010009224 Página: 015
www.trindade.go.gov.br/AUTENTICACAO

4.11.4	97608	SINAPI	Armadela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	18,00
4.11.5	74246.001	SINAPI	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00
4.11.6	74246.702	SINAPI	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00
4.11.7		organ	Luminária de arêndite em aço completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	5,00
Subtotal grupo 4.11					
4.12			Interruptores		
4.12.1	91953	SINAPI	Interruptor simples para instalação em painéis, 8A/250V.	un	1,00
4.12.2	91953	SINAPI	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00
4.12.3	91958	SINAPI	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
4.12.4	91967	SINAPI	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00
4.12.5	91955	SINAPI	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00
4.12.6	91961	SINAPI	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	18,00
4.12.7	91969	SINAPI	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
4.12.8	91943	SINAPI	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00
4.12.9	71170	AGETOP	Variador de luminosidade totalivo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00
4.12.10	38092	SINAPI	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	49,00
4.12.11	38093	SINAPI	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	20,00
4.12.12	38094	SINAPI	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	3,00
4.12.13	38095	SINAPI	Espelho 4x4" com entrada para dois modelos de interruptores de 3 seções.	un	1,00
Subtotal grupo 4.12					
4.13			Tomadas		
4.13.1	92001	SINAPI	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00
4.13.2	91945	SINAPI	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00
4.13.3	92001	SINAPI	Tomada auto-arrui, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta	un	191,00
4.13.4	92001	SINAPI	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00
4.13.5	38092	SINAPI	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	191,00

Centro Administrativo Municipal Prefeito Pedro Pereira da Silva
Av. Raimundo de Aquino nº420 - Quadra 02 - Jardim Salvador - CEP 75.388-412 - Trindade-GO
Fone: 62 3506-7000 - www.trindade.go.gov.br



4.13.6	38092	SINAPI	Espetro com furto	un	28,00
Subtotal item 4.13					
4.14			Finanças		
4.14.1	38013	SINAPI	Chubascos 3-6" CBA	un	64,00
4.14.2	70631	AGETOP	Parafuso e bucha 5/8"	un	1.200,00
4.14.3		orçam	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	32,00
4.14.4		orçam	Suspensão para luminária	un	32,00
4.14.5		orçam	Paraf. sextavado e arruela 1/4"	un	300,00
4.14.6	38596	SINAPI	Verificação resca total 1/4"	m	120,00
Subtotal item 4.14					
Subtotal itens 4.13 a 4.14					
4.15			ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
4.16			Capturas		
4.16.1	8250	SINAPI	Para-raios, tipo Franklin	pc	1,00
4.16.2	90971	SINAPI	Condutividade de cobre nu, tempo dura, 25mm ²	m	600,00
4.16.3		orçam	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pc	12,00
4.17			Caixotaria e Terminais		
4.17.1	11862	SINAPI	Conector de bronze fosforado, haste de 3/8" cabo de 50 mm ²	pc	2,00
4.17.2	1862	SINAPI	Conector de bronze, tipo "bola" para seção/cabo de 35 mm ²	pc	40,00
4.17.3	11834	SINAPI	Conector de tipo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ²	pc	76,00
4.17.4	415	SINAPI	Cabo de aço galvanizado a Fogo Ø10mm	pc	130,00
4.18			Calhas de Descida		
4.18.1		orçam	Barra de aço galvanizado, Ø15mm x 6,00m	pc	34,00
4.19			Calha de Inspeção		
4.19.1		orçam	Calha de inspeção PVC de 12", com Tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pc	2,00
Subtotal itens 4.15 a 4.19					
4.20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		
4.21			Equipamentos Passivos		
4.21.1	98302	SINAPI	Faixa Fimel 19" - 24 pontos, Categoria 6	un	4,00
4.21.2		orçam	Blaca 110 para rack 19" 160 pares 1,25" de altura	un	1,00
4.21.3	71796	AGETOP	Caixa de Cabos Frontal, fechada	un	6,00
4.21.4	71796	AGETOP	Caixa de Cabos Traseira	un	6,00
4.21.5	11352	SINAPI	Tampa Patch Panel	un	6,00
4.21.6	71798	AGETOP	Caixa de Cabos Vertical, fechada	un	2,00

Autenticidade nº: 21005610
CAT nº: 102021000524 Página: 016
www.creago.org.br/autenticacao



[Handwritten signatures and marks]



Autenticidade nº: 21005611
CPF nº: 102021000924 Página: 017
www.credgo.org.br/autenticacao

4.21.7	71790	AGETOP	Guia de Cabos Superior, fechada	un	1,00
4.22			Cabos em par trançados		
4.22.1	79626	AGETOP	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG, 100 Ohms - Categoria 6	m	890,50
4.22.2	70611	AGETOP	Cabo telefônico interno CI-50, 30 pares	m	8,00
4.23			Cabos de Conexão		
4.23.1	35006	SINAPI	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00
4.23.2	35606	SINAPI	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00
4.23.3	39650	SINAPI	Cabos de conexões - Patch Cord (Axxd) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00
4.23.4	39606	SINAPI	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	un	15,00
4.24			Tomadas		
4.24.1	72337	SINAPI	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	41,00
4.25			Unidades e acessórios		
4.25.1	95778	SINAPI	Condutite moliano, tipo C, gate eletroduto de ponta fixa, Ø 3/4"	un	2,00
4.25.2	38093	SINAPI	Espelho para caixa 48x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	13,00
4.26			Eletrodutos e Acessórios		
4.26.1			Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis asprado		
4.26.2	2504	SINAPI	Ø 3/4"	m	70,00
4.26.3			Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado		
4.26.4	9374"	SINAPI	Ø 3/4"	m	19,00
4.26.5			Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, raspavel		
4.26.6	95749	SINAPI	Ø 3/4"	m	45,00
4.26.7			Eletroduto de PEAD flexível corrugado		
4.26.8	97670	SINAPI	Ø 4"	m	10,00
4.26.9			Abracadura de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos		
4.26.10	30128	SINAPI	Ø 3/4"	un	75,00
4.26.11	70190	SINAPI	Chaveador CBA com parafuso e arruela fixa, Ø16x42"	un	75,00
4.26.12	70092	SINAPI	Bucha S.R	un	75,00
4.26.15	39211	SINAPI	Arruela fixa, aço galvanizado a quente, Ø1-1/4"	un	100,00
Subtotal itens 4.20 a 4.26:					
4.27			Eletrodutos, Ferragens e Acessórios		



Autenticidade n.º: 21005612
CPF n.º: 1020210009524 Página: 018
www.creago.org.br/Autenticacao



4.27.1		orçam	Elétricoalho com vira (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com Tampa, chapa # 18 MSG, 100x50x300mm	un	12,00
4.27.2		orçam	Chave Horizontal 90°, lisa, com Tampa, 100x50mm	un	6,00
4.27.3		orçam	Te Vertical de Descida, lisa, com Tampa, 100x50mm	un	1,00
4.27.4		orçam	Te Horizontal 90°, lisa, com Tampa, 100x50mm	un	2,00
4.27.5		orçam	Saida Vertical p eletrodutos, 03/4"	un	15,00
4.27.6		orçam	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00
4.27.7		orçam	Junção Staples, 50mm	un	40,00
4.27.8		orçam	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,50
4.28			Dados de passagem e Acessórios		
4.28.1		orçam	Perfil base com Tampa em aço (29 x 44 x 2000mm) (*)	un	10,00
4.28.2		orçam	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,50
4.28.3	30964	SINAPI	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00
4.28.4		orçam	Derivação "L" (*)	un	2,00
4.28.5		orçam	Fixa onix(*)	un	40,00
4.28.6	72500	AGC TOP	Terminal (*)	un	4,00
4.28.7		orçam	suporte de instalação tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00
Subtotal item 4.27					
4.29			(*) OBS: QUANTITATIVOS COMUM AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS		
4.30					
4.30.1		orçam	Pinos lógicos, categoria 6	un	41,00
Subtotal item 4.3					
Subtotal item 4					
5			INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
5.1			AR CONDICIONADO CENTRAL		
5.2			VENTILAÇÃO MECÂNICA		
5.3			REDE DE DUTOS		
5.3.1	11047	SINAPI	Duto para exaustão de ar a 19,5 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	8,00
5.3.2	11051	SINAPI	Duto para exaustão de ar a 40 cm chapa galvanizada (4 kg/m ²)	kg	16,00
5.3			EQUIPAMENTOS AUXILIARES		
5.3.1		orçam	Cifão industrial simples de esgoto tipo "ilha" 60 x 90 com descarga controlada circular e 10,5 cm	un	1,00
5.4			ACESSÓRIOS		
5.4.1		orçam	Apoio simples ("bico") para tubulação horizontal de	un	3,00





Autenticidade n°: 21005613
CAT n°: 1020210000524 Página: 019
www.credgo.org.br/autenticacao

			exatidão a 40 cm		
5.4.2		orçam	Aperto simples ("berço") para tubulação horizontal de exatidão a 19,5 cm	un	3,00
5.4.3		orçam	Aperto simples ("berço") para tubulação vertical de exatidão a 40 cm	un	2,00
Subtotal item 5.1 a 5.6					
5.5			GÁS COMBUSTÍVEL		
5.6			TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL		
5.7			Tubo		
5.7.1	92693	SINAPI	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 3/4"	m	18,00
5.7.2	92689	SINAPI	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106, diâmetro 1/2"	m	18,00
5.8			Tê		
5.8.1		orçam	Tê de redução NPT classe 300, roscaável, diâmetro 3/4"x1/2"	un	2,00
5.9			Redução		
5.9.1	92951	SINAPI	Linha de redução FG NPT classe 300, roscaável, diâmetro 3/8"x1/2"	un	2,00
5.9.2	92953	SINAPI	Linha de redução FG NPT classe 300, roscaável, diâmetro 1/2"x1/4"	un	3,00
5.10			Niple		
5.10.1	92694	SINAPI	Niple NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	8,00
5.10.2	92692	SINAPI	Niple NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	2,00
5.11			Meta-linha		
5.11.1		orçam	Meta-linha com assento para solda NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	2,00
5.12			União		
5.12.1	93965	SINAPI	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
5.13			Cotovelo		
5.13.1	91017	AGETOP	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
5.13.2	91017	AGETOP	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	3,00
5.14			Válvula		
5.14.1	91025	AGETOP	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
5.15			Tampão		
5.15.1	91036	AGETOP	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00
5.16			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
5.17			Pig Tail		
5.17.1	20269		Pig Tail flexível de borracha para botijão PG-5	un	1,00
5.17.2		orçam	Regulador de 1" estagio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00

(Handwritten signatures and initials)



Autenticidade nº: 21005614
CPF nº: 102021000524 - Página: 020
www.creago.org.br/autenticacao



5.17.3		organ	Regulador de 2º estágio, baixa pressão, NPT com registro	un	2,00
5.18			Registro		
5.18.1	11736	SINAPI	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00
5.19			Manômetro		
5.19.1	85120	SINAPI	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00
5.20			Brasadeira		
5.20.1	91043	AGETOP	Brasadeira metálica tipo órega para tubo diâmetro 3/4"	un	6,00
Subtotal Item 5.1 a 5.27					
Subtotal Item 5					
6			INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIO		
6.1			EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
6.1.1	43633	SINAPI	Extintor PQS tipo ABC - org	un	8,00
6.1.2	37391	SINAPI	Suporte tipo L para extintor	un	8,00
6.1.3		organ	Suporte tipo bandaje para bloco automático de emergência (2x35W)	un	2,00
6.1.4		organ	Bloco automático 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	un	5,00
6.1.5		organ	Bloco automático 2x7W para saída de emergência, com instalação "SAÍDA"	un	38,00
6.1.6		organ	Bloco automático 2x35W para iluminação de emergência no galpão	un	2,00
6.1.7	37558	SINAPI	Sinalizador fluorescente de saída para direita	un	9,00
6.1.8	37558	SINAPI	Sinalizador fotoluminescente de saída para esquerda	un	9,00
6.1.9	37558	SINAPI	Sinalizador fotoluminescente para exterior	un	8,00
6.1.10	37558	SINAPI	Sinalizador fluorescente "Proibido Fumar"	un	1,00
6.1.11	37558	SINAPI	Sinalizador fotoluminescente "Proibido promitar cigarros"	un	1,00
6.1.12	37558	SINAPI	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de incêndio"	un	1,00
6.1.13	37558	SINAPI	Sinalizador fotoluminescente "Cuidado, risco de choque elétrico"	un	8,00
Subtotal Item 6					
7			SERVIÇOS FINAIS		
7.1	170301	AGETOP	Limpeza final do obra	m²	1.118,48
Subtotal Item 7					



Autenticidade nº: 21005615
CAT nº: 1020210000524 Página: 021
www.creango.org.br/autenticacao



ITEM	COD	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0			RESERVATÓRIO		
1.1	00143	Proprio	DIFERENÇA PARA EXECUÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO PADRÃO FNDE TIPO L, COM ESCADAS, JANELAS, E PINTURA NAS CORES PADRÃO	UN	1,00
TOTAL DO ITEM 1					
2.0			MURO DE FECHAMENTO		
2.1	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	421,00
2.2	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017	m²	12,38
2.3	94065	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3 COM CIMENTO 0, ARÉIA MÉDIA (RITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2016	m³	24,01
2.4	89977	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	276,80
2.5	200199	ACRÍTOP CIVIL	BEDOCO PADILISTA A-14 (CALHUMARMLC) (100g/cm³)	m²	661,25
2.6	PRÓPRIA	COMP	GRADIL E PORTÕES DE ENTRADA	m²	475,40
2.7	89978	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X19CM (ESPESURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_12/2014	m²	152,00
TOTAL DO ITEM 2					
3.0			REVESTIMENTO INTERNO - PAREDES E FACHADAS		
3.1	87203	SINAPI	CERÂMICA 10X10	m²	149,43
TOTAL DO ITEM 3					
4.0			PAVIMENTAÇÃO		
4.1	87251	SINAPI	Cerâmica	m²	135
4.2	88191	SINAPI	Granito	m²	73,98
4.3	73882001 83623	SINAPI	Calha de concreto com gnelas	m	20,1
TOTAL DO ITEM 4					
5.0			REVESTIMENTO EM LAJE		
5.1	89009	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DEBEMPELADO (SEM TALISCAS) EM FOLHA, ESPESURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF_11/2014	m²	673,80
TOTAL DO ITEM 5					
6.0			COBERTURA		
6.1	72970001	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 51,4	KG	1904,19
TOTAL DO ITEM 6					



PREFEITURA TRINDADE
Para você. Com você.



Autenticidade n.º: 21005616
CRT n.º: 1030210000524 Página: 022
www.crea-go.org.br/autenticacao

7.0			IMPLANTAÇÃO RAMPA ESCADA		
7.1	PRÓPRIA	COMP	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO-AREIA-MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM RETONEIRA 400 L. AF_07-2016	m³	8,00
7.2	PRÓPRIA	COMP	CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1	ml	70,00

Sergio Sanches de Oliveira
SERGIO SANCHES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO
Sergio Sanches de Oliveira
Secretário Municipal de Educação
Portaria N° 012/2021

1º TABELIÃO DE MORTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS
Rua Manoel Brito, 199 - Centro - CEP 75388-708 - Trindade - GO
José Augusto D'Almeida Costa - Diretor
Suelma de Oliveira - Secretária e Oficial
Diogo Oliveira D'Almeida Costa - Secretário e Oficial Substituto

0478742013042800400372
Comarca: Trindade - Juiz: Dr. Jairo de Almeida Brito
Reconhecimento por semelhança à assinatura de SERGIO SANCHES DE OLIVEIRA, Dou. Fz. 5046 - 9/15AAC, Trindade-GO, 03 de março de 2021.

Em Teor: *Sergio Sanches de Oliveira*
Gabriella Vaz de Lima - ESTRENT



Reconhecida
OFÍCIO

Fernanda Costa Araújo
FERNANDA COSTA ARAUJO
CREA: 18445 / D-GO

Fernanda Costa Araújo
CREA 18445 / D-GO
Departamento de Engenharia
Casa Civil / Trindade - GO



Reconhecimento por semelhança à assinatura Jodiceia de FERNANDA COSTA ARAUJO, Dou. Fz. 5046 - 9/15AAC, Trindade-GO, 03 de março de 2021.

0478742013042800400372 - Concedido: Inscrituras de Imóveis

REGISTRO DE IMÓVEIS - SERVIÇOS - FUNDOS DOCUMENTOS
PROF. FZ. E. BELONARDO DE SOUZA
Sociedade Sinalada - Avenida Luperon - Itapetina
Sociedade Sinalada - Avenida Luperon - Itapetina
Sociedade Sinalada - Avenida Luperon - Itapetina

Cartório do 2º Ofício Trindade - GO

Centro Administrativo Municipal Prefeito Pedro Pereira da Silva
Arimundo de Aquino n°420 - Quadra 02 - Jardim Salvador - CEP 75.388-412 - Trindade-GO
Fone: 62 3506-7000 - www.trindade.go.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020200001416

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **GUILHERME GONCALVES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUILHERME GONCALVES** RNP: 1016410042 Registro: 1016410042D-GO

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200035446**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/02/2020** .. Baixada em: **23/06/2020**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Coautor**..... à **1020200029218**.....

Empresa contratada: **ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA -.** Registro CREA-GO: **10803**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**.....

CPF/CNPJ: **05.509.720/0001-09**

Rua **JOAO DE DEUS**

NOGUEIRA.....

Número: S/N....

Bairro: **CENTRO**.....

CEP: **73780-000**

Quadra: **31**..... Lote: **04**.....

Complemento:

Cidade: **Agua Fria de Goiás**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)**34641138**....

Contrato: **078/2019**..

Celebrado em: **26/11/2019**

Valor R\$: **111.247,95**....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Área ASSENTAMENTO DO LIBRORIO**.....

Número: S/N....

Bairro: **ASSENTAMENTO DO LIBRORIO**.....

CEP: **73780-000**.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: **Agua Fria de Goiás**.....-GO

Data de Início: **27/01/2020**

Previsão término: **30/04/2020**

Coordenadas Geográficas: **-14.985714,-47.8427298**

Finalidade: **Saúde**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**.....

CPF/CNPJ: **05.509.720/0001-09**

E-Mail:

Fone: (62....) **4641342**..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 80,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **13/02/2020** até **12/06/2020**.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 20013983 a 20013986, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **1020200001416**

Data: **25/06/2020** Hora: **14:03:00**

Código de Controle: **EVRRXSA**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
67683/2020

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the document.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the document.



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Autenticidade n.º: 20018983
CAF n.º: 102020001416 Página: 001
www.crea-go.org.br/autenticacao

Ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS, inscrita no CNPJ 05.509.720/0001-09, neste ato representada pelo Engenheiro Civil Israel Leandro Santos, CREA 071.281.835-9 D/GO, residente e domiciliado em Água Fria de Goiás – GO, atesta para os devidos fins que a empresa **ELIS CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA**, com sede na Travessa Cesar Baiocchi Sobrinho n° 45 quadra F19 lote 01 Setor Sul, CEP 74.080-130, Goiânia –GO, inscrita no CNPJ 00.887.714/0001-63, CREA-GO 10803/RF, executou o serviço abaixo descritos para as obras de EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO DO LIBÓRIO, MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS, tendo cumprido com todas as suas obrigações satisfatoriamente e dentro do prazo determinado contratualmente.

DADOS DOS CONSTRATOS

Contrato: CONTRATO N. 078/2019 - ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE

Período Contratual: 13/02/2020 à 12/06/2020.

Período de Realização: 4 meses.

Local: Assentamento do Libório, Município de Água Fria de Goiás – GO.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng° Civil Marcos Vinicius dos Santos Soares CREA:117143D-GO
ART: 1020200029218

Eng° Civil Guilherme Gonçalves CREA: 1016410042 D-GO
ART: 1020200035446

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

	UNI	1.00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
CANTEIRO DE OBRA		
EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	6,00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
FUNDAÇÃO e VIGA BALDRAME		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF 03/2018	M	40,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1,15
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	5,85
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	3,33
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	52,68
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	8,88
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	102,34
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	41,05
CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME E BLOCO FCK 20MPA (adaptação de 96555)	M3	4,71
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	21,00
ESTRUTURAL PILARES E VIGAS		

Av João Orive Rodrigues – Q. 32 L1 – Fone: (62) 3464-1138 / 3464-1340 – CEP 73.780-000
Água Fria de Goiás-GO
www: aguafriadegoias.go.gov.br

Israel Leandro Santos
CREA 071.281.835-9

Bello

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS



Autenticidade nº: 20013984
CAF nº: 1020200001416 Página: 002
www.crea.go.org.br/autenticacao

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	31,71
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	165,00
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	2,01
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	47,00
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	32,65
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	70,30
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	71,34
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	2,97
LAJE PRÉ-MOLDADA P/ FERRO, SOBRECARGA 100KG/M ² , VAOS ATÉ 3,50M E 8CM, C/9 AJOTAS E CAP.C/ CONC FCK=20MPa, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C. ESCORAMENTO (REAPR. IX) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	97,38
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M2	97,38
CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2016	M	20,00
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	25,00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M2	97,38
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	UN	3,00
ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E PISO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMASOS.	M2	9,80
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X19, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M ² , SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2014	M2	252,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	448,00
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	448,00
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 06/2014	M2	21,80
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	M2	21,86
EXECUÇÃO DE PASSOÍO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	90,14
HIDRAULICA E ACESSÓRIOS		
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	66,00

Handwritten signature and notes:
Sinal Leonildo Ambrós
CREM: 011.201.835-9

Av João Orive Rodrigues – Q. 32 L1 – Fone: (62) 3464-1138 / 3464-1340 – CEP 73.780-000
Água Fria de Goiás-GO
www.aguafriadegoias.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS



Autenticidade n.º: 20013985
CAT n.º: 1020200001416 Página: 003
www.crea.org.br/autenticacao

TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	78,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	15,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	7,00
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,90
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	9,00
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 90CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	6,00
BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PARIDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00
TORNEIRA PLÁSTICA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA COZINHA 1 1/2"	UN	8,00
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	48,00
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	33,00
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	75,00
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00
LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL.	UN	1,00
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPEÇÃO, DIMENSÕES 600 X 600 X 50 MM	UN	3,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	3,00
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00
SUMIDILHO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES	UN	1,00
ELÉTRICA		
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450-750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	409,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450-750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	56,00
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	15,00
PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF 01/2016	UN	11,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	10,00

Handwritten signatures and notes:
 n
 J
 Manoel Leonardo Romão
 CREA: 071-201-835-9

Av João Orive Rodrigues - Q. 32 L.1 - Fone: (62) 3464-1138 / 3464-1340 - CEP 73.780-000
 Água Fria de Goiás-GO
 www: aguafriadegoias.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS



Autenticidade n.º: 20013986
CAF n.º: 103020001416 Página: 004
www.crea.go.org.br/autenticacao



ACABAMENTO (pintura, cerâmica, portas e janelas)		
ACM-ALUMINIO DE REVESTIMENTO	M2	2,25
APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM AF 06/2014	M2	64,21
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO AF 06/2014	M2	64,21
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	166,56
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	64,21
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	166,56
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	M2	208,00
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	M2	208,00
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	64,21
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	49,00
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	9,00
ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM AF 08/2015	UN	9,00
PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO ALZAR VISTA	M2	2,94
JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	M2	9,55
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018	M	80,00

Por ser verdade firmamos o presente.

Israel Leandro Santos

Eng.º Civil: Israel Leandro Santos

Resp. Tec. Municipal. CREA: 071.281.835-9

Av João Orive Rodrigues – Q. 32 L1 – Fone: (62) 3464-1138 / 3464-1340 – CEP 73.780-000
Água Fria de Goiás-GO
www: aguafriadegoias.go.gov.br



DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ – SC
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO
CONCORRÊNCIA N° 17/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Declaramos, em atendimento ao Edital, que realizamos a vistoria no local da obra e/ou conhecemos as condições locais para execução do objeto e temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Goiânia, 09 de setembro de 2022.

Gonçalves Engenharia e Comércio-EIRELI
CNPJ: 39.526.609/0001-34



GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ N° 39.526.609/0001-34
GUILHERME GONÇALVES
SOCIODIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
CPF N° 023.637.341-22 / RG N° 4960304 DGPC-GO
CREA GO 1016410042 D-GO

Eng. Guilherme Gonçalves
CREA 1016410042D-GO

Rua 100, Qd. F 17, Lt. 08, n° 68, Setor Sul, CEP: 74.080-140, Goiânia/GO.
Fone: 62 98147-6453
E-mail: goncalveseng22@gmail.com



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO:** Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	
CNPJ/MF nº: 39.526.609/0001-34	
Endereço: RUA 100, QD. F-17, LT. 08, Nº 68	Bairro: SETOR SUL
CEP: 74.080-140	Cidade/Estado: GOIÂNIA / GO

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Itapoá, que a empresa GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME concorda plenamente com todos os termos deste edital e seus respectivos anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Goiânia, 09 de setembro de 2022.

Gonçalves Engenharia e Comércio-EIRELI
CNPJ: 39.526.609/0001-34

Eng. Guilherme Gonçalves
CREA 1016410042D-GO

GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ Nº 39.526.609/0001-34
GUILHERME GONÇALVES
DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 023.637.341-22 / RG Nº 4960304 DGPC-GO
CREA GO 1016410042 D-GO

Rua 100, Qd. F 17, Lt. 08, nº 68, Setor Sul, CEP: 74.080-140, Goiânia/GO.
Fone: 62 98147-6453
E-mail: goncalveseng22@gmail.com



DECLARAÇÃO DE NÃO EXPLORAÇÃO AO
TRABALHO INFANTIL (ARTIGO 7º INCISO XXXIII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO:**
Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento
de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco
Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos,
planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.


Razão Social: GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	
CNPJ/MF nº: 39.526.609/0001-34	
Endereço: RUA 100, QD. F-17, LT. 08, Nº 68	Bairro: SETOR SUL
CEP: 74.080-140	Cidade/Estado: GOIÂNIA / GO

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a
empresa GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, em cumprimento
ao disposto no inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93, **cumpre** o disposto
no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988, **não** promovendo o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
quatorze anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Goiânia, 09 de setembro de 2022.

Gonçalves Engenharia e Comércio-EIRELI
CNPJ: 39.526.609/0001-34



GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ Nº 39.526.609/0001-34
GUILHERME GONÇALVES
DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 023.637.341-22 / RG Nº 4960304 DGPC-GO
CREA GO 1016410042 D-GO

Eng. Guilherme Gonçalves
CREA 1016410042D-GO

Rua 100, Qd. F 17, Lt. 08, nº 68, Setor Sul, CEP: 74.080-140, Goiânia/GO.
Fone: 62 98147-6453
E-mail: goncalveseng22@gmail.com



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
SUPERVENIENTE E IMPEDITIVO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ – SC
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 – OBJETO:** Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.


Razão Social: GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	
CNPJ/MF nº: 39.526.609/0001-34	
Endereço: RUA 100, QD. F-17, LT. 08, Nº 68	Bairro: SETOR SUL
CEP: 74.080-140	Cidade/Estado: GOIÂNIA / GO

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, **não** foi declarada inidônea e **não** está suspensa em nenhum órgão público, federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 32 § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Goiânia, 09 de setembro de 2022.

Gonçalves Engenharia e Comércio-EIRELI
CNPJ: 39.526.609/0001-34


GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ Nº 39.526.609/0001-34
GUILHERME GONÇALVES
DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 023.637.341-22 / RG Nº 4960304 DGPC-GO
CREA GO 1016410042 D-GO

Eng. Guilherme Gonçalves
CREA 1016410042D-GO



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA Nº 17/2022 - PROCESSO Nº 84/2022 - OBJETO:** Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	
CNPJ/MF nº: 39.526.609/0001-34	
Endereço: RUA 100, QD. F-17, LT. 08, Nº 68	Bairro: SETOR SUL
CEP: 74.080-140	Cidade/Estado: GOIÂNIA / GO


DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, que a empresa GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, está enquadrada na categoria [EPP ou ME] (Pequeno Porte ou Microempresa), bem como **não** está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Goiânia, 09 de setembro de 2022.

Gonçalves Engenharia e Comércio-EIRELI
CNPJ: 39.526.609/0001-34

Eng. Guilherme Gonçalves
CREA 1016410042D-GO


GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ Nº 39.526.609/0001-34
GUILHERME GONÇALVES
DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 023.637.341-22 / RG Nº 4960304 DGPC-GO
CREA GO 1016410042 D-GO

Rua 100, Qd. F 17, Lt. 08, nº 68, Setor Sul, CEP: 74.080-140, Goiânia/GO.
Fone: 62 98147-6453
E-mail: goncalveseng22@gmail.com

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL GONÇALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI
 NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE (Sede)	CNPJ	DATA DE ARQUIVAMENTO DO ATO CONSTITUTIVO	DATA DE INÍCIO DE ATIVIDADE
52 60102854-9	39.526.609/0001-34	22/10/2020	22/10/2020

ENDEREÇO RUA 100

NÚMERO 68 COMPLEMENTO LOTE 08 QUADRA F17 BAIRRO SET SUL

MUNICÍPIO GOIÂNIA ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÔMICA

CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ARMAZENS, SILOS, DEPOSITOS CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CASAS, RESIDÊNCIAS, MORADAS, APARTAMENTOS CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, GALÉRIAS, SHOPPING CENTERS, LOJAS COMERCIAIS CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CINEMAS, TEATROS, CLUBES, CIRCOS, SALAS DE ESPETÁCULOS, PARQUES DE DIVERSÃO CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CLÍNICAS, HOSPITAIS CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MÉDICAS CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA FINS CULTURAIS OU RECREATIVOS CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE EDIFÍCIOS GARAGEM E GARAGENS SUBTERRÂNEAS CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTÁDIOS ESPORTIVOS, QUADRAS COBERTAS, ACADEMIAS DE GINÁSTICA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE FABRILAS, OFICINAS, GALPÕES E OUTROS TIPOS DE EDIFÍCIO PARA FINS INDUSTRIAIS MONTAGEM DE GALPÕES (QUANDO EXECUTADA POR UNIDADE ESPECIALIZADA) REFORMA DE IMOVEIS CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL CONSTRUÇÃO DE PREDIOS COMERCIAIS CONSTRUÇÃO DE PREDIOS INDUSTRIAIS CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS AERÉOS OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EMPREITEIRO DE CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS E RODOVIAS EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO (LIGANTE BETUMINOSO) APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA CONSTRUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (ASFALTO, CIMENTO), EM RODOVIAS SERVIÇO DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE AEROPORTOS INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO APLICAÇÃO DE PREMISTURADO A FRIO (PMF) RECAPEAMENTO ASFÁLTICO OBRAS DE RECAPEAMENTO DE RODOVIAS RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS E RODOVIAS CONSTRUÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE RODOVIAS, INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO EXECUÇÃO DE TAPABURACO COM MISTURA BETUMINOSA TRATAMENTO SUPERFICIAL (SIMPLES, DUPLO E TRIPLO) DE ESTRADAS E RODOVIAS (LIGANTE ASFÁLTICO) CONSTRUÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONSTRUÇÃO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, PASSARELAS CONSTRUÇÃO DE CAMPOS PARA A PRÁTICA DE ESPORTES (FUTEBOL, VOLEI, BASQUETE, HANDEBOL) CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS TALS COMO PISTAS DE COMPETIÇÃO, QUADRAS ESPORTIVAS, PISCINAS SERVIÇO DE LOTEAMENTO (SUBDIVISÃO DE TERRAS) COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESCORAMENTO PARA A CONTENÇÃO DE ESTRUTURAS FIXAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS OBRAS DE OUTROS TIPOS (CONSTRUÇÃO) OBRAS DE (CONSTRUÇÃO) QUADRAS ESPORTIVAS INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS PERFURAÇÃO (CONSTRUÇÃO) PARA EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS OBRAS DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS (RAIZ, TRADO, TIPO FRANKI, PRE-MOLDADAS, STRAUSS) CRAVAÇÃO DE ESTACAS PARA FUNDACOES (STRAUSS, SIMPLEX, METALICAS, PREMOLDADAS, RAIZ, MEGA, Prensada, MOLDADAS IN-LOCO) EXECUÇÃO DE FUNDACOES (FUNDACOES) POR TUBULAO (TUBULOES) CONSTRUÇÃO DE FUNDACOES CONTINUAS EXECUÇÃO DE FUNDACOES DIVERSAS PARA EDIFÍCIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE FUNDACOES EM ESTACAS HELICE CONTINUAS EXECUÇÃO DE FUNDACOES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL CONSTRUÇÃO DE RADIERS CONSTRUÇÃO DE SAPATAS OU FUNDACOES DIRETAS CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITARIO, INCLUSIVE INTERCEPTORES CONSTRUÇÃO DE ESTACOES DE BOMBEAMENTO DE AGUA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS CONSTRUÇÃO DE ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS PLUVIAIS OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE LAGOAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS CONSTRUÇÃO DE (CONTRATANTE GERAL) PLANTAS DE TRATAMENTO DE AGUA CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, INCLUSIVE INTERCEPTORES CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTOS CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMOVEIS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO DE ANDAIMES PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO TRATAMENTO TÉRMICO, ACÚSTICO OU DE VIBRAÇÃO OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERFURAÇÕES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLANAGEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS.

CAPITAL R\$ 500.000,00

QUINHENTOS MIL REAIS

CAPITAL INTEGRALIZADO R\$ 500.000,00

QUINHENTOS MIL REAIS

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

Empresa de pequeno porte

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

TITULAR			
NOME / CPF	ADMINISTRADOR	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
GUILHERME GONCALVES / 023.637.341-22	SIM	20/10/2020	XXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR NOMEADO / INÍCIO DO MANDATO / TÉRMINO DO MANDATO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

continuação



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

NOME EMPRESARIAL GONÇALVES ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI

NATUREZA JURÍDICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA

NIRE (Sede)	CNPJ
52 60102854-9	39.526.609/0001-34

NOME	CPF	INÍCIO DO MANDATO	TÉRMINO DO MANDATO
GUILHERME GONCALVES	023.637.341-22	20/10/2020	XXXXXXXXXXXXXXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO

DATA 03/08/2022	NÚMERO 20221297499
ATO ALTERAÇÃO	SITUAÇÃO DAS FILIAIS REGISTRO ATIVO
EVENTO(S) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	STATUS XXXXXXXXXXXXXXXX

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Signature Not Verified

Digitally signed by PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI 90076664104
Date: 2022.08.16 11:41:02 BRT
Reason: Autenticação de Certidão Simplificada
Location: Goiânia - GO
Protocolo: 229933246

Chave de segurança : UvUra

A autenticidade deste documento pode ser verificada através do endereço: <http://servicos.juceg.go.gov.br/>

Paula Nunes Lobo Rossi

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada emitida
JEANE ARAUJO DA SILVA, 01445924102
Goiânia, 16 de Agosto de 2022

[Handwritten numbers 6 and 74]



DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO COM ÓRGÃO OU ENTIDADE
PÚBLICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO
CONCORRÊNCIA N° 17/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA N° 17/2022 - PROCESSO N° 84/2022 - OBJETO:**
Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	
CNPJ/MF nº: 39.526.609/0001-34	
Endereço: RUA 100, QD. F-17, LT. 08, N° 68	Bairro: SETOR SUL
CEP: 74.080-140	Cidade/Estado: GOIÂNIA / GO

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que os dirigentes, sócios e gerentes da empresa GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, **não** mantêm vínculo empregatício com a Administração Pública direta e indireta das esferas Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, nem com empresas subsidiadas ou controladas pelos entes Federados acima mencionados.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.


Goiânia, 09 de setembro de 2022.

Gonçalves Engenharia e Comércio-EIRELI
CNPJ: 39.526.609/0001-34

Eng. Guilherme Gonçalves
CREA 1016410042D-GO

GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ N° 39.526.609/0001-34
GUILHERME GONÇALVES
DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
CPF N° 023.637.341-22 / RG N° 4960304 DGPC-GO
CREA GO 1016410042 D-GO

Rua 100, Qd. F 17, Lt. 08, n° 68, Setor Sul, CEP: 74.080-140, Goiânia/GO.
Fone: 62 98147-6453
E-mail: goncalveseng22@gmail.com



DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO
CONCORRÊNCIA N° 17/2022

Prezados(as) Senhores(as),

Ao Edital de **CONCORRÊNCIA N° 17/2022 - PROCESSO N° 84/2022 - OBJETO:** Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Razão Social: GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	
CNPJ/MF n°: 39.526.609/0001-34	
Endereço: RUA 100, QD. F-17, LT. 08, N° 68	Bairro: SETOR SUL
CEP: 74.080-140	Cidade/Estado: GOIÂNIA / GO

DECLARAMOS, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, caso se logre vencedora da presente licitação apresentará seguro-garantia no valor equivalente a 5% do total do contrato.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Goiânia, 09 de setembro de 2022.

Eng. Guilherme Gonçalves
CREA 1016410042D-GO

Gonçalves Engenharia e Comércio-EIRELI
CNPJ: 39.526.609/0001-34

GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ N° 39.526.609/0001-34
GUILHERME GONÇALVES
DIRETOR / ENGENHEIRO CIVIL
CPF N° 023.637.341-22 / RG N° 4960304 DGPC-GO
CREA GO 1016410042 D-GO

GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME

CNPJ: 39.526.609/0001-34



DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ - SC
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2022

OBJETO: Contratação de empresa com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para executar a ampliação da Escola Municipal de ensino Infantil Arco Íris, no Balneário Brandalize, totalizando área de 495,67m², conforme projetos, planilhas e demais anexos, partes integrantes do Edital.

Prezados(as) Senhores(as),

A **GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI**, com sede na Rua 100, Quadra F-17, Lote 08, Nº 68, Setor Sul, CEP: 74.080-140, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ nº 39.526.609/0001-34, por intermédio de seu representante legal o Sr. **GUILHERME GONÇALVES**, portador da carteira de Identidade nº 4960304 1ª Via DGPC-GO e do CPF nº 023.637.341-22, DECLARA:

- ENCERRAMENTO DE DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO NA NUMERAÇÃO PÁGINA Nº 77.

Goiânia - GO, 09 de setembro de 2022.

Gonçalves Engenharia e Comércio-EIRELI
CNPJ: 39.526.609/0001-34

GONÇALVES ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
CNPJ Nº 39.526.609/0001-34

GUILHERME GONÇALVES

PROFISSIONAL / ENGENHEIRO CIVIL

CPF Nº 023.637.341-22 / RG Nº 4960304 DGPC-GO

CPF Nº 01016410042 D-GO

Eng. Guilherme Gonçalves
CREA 1016410042-50

08, Nº 68, Setor Sul, CEP: 74.080-140, Goiânia/GO.
Fone: 62 98147-6453

Rua : goncalveseng22@gmail.com

77