



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria Municipal da Saúde

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Processo Seletivo nº. 0462017
PROVA ESCRITA
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
Este **CADERNO** com a proposta de 30 (trinta) **questões objetivas**, com 1(um) **CARTÃO-RESPOSTA** destinado à marcação das respostas da prova;
02. Verifique se este material está em ordem. Verifique o número de páginas e de questões. Caso seja observada alguma alteração, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal. Durante a prova não será permitida reclamação **referente à natureza das questões**. Caso discorde da natureza da questão, o candidato poderá **RECORRER**, apresentando recurso no prazo e na forma estabelecidos no Edital.
03. No rodapé da 1ª **FOLHA** e do **CARTÃO – RESPOSTA**, **ASSINE**.
04. **SERÁ EXCLUÍDO DA SELEÇÃO** o participante que:
- Utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou de relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, de “headphones”, de telefones celulares ou de fontes de consulta de qualquer espécie;
 - Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo o **CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA**.
 - Deixar de assinar o **CARTÃO – RESPOSTA OU PERTUBAR DE QUALQUER FORMA O AMBIENTE DA PROVA**.
05. **QUANDO TERMINAR, ENTREGUE AO FISCAL O CADERNO DE QUESTÕES E ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.**
06. O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTA PROVA É DE **TRÊS HORAS E MEIA (08:30 ÀS 12:00 HORAS)**.
07. Por motivos de segurança, os últimos **TRÊS CANDIDATOS**, deverão ficar na sala **ATÉ O FINAL**.
08. Só valem as respostas do **CARTÃO-RESPOSTA. QUESTÕES EM BRANCO, MAIS DE UMA RESPOSTA OU RASURAS SERÃO ANULADAS**.
09. O gabarito da prova será divulgado na segunda-feira (15 de Janeiro de 2018) no site www.itapoa.sc.gov.br;

Nome do Candidato

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria Municipal da Saúde

FOLHA DE RESPOSTAS

Ao preencher a Folha de Respostas, o candidato deve tomar alguns cuidados, pois essa folha não será substituída em caso de erro ou rasura:

- as marcações devem ser feitas com caneta esferográfica escrita grossa, com tinta azul escuro ou preta;
- o espaço correspondente à resposta deve ser inteiramente preenchido, com nitidez, tomando-se o devido cuidado para não ultrapassá-lo, conforme modelo:

QUESTÕES	RESPOSTAS			
1	A	B	C	D

Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

Marcações incorretas, feitas fora dos espaços indicados ou com caneta fora da especificação, acarretarão prejuízo para o candidato.

NOME COMPLETO DO CANDIDATO	ASSINATURA

QUESTÕES	RESPOSTAS			
1	A	B	C	D
2	A	B	C	D
3	A	B	C	D
4	A	B	C	D
5	A	B	C	D
6	A	B	C	D
7	A	B	C	D
8	A	B	C	D
9	A	B	C	D
10	A	B	C	D
11	A	B	C	D
12	A	B	C	D
13	A	B	C	D
14	A	B	C	D
15	A	B	C	D

QUESTÕES	RESPOSTAS			
16	A	B	C	D
17	A	B	C	D
18	A	B	C	D
19	A	B	C	D
20	A	B	C	D
21	A	B	C	D
22	A	B	C	D
23	A	B	C	D
24	A	B	C	D
25	A	B	C	D
26	A	B	C	D
27	A	B	C	D
28	A	B	C	D
29	A	B	C	D
30	A	B	C	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria Municipal da Saúde

Língua Portuguesa

Onde encontrar a felicidade?

Às vezes, o simples se torna tão complicado, que não conseguimos entender. A vida é uma incógnita, uma viagem interplanetária, um navegar sem destino. Mas o engraçado é que o destino é que nos convida para viver. Algo nos incentiva a escrever o que pensamos. Deixar que as palavras repousem no papel.

Entender a vida é procurar entender a si, é querer mudar, é querer construir, é não desistir. À medida que pensamos e vivemos assim, experimentamos uma felicidade inexplicável, que não se encontra em moldes esotéricos, nem em matéria (dinheiro). Porém, a felicidade vem como uma planta que exala um perfume, e por onde andarmos, iremos sentir, numa fé que não se casa com o desânimo, nem se cala ao tombo, que não é seletiva e não se pauta na doutrina. A felicidade transcende os limites da religiosidade.

A felicidade que se descobre no ouvir sem se exaltar, no falar sem agredir, no sentir sem forçar, no amar sem transgredir, no olhar sem se assustar, no sorrir sem fingir, no chorar sem se entregar. O coração e a mente; esses são os dois esconderijos que se pode encontrar a felicidade e a chave para o verdadeiro propósito de viver.

01. De acordo com o texto, a felicidade está condicionada:

- A) Aos bens materiais que sobrepõe a toda forma de vida;
- B) À espiritualidade nos moldes da religiosidade;
- C) À compreensão do seu interior e de sua flexibilidade para a vida;
- D) À tranquilidade de não conhecer o que te aflige e nem o que te impulsiona.

02. “Entender a vida é procurar entender a si, é querer mudar, é querer construir, é não desistir.” . O que MELHOR explica esse trecho é:

- A) Não devemos estar aptos a mudanças;
- B) Temos que estar prontos para novos desafios;
- C) Nada pode interferir na nossa condição imutável;
- D) Ninguém consegue mudar sua sorte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria Municipal da Saúde

03. “Às vezes, o simples se torna tão complicado, que não conseguimos entender.” A oração destacada estabelece em relação à primeira uma:

- A) Causa;
- B) Finalidade;
- C) Consequência;
- D) Condicionalidade.

04. Na sequência de palavras abaixo, todas devem ser grafadas com as letras **CH**. Entretanto, uma das alternativas apresenta ERRO. Assinale-a.

- A) fichário – encher – inchar.
- B) charque – chope – salsicha.
- C) chimarrão – cachaça – mechilhão.
- D) churrasco – enchente – mochila.

05. De acordo com a nova gramática oficial, a acentuação está **INDEVIDA** em:

- A) Açúcar – júri – chapéu – balaústre;
- B) Carretéis – heróico – fôrma – róí;
- C) Anéis – álbum – espécie – fé;
- D) Anzóis – viúva – céu – órfã.

06. Assinale a alternativa na qual todas as palavras são formadas pelo processo de sufixação:

- A) malandragem – estupidez – tristeza – romano
- B) antipático – desleal – infeliz – casarão
- C) antebraço – carroça – adjunto – desigualdade
- D) amortecer – planalto – inconsciente – bilabial

07. Assinale a alternativa na qual todas as palavras da sentença apresentam um encontro consonantal:

- A) abacate – porta – atleta
- B) beijo – básico – biscoito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria Municipal da Saúde

- C) certa – bicicleta – crise
- D) ritmo – paraquedas – úmido

08. Levando em consideração o gênero dos substantivos, atente-se para as frases a seguir.

I. Meu vizinho produz em sua horta alface..... /

II. formicida é muito , por isso sua venda é controlada.

As palavras que completam CORRETAMENTE as frases acima, respectivamente são:

- A) Uma – orgânica – deliciosa – este – perigoso;
- B) Um – orgânico– delicioso – esta – perigosa;
- C) Uma – orgânica – deliciosa– esta – perigosa;
- D) Um – orgânico – delicioso – este – perigoso.

09. No que diz respeito aos substantivos compostos, apenas o segundo elemento deverá ser flexionado em:

- A) Curto-circuito;
- B) Lobo-marinho;
- C) Além-mar;
- D) Roda-gigante.

10. Na oração “Minha querida, volte logo!” o sujeito é

- A) “minha querida”.
- B) indeterminado.
- C) inexistente.
- D) oculto.

Conhecimentos Específicos

11. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), pode-se afirmar que a assistência à saúde no território brasileiro tem caráter:

- A) Universalista.
- B) Gratuito.
- C) Integral
- D) Todas as opções anteriores estão corretas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria Municipal da Saúde

12. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). São objetivos ou campos de atuação do Sistema Único de Saúde SUS, EXCETO:

- A) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- B) Executar ações de assistência terapêutica integral, excetuando, a farmacêutica.
- C) Assistir às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- D) Realizar vigilância nutricional e a orientação alimentar.

13. São regras gerais que devem ser observadas pelo técnico de enfermagem na administração de medicamentos, EXCETO:

- A) Todo medicamento a ser administrado ao paciente deve ser prescrito pelo médico.
- B) Nunca se deve administrar medicamentos com rótulo ilegível, sem rótulo ou vencido.
- C) Quando o medicamento deixar de ser administrado por estar em falta, recusa do paciente, jejum, esquecimento ou erro, deverá ser administrado dose em dobro no próximo horário de medicação.
- D) Verificar as formas de diluição, ingestão e incompatibilidade de medicamentos antes da administração dos remédios

14. São cuidados preventivos que têm por objetivo evitar o aparecimento de úlcera por pressão, EXCETO:

- A) Deixar a pele em contato com umidade de urina, fezes ou secreções.
- B) Usar hidratantes na pele.
- C) Proteger áreas de fricção com coberturas protetoras.
- D) Manter boa hidratação oral.

15. São consideradas vias parenterais para administração de medicamentos, EXCETO:

- A) Intradérmica.
- B) Subcutânea.
- C) Intramuscular.
- D) Intraocular.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria Municipal da Saúde

16. Sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), é INCORRETO afirmar que:

- A) Aumentam o risco para a infecção pelo HIV.
- B) Para que se rompa a cadeia de transmissão das DSTs, é fundamental que os contatos sexuais dos indivíduos infectados sejam tratados.
- C) Todos os métodos anticoncepcionais previnem contra as Doenças Sexualmente transmissíveis.
- D) As doenças sexualmente transmissíveis podem causar infertilidade.

17. Sobre conservação de vacinas, é INCORRETO afirmar que:

- A) As vacinas são sensíveis a agentes físicos como a luz e o calor, especialmente por conterem na sua formulação antígenos e adjuvantes.
- B) O manuseio inadequado, um equipamento com defeito, ou a falta de energia elétrica, interrompem o processo de refrigeração, comprometendo a potência das vacinas.
- C) Na instância local, ou seja, nos centros e postos de saúde, nos hospitais e nos ambulatórios, todos os produtos são conservados entre +2°C e +10°C, em refrigeradores do tipo doméstico ou em caixas térmicas.
- D) A temperatura dos equipamentos que armazenam as vacinas é verificada, pelo menos, duas vezes ao dia: no início e no final do dia de trabalho.

18. Na administração de medicamentos por via intramuscular, a solução deve ser injetada dentro do músculo. Os locais de aplicação devem estar distantes de grandes vasos sanguíneos e nervos. Considere as afirmativas abaixo, classificando-as como verdadeira (V) ou falsa(F) e, em seguida, escolha a alternativa correspondente.

() o músculo vasto lateral da coxa, localizado no terço médio da coxa, entre o joelho e o trocânter maior é uma das opções de via intramuscular.

() o músculo dorso glúteo localizado no quadrante superior externo é um local para aplicação de medicamentos intramuscular.

() outro músculo utilizado para via intramuscular é o deltóide.

- A) F; V; V.
- B) V; V; V.
- C) F; F; V.
- D) V; F; V



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria Municipal da Saúde

19. I.G.V., 32 anos, estava aguardando na sala de espera da UPA para passar pelo acolhimento. Apresentou crise convulsiva com movimentos tônicos-clônicos generalizados, e perda de consciência. Assinale a alternativa que melhor identifique os cuidados que devem ser administrados para I.G.V.

- A) Conter os movimentos involuntários durante a crise.
- B) Instalar um colar cervical durante a crise para proteger a coluna.
- C) Acomodá-lo em Posição Lateral de Segurança logo ao término da crise, para evitar aspiração de vômitos e secreção.
- D) Introduzir um objeto rígido entre os dentes para que I.G.V. não morda a língua.

20. Em relação aos procedimentos abaixo, quais são de responsabilidade do Auxiliar de Enfermagem?

- A) Verificação de sinais vitais, punção venosa periférica e curativo.
- B) Classificação de risco, sondagem nasoenteral, verificação de sinais vitais, punção venosa periférica e curativo.
- C) Classificação de risco, cateterismo vesical de demora, verificação de sinais vitais, punção venosa periférica, curativo e instalação de máscara laríngea.
- D) Cateterismo vesical de demora, sondagem nasoenteral, verificação de sinais vitais, punção venosa periférica e curativo.

21. Sobre as vias de administração das vacinas integrantes do Programa Nacional de Imunizações, é INCORRETO afirmar que:

- A) A vacina contra hepatite B deve ser aplicada por via intramuscular.
- B) A vacina contra febre amarela deve ser aplicada por via subcutânea.
- C) A vacina meningocócica C pode ser administrada por via subcutânea ou endovenosa.
- D) A vacina BCG é administrada pela via intradérmica.

22. A vacina conhecida como Penta é administrada pela via intramuscular profunda e protege contra as seguintes doenças:

- A) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e sarampo.
- B) Rubéola, tétano, coqueluche, hepatite B e gripe.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria Municipal da Saúde

- C) Febre amarela, hepatite B, tétano, rubéola e sarampo.
D) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e as infecções causadas pelo *Haemophilus influenzae* b.

23. O aleitamento materno tem sido considerado um importante aliado e se revelado como importante estratégia para reduzir a morbimortalidade infantil. Sobre esse tema, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas.

- () O aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte.
() O aleitamento materno exclusivo deve ser oferecido ao bebê até os dois anos de idade.
() Os hormônios responsáveis pela ejeção e produção do leite materno são, respectivamente, prolactina e ocitocina.
() Os principais fatores relacionados à criança, refletindo um ganho de peso inadequado durante o aleitamento materno são: sucção débil; mamadas curtas e ou infrequentes; baixo rendimento do leite ingerido; aumento das necessidades energéticas.
() O colostro começa a ser secretado no terceiro trimestre da gestação até 29 dias após o parto. Não há diferença na composição do colostro para o recém-nascido a termo e pré-termo.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) F-F-F-V-V
B) V-F-F-V-F
C) F-V-F-V-V
D) V-V-F-F-V

24. A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo:

- A) herpes genital.
B) papilomavírus humano (HPV).
C) sífilis congênita.
D) HIV



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria Municipal da Saúde

25. Esses sintomas: Febre alta com início súbito / Forte dor de cabeça / Dor atrás dos olhos, que piora com o movimento dos mesmos / Perda do paladar e apetite. São sintomas clássicos de qual doença?

- A) H1N1
- B) Sarampo
- C) Dengue
- D) Febre amarela

26. A retirada de tecidos necrosados e sem vitalidade de uma ferida é chamada de:

- A) Desbridamento.
- B) Desinfecção.
- C) Esterilização.
- D) Desvitalização

27. Na monitorização do paciente neurológico grave, podemos identificar isocoria, anisocoria, midríase ou miose:

- A) Avaliação de coronárias.
- B) Eletroneuromiografia.
- C) Doppler vascular.
- D) Avaliação de pupilas

28. O mosquito *Aedes Aegypti* transmite:

- A) Dengue, Hanseníase, Zika.
- B) Dengue Chikungunya, Aids.
- C) Dengue, Chikungunya, Zika.
- D) Chikungunya, Zika, Leptospirose.

29. Considerando o Código de Ética da Enfermagem, a respeito das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros, é responsabilidade e dever do auxiliar de enfermagem:

- A) executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

Secretaria Municipal da Saúde

- B) responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
- C) assinar as ações de Enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional, quando existir relação de confiança.
- D) colaborar, direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde, no descumprimento da legislação referente aos transplantes de órgãos, tecidos, esterilização, fecundação artificial e manipulação genética, quando da vontade do paciente.

30. O paciente idoso chegou à Unidade Básica de Saúde referindo sentir sede constante, visão turva, fome excessiva, perda de peso, além de polaciúria. Esses sinais e sintomas sugerem que o paciente esteja com:

- A) Hipertensão.
- B) Insuficiência Cardíaca.
- C) Obesidade.
- D) Diabetes.

BOA SORTE!