

Nome da Obra: UBS Diamantina

Proprietário: Prefeitura Municipal de Itapoá

Endereço: Avenida Paraná com Rua Sergipe - Itapoá/SC

Área Total	354,88
------------	--------

PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Para o dimensionamento dessa planilha foi considerado a instrução normativa IN nº 009/DAT/CBMSC, Capítulo VI-Critérios de dimensionamento e IN nº 005/ DAT/CBMSC de Edificações Existentes.

CAPACIDADE DA POPULAÇÃO	
Unidade Básica de Saúde - Diamantina	PESSOAS
Equipe técnica	15
CAPACIDADE TOTAL	15

CÁLCULO DE ROTA DE FUGA - PORTAS E CORREDORES

De acordo com o Art.62 a fórmula para o dimensionamento da largura total das saídas de emergência é:

$$N = P / Ca$$

N= número de unidade de passagem

Onde: P= população

Ca= capacidade da unidade de passagem

Hospitalar sem Internação e sem Restrição de Mobilidade (conforme anexo C da IN 009)

$$N = CT / 100$$

$$N = 0,15 \text{ unidades}$$

Art. 61. Para efeito desta IN (nº 009) a unidade de passagem será fixada em 55cm

$$CA = N \times 0,55$$

$$CA = 0,55 \text{ m}$$

PORTA MÍNIMA = 0,80M
CORREDOR MÍNIMO = 1,20M

Tábata Yumi Fujioka
Arquiteta e Urbanista CAU A409553